


ผนังตกแต่ง Kmew รุ่น
EXCELLAGE
15 mm
Exclusively
Distributed by
DECAR
by SCG

EXCELLAGE – Coating

- Hydrophilic coating





• ทำความสะอาดตัวเองได้ ด้วย Hydrophilic Coating

เมื่อโดนฝนหรือน้ำชะล้าง ผนังจะกลับมาสวยงาม เหมือนใหม่

• พรีเมียม สวยงาม เสมือนวัสดุธรรมชาติ

STONE, WOOD, CONCRETE

• ระบบการติดตั้งมาตรฐานญี่ปุ่น

ด้วยระบบ Flame Cladding System ออกแบบให้มี Gap
สร้างระบบ Air Ventilation ระบายอากาศ ทำให้บ้านเย็น

ขนาด:
45.5 x 303 ซม.

ความหนา:
15 มม.

การใช้งาน:
Exterior & Interior


การติดตั้ง:
ระบบคลิปล็อค

รอยต่อแผ่น:
กาวยาแนว Modified Silicone


สีเก็บงาน:
สีเดียวกับแผ่น รหัสสีตามรหัสแผ่น

EXCELLAGE installation

Horizontal Installation



Vertical Installation



KMEW

EXCEL








CONCRETE

STO

LAGE

15 mm






ONE

WOOD

CONCRETE



EW7302H



EW7301H



EW7302H



EW7303H



EW7304H



EW7305H

***สินค้าพร้อมจำหน่าย**

STONE



EW4221K

EW4221K

EW4222K



EW4223K



EW4224K

EW4225K

EW4227K

***สินค้าสั่งผลิต ระยะเวลา 30-45 วัน**



EW4226K

***สินค้าพร้อมจำหน่าย**




EW4651K

EW4651K



EW4652K



EW4653K

***สินค้าพร้อมจำหน่าย**

STONE



EW3216H



EW3491K



EW3679K



EW3212H

EW3215H



EW3216H

***สินค้าสั่งผลิต ระยะเวลา 30-45 วัน**

EW3491K



EW3494K



EW3495K



EW3496K

***สินค้าสั่งผลิต ระยะเวลา 30-45 วัน**



EW3671K



EW3673K



EW3675K



EW3677K



EW3678K



EW3679K

***สินค้าสั่งผลิต ระยะเวลา 30-45 วัน**



EW3707K



EW3701K



EW3707K



EW3708K



EW3709K

***สินค้าสั่งผลิต ระยะเวลา 30-45 วัน**



EW3872K



EW3871K



EW3872K



EW3873K



EW3877K



EW3878K

EW38710K



EW38711K

***สินค้าสั่งผลิต ระยะเวลา 30-45 วัน**

STONE



EW4123K



EW4121K



EW4122K



EW4123K

***สินค้าสั่งผลิต ระยะเวลา 30-45 วัน**



EW4044K



EW4041K



EW4043K



EW4044K

EW4045K



EW4046K

***สินค้าสั่งผลิต ระยะเวลา 30-45 วัน**



EW7061K



EW7061K



EW7062K



EW7063K

***สินค้าสั่งผลิต ระยะเวลา 30-45 วัน**



EW7072H



EW7072H

EW7074H

***สินค้าสั่งผลิต ระยะเวลา 30-45 วัน**



EW4162K



EW4161K



EW4162K



EW4163K

***สินค้าสั่งผลิต ระยะเวลา 30-45 วัน**



EW3942K



EW3941K



EW3942K



EW3944K




EW3945K

***สินค้าสั่งผลิต ระยะเวลา 30-45 วัน**

STONE



EW4415K



EW4411K



EW4412K



EW4415K

***สินค้าสั่งผลิต ระยะเวลา 30-45 วัน**



EW7101K



EW7101K



EW7102K



EW7103K

***สินค้าสั่งผลิต ระยะเวลา 30-45 วัน**



EW4251H

EW4251H



EW4252H



EW4253H



EW4254H

***สินค้าสั่งผลิต ระยะเวลา 30-45 วัน**



EW4261K

EW4261K



EW4262K



EW4263K



EW4264K

***สินค้าสั่งผลิต ระยะเวลา 30-45 วัน**

WOOD



EW4234K



EW4231K



EW4234K



EW4236K



EW4237K




EW4238K

***สินค้าสั่งผลิต ระยะเวลา 30-45 วัน**

DIRECTORY

CONCRETE


EW7301H — MS Code Base White


EW7302H — MS Code Emboss Gray


EW7303H — MS Code Clear grease


EW7304H — MS Code SS Brown


EW7305H — MS Code Blend BK

STONE


EW4221K — MS Code Casa White

EW4222K — MS Code T Frost W


EW4223K — MS Code Sandy G


EW4224K — MS Code Blend BK

EW4225K — MS Code White NO.2


EW4226K — MS Code Atrane Blue

EW4227K

EW4651K — MS Code TLiber pure W


EW4652K — MS Code T Roots mist


EW4653K — MS Code Iron black


EW3212H — MS Code Euro Orange

EW3215H — MS Code Autumn white


EW3216H — MS Code Kotenuri White

EW3491K — MS Code Kotenuri White


EW3494K — MS Code T Cera Beige


EW3495K — MS Code SCustardBR


EW3496K — MS Code Ash Green


EW3671K — MS Code Kotenuri White


EW3673K — MS Code FBrown


EW3675K — MS Code SP Fawn BR


EW3677K — MS Code Cameo Greige


EW3678K — MS Code T Roots White


EW3679K — MS Code Blend BK


EW3701K — MS Code Kotenuri White


EW3707K — MS Code Creamy W


EW3708K — MS Code Creamy W


EW3709K — MS Code Creamy W

EW3871K — MS Code T-Keel-S


EW3872K — MS Code New Ivory



EW3873K — MS Code Euro Orange


EW3877K — MS Code K-OOKA


EW3878K — MS Code Greasy BR

EW38710K — MS Code Base White


EW38711K — MS Code T Fata Vanilla


EW3941K — MS Code Kotenuri White

EW3942K — MS Code T Roots mist

EW3944K — MS Code Noble Ocher

EW3945K — MS Code Kotenuri White

EW4041K — MS Code Kotenuri White

EW4043K — MS Code Antique BR

EW4044K — MS Code Blend BK

EW4045K — MS Code Base White

EW4046K — MS Code Blend BK

*MS = Modified Silicone Color (กาวยาแนวโมดิฟายด์ ซิลิโคน)

STONE


EW4121K — MS Code Base White


EW4122K — MS Code Tricolore R


EW4123K — MS Code Blend BK


EW4161K — MS Code Autumn white


EW4162K — MS Code Kotenuri White


EW4163K — MS Code Precious BR

EW4251H — MS Code Base White


EW4252H — MS Code T Roots White


EW4253H — MS Code T Pace Caffe


EW4254H — MS Code Blend BK

EW4261K — MS Code Base White


EW4262K — MS Code Kotenuri White


EW4263K — MS Code Euro Orange


EW4264K — MS Code Tricolore R


EW4411K — MS Code T Kansas W


EW4412K — MS Code T Kansas W

EW4415K — MS Code Base White


EW7061K — MS Code Base White


EW7062K — MS Code T Fata Vanilla


EW7063K — MS Code Frost Gray


EW7072H — MS Code Atrane Blue

EW7074H — MS Code Base White


EW7101K — MS Code TLiber pure W


EW7102K — MS Code Autumn white


EW7103K — MS Code T Roots mist

WOOD


EW4231K — MS Code Champagne P


EW4234K — MS Code Amber BRT


EW4236K — MS Code T Lege C


EW4237K — MS Code Base White



EW4238K — MS Code Ash Green

ACCESSORIES



B2721



B2718K


B1005


B101052


B88501


RY8840


B10053


RY82S05



RTB Filler

*MS = Modified Silicone Color (กาวยาแนวโมดิฟายด์ ซิลิโคน)



Manufactured by

KMEW CO., LTD.
13 F CRYSTAL TOWER, 1-2-27 SHIROMI,
CHUO-KU, OSAKA 540-6013, JAPAN

Imported and distributed by

THE SIAM FIBRE-CEMENT CO., LTD.
1 SIAM CEMENT Rd., BANGSUE,
BANGKOK 10800, THAILAND

KMEW

SCG

For Thailand Only

Website : www.decaarbyscg.com
Facebook page : DECAAR by SCG
Contact Center : 02-586-2222

PRODUCT CATALOG
CW-OT-D-C022/6710

โปรดศึกษา “คู่มือการใช้สินค้า” และ “คู่มือการติดตั้ง” ให้เข้าใจก่อนใช้งานจริง
รายละเอียดตามคู่มือฉบับนี้บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สีในรูปตัวอย่าง อาจแตกต่างจากสินค้าจริงเล็กน้อยเนื่องจากการพิมพ์

- Please study “Product catalog” and “Installation manual” before use.
- The detail information in this print may be modified or updated by the company without prior notice.
- COLOR OR PRODUCTS in this print may vary slightly due to the printing process. Final color selection should be made from samples.