

แบบบ้าน : โมเดิร์น 1 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย : 63 ตร.ม.

ขนาด : 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ


งบประมาณ : 720,000 บาท (ตารางเมตรละ 12,000)








แปลนพื้นที่ 1



แบบแปลน


- 1 เอลียงหน้าบ้าน
- 2 ห้องรับแขก
- 3 รับประทานอาหาร
- 4 ห้องครัว
- 5 ห้องน้ำ
- 6 ห้องนอน
- 7 เอลียงหลังบ้าน



แปลนพื้นชั้น 1

มาตราส่วน 1:50

สัญลักษณ์รูปด้าน



แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1:50

สัญลักษณ์รูปด้าน



- ① ผนังก่อฉาบเรียบครึ่งแผ่นกรุด้วยไม้ฝา เอสซีจี รุ่นคลาสสิก ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. สีโอ๊คแดง
- ② ผนังก่อฉาบเรียบครึ่งแผ่นทาสีขาว
- ③ ผนังก่อฉาบกรุกระเบื้อง ขนาด 40 x 40 ซม. (ผนังห้องน้ำ)
- ④ ผนังก่อฉาบกรุกระเบื้อง ขนาด 40 x 40 ซม. (ผนังเคาเตอร์ครัว)
- ⑤ ผนังก่อฉาบกรุไม้ฝา เอสซีจี รุ่นคลาสสิก ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. สีแทนออร์ดิก

- F1 ผนังกระเบื้อง ขนาด 40 x 40 ซม. ชนิดกันสั่น (พื้นระเบียง)
- F2 พื้นลามิเนตยูนิกซ์ (Unix) รุ่น MD10780 Siam teak (พื้นห้องทั่วไป)
- F3 ผนังกระเบื้อง ขนาด 40 x 40 ซม. ชนิดกันสั่น (พื้นห้องน้ำ)



- C1 ฝ้ายิปซัมมาตรฐาน เอสซีจี ตราช้างพลีส หนา 9 มม. ขอบลาด TE 120 x 240 ซม.
- C2 ฝ้าสามารถบอร์ด เอสซีจี รุ่นชา-ร่ง 3 นิ้ว ระบายอากาศ-ไฟรอกซ์ ขนาด 60 x 120 x 0.4 ซม.
- C3 ฝ้ายิปซัมกันชื้น เอสซีจี ตราช้างพลีส (มอยส์บล็อค) หนา 9 มม. ขอบลาด 120 x 240 ซม.




รูปด้าน 1
หน้าจั่ว
ขนาดชนบ 150





รูปด้าน 2
หน้าจั่ว
ขนาดชนบ 150




รูปด้าน 3
หน้าจั่ว
ขนาดชนบ 150




รูปด้าน 4
หน้าจั่ว
ขนาดชนบ 150



รูปตัด A
ขนาดชนบ 150



รูปตัด B
ขนาดชนบ 150



รูปตัด C
ขนาดชนบ 150

หมายเหตุ : แบบบ้านนี้เป็นการออกแบบเบื้องต้นเท่านั้น ควรปรึกษาผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งก่อนนำไปใช้งานจริง

รายการประมาณการผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก เอสซีจี



รายการประมาณการผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก เอสซีจี

ลำดับ	ประเภทงาน / รายการผลิตภัณฑ์	จำนวน	หน่วย
งานหลังคา			
1	เมทัลชีท อลูซิงค์ ขนาด 22 x 76 x 220 ซม.	65	แผ่น
2	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายส่วน 100 มม. เอสซีจี	5	กล่อง
3	ฉนวนกันความร้อน STAY COOL รุ่น 75 MM. PREMIUM ขนาด 0.60 x 4 เมตร	22	ม้วน
4	ไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่น วันพีซ ขนาด 23 X 300 X 2.1 ซม. สีซีเมนต์	18	แผ่น
งานฝ้าภายใน ฝ้าห้องน้ำ ฝ้าชายคา			
1	ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นเซา-ร่อง 3 นิ้ว ระบายอากาศ-โพรงคั่น ขนาด 60 x 120 x 0.4 ซม.	73	แผ่น
2	ฝ้ายิปซัมมาตรฐาน เอสซีจี ตราช้างพลีส ขอบลาด ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม.	15	แผ่น
3	ฝ้ายิปซัมกนชั้น เอสซีจี ตราช้างพลีส (มอยส์ล๊อค) ขอบลาด ขนาด 120 x 240 x 0.9 ซม.	3	แผ่น
4	โครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรียบ โปส-ลายน์ เอสซีจี	97	โครง
5	โครงริมโปส	34	โครง
6	คิลปล็อกโปส	276	ตัว
7	ตัวต่อโครงโปส	97	โครง
8	ขอล็อกโครงโปส	92	ตัว
9	สปริงล๊อค	92	ตัว
10	ลวดแขวนก่อนบน	92	ก่อน
11	ฉากยึดท้องพื้น ตราช้าง	92	ตัว
12	พุกเหล็ก ตราช้าง	92	ตัว
13	สกรูปลายแหลม	4	กล่อง
14	เทปฝ้ายิปซัมปิดรอยต่อ ตราช้าง	5	ม้วน
15	ปูนฉาบรอยต่อ ตราช้าง	3	ถุง
งานผนัง			
1	ไม้ฝ้า เอสซีจี รุ่นคลาสสิก ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. สีทานอร์ติก	80	แผ่น
2	ไม้ฝ้า เอสซีจี รุ่นคลาสสิก ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. สีไอ้คแดง	192	แผ่น