



RAKENUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
 RAKENUS VARUSTETAN PALOILMOITINÄJESTELMÄLLÄ.
 ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA SEKÄ TURVA-JA MERKIVALOILLA.
 OSASTOIVAT RAKENNUKSEKSI JA KANTAVAT RAKENTEET YLEENSÄ EI60 / R60.
 SAVUNPOISTO YLEENSÄ AVATTAVIEN IKKUNOIDEN JA OVIEN KAUTTA.
 POIRAKHUKKONISSA SÄHKÖISESTI AVATTAVAT SAVUNPOISTOKKUNAT /
 LUUKUT.

TYÖPIIRUSTUSPOHJIEN 206, 207 JA 208 TULOSTUS 1:100 MITTAAKAASSA 7.4.2017

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---------|----|----|----|
| Arkkitehti | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Peruskorjaus / Uudisrakennus | Pääpiirustus | | 4 | | | |
| SeAMK UUDISTUVA KAMPUS Kalevankatu 35, 60100 Seinäjoki | 2. kerros pohjapiirustus | | 1 : 100 | | | |
| Arkkitehtitoimisto Anne von Boehm Oy Keskustiekatu 10 A 2, 00110 Puh. 09-191037 Fax 09-191041 toimisto@annevonboehm.fi | ARK 04 | | | | | |
| 25.10.2016 | | | | | | |