

FICHA DE DATOS


Form.165.001

SMR 220 DA A1A2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
TIPO DE EQUIPO		Conservador - Desescarche Aut.				
TEMPERATURA DE TRABAJO	AMBIENTE	16 / 30 °C				
	INTERIOR*	-24°C / -16°C				
VOLUMEN BRUTO NETO		934L 833L				
DIMENSIONES EXTERNAS						
ALTO		840 mm				
FONDO		1015 mm				
ANCHO		2200 mm				

DIMENSIONES INTERNAS	
ALTO	620 mm
FONDO	830 mm
ANCHO	2060 mm
INFO	
TIPO TAPA/PUERTA	Tapa - Cristal
TIPO TAPA/PUERTA ÁREA TOTAL DE VISUALIZACIÓN	Tapa - Cristal
	·
ÁREA TOTAL DE VISUALIZACIÓN	1,51 m ²





CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS	
VOLTAJE / FRECUENCIA	220-240V / 50Hz
CORRIENTE NOMINAL	2,37 A
POTENCIA	464 W
CONSUMO	6,99 kWh/24hr
EFICIENCIA ENERGÉTICA	С
NIVEL DE RUIDO	<55 dB
ACCESORIOS	
CESTOS	0
DIVISORES	3
BANDEJAS	4
CANAL DE DESAGÜE	Si
TERMÓMETRO	Sí - Digital
CERRADURA	No

COMPRESSOR	Embraco
CONDENSADOR	Ventilada
TERMOSTATO	Carel - Digital
REFRIGERANTE	R290
EVAPORADOR	Oculto
ILUMINACIÓN	LED
PACKING LIST	

COMPONENTES

DIMENSIONES DE EMBALAJE

ALTO

FONDO

ANCHO

EQUIPO

EQUIPO + EMBALAJE

Aprobado por: Rui Ribeiro 04/06/2024

Este catálogo tiene valor meramente informativo, com sujeción a modificaciones de los
datos técnicos y errores tipográficos, no constituye un documento contractual.
*temperatura en estado estacionario, en la línea de carga con equipo vacío y cerca en

EXPEDICIÓN				
CAPACIDAD	20' DC	40' HC	45' HC	CAMIÓN 13,6
	10	30	36	36

las condiciones ambientales climáticas correspondiente.

© Todos los Derechos Reservados Documento sin control después de la emisión. 840 mm

1100 mm

2260 mm

171 kg

174 kg