

COOL PRODUCTS WORLDWIDE



## **UR400G**

Displaykühlschrank

## **Product features:**

- Neues Design
- Integrierter Griff
- Dreh-Glastür
- Elektronischer Regler
- Tür mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung



ln.	tegr	·ior	tor	~	iff
1111	ופצו	ıeı	uer	UI.	111

Design & Material	
Türanzahl & Typ	1 Dreh-Glastür
Tür mit wechselbarem Türanschlag	Ja
Anzahl & Typ der Einlegeböden	4 Tragroste, weiß
Einlegebodenfar be	Weiß
Einlegebodenma ße	505 x 415 mm
Füße	2 Stellfüße
Lenkrollen	2 Rollen
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß, ABS
Innenbeleuchtun g	LED
Schloss	Ja

Measures & Conte	nt	
Getränkedosen 330 ml	Stk	448
Getränkedosen 500 ml	Stk	273
Getränkeflaschen 330 ml	Stk	288
Getränkeflaschen 500 ml, PET	Stk	217
Temperaturbereich	°C	2 bis 10
Klimaklasse		4
Brutto- / Nettogewicht	kg	85 / 80
Brutto- / Nettoinhalt	I	374 / 350
Total Display Area	m²	0,75

Cooling & Funct	tions	
Reglertyp		Elektronisch
Kühlverfahren		Umluft
Abtauverfahren		Automatisch
Kühlmittel		R600a
Befüllung mit Kältemittel	g	75
GWP		3

Power & Consumption		
Energieverbrauchsklassifizie rung		В
Energieverbrauch	kWh/24h	2,12
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	773
Energieeffizienz-Index		14,8
Nennaufnahmeleistung	W	130
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	db(A)	40
Thermometer		Ja

Dimensions		
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	506 x 485 x 1620
Außenabmessungen (BxTxH)	mm	600 x 585 x 1855
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm	690 x 650 x 2050
Beladungskapazität (40-Fuß- Container)	Stk	54