PHILIPS

Monitors

27M1N3200ZS

Ce moniteur gaming est une solution polyvalente pour des jeux sur PC intenses. Le gameplay est parfaitement fluide grâce à la technologie FreeSync, à une fréquence de rafraîchissement élevée de 165 Hz et à un temps de réponse de 1 ms. L'écran pratiquement sans cadre avec Ultra Wide-Color rend l'expérience visuelle encore plus immersive.

GÉNÉRAL	
Brand	Philips Monitors/MMD
Description	Gaming Monitor 27M1N3200ZS Moniteur gaming Full HD
Footnotes	- La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs. - La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP. - Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips. - Temps de réponse égal à SmartResponse - Le MPRT a pour but d'ajuster la luminosité pour réduire le flou. Il est donc impossible de régler la luminosité lorsque le MPRT est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage par LED émet des flashs synchronisés avec le taux de rafraîchissement de l'écran, ce qui peut entraîner une modification perceptible de la luminosité. - Le MPRT est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du MPRT peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu. - Espace NTSC basé sur CIE 1976 - Espace sRGB basé sur CIE 1931 - Couverture Adobe RGB basée sur CIE 1976 - 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives. - L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.

INFORMATIONS D'AFFICHAGE	
Zone de visualisation efficace	597,888 (H) x 336,312 (V)
Revêtement de l'écran	Antireflet, 3H, voile 25 %
Temps de réponse (standard)	4 ms (gris à gris)*
Luminosité	250 cd/m²
Niveau de contraste (standard)	1 100:1
Pas de masque	0,3114 x 0,3114 mm
Angle de visualisation	178° (H) / 178° (V); Rapport de contraste > 10
Fréquence de balayage	HDMI : 30-160 kHz (H) / 48-165 Hz (V) ; DP : 30-200 kHz (H) / 48-165 Hz (V)
sRGB	Oui
Amélioration de l'image	Jeu SmartImage
Densité de pixels	81,59 PPI
Mode LowBlue	Oui
EasyRead	Oui
Technologie AMD FreeSync™	Premium
Faible latence	Oui
MPRT	1 ms

INFORMATIONS DE CONNECTIVITÉ	
Entrée de sync.	Synchronisation séparée
Audio (entrée/sortie)	Sortie audio
HDCP	HDCP 1.4 (HDMI/DP) ; HDCP 2.2 (HDMI/DP)
Entrée de signal	2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2

AUTRES INFORMATIONS	
Confort d'utilisation	Marche/arrêt; Menu/OK; Entrée/Haut; Paramètres de jeu / Bas; Jeu SmartImage / Retour
Langues OSD	Portugais brésilien; Tchèque; Néerlandais; Anglais; Finnois; Français; Allemand; Grec; Hongrois; Italien; Japonais; Coréen; Polonais; Portugais; Russe; Espagnol; Chinois simplifié; Suédois; Turc; Chinois traditionnel; Ukrainien
Autres fonctionnalités	Verrou Kensington; Fixation VESA (100 x 100 mm)
Compatibilité Plug & Play	DDC/CI; Mac OS X; sRGB; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

STAND	
Inclinaison	-5/20 degrés

CONSOMMATION D'ÉNERGIE	
En mode de fonctionnement	28,2 W (typ.)
Mode veille	0,5 W (typ.)
Mode d'arrêt	0,3 W (typ.)
Voyant d'alimentation	Fonctionnement - blanc; Mode veille - blanc (clignotant)
Alimentation	Internes; 100-240 V CA, 50-60 Hz

DIMENSIONS DU PRODUIT	
Produit avec support (hauteur maximale)	612 x 449 x 193 mm
Produit sans support (mm)	612 x 365 x 55 mm
Emballage en mm (l x H x P)	780 x 525 x 186 mm

WEIGHT	
Produit avec support (kg)	5,15 kg
Produit sans support (kg)	3,70 kg
Produit avec emballage (kg)	9,28 kg

ÉTAT DE FONCTIONNEMENT	
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Température de stockage	-20 °C à 60 °C
Taux d'humidité relative	20 % - 80 %
Altitude	Fonctionnement : +3 658 m (12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds)
MTBF	50 000 (hors rétroéclairage)

DURABILITÉ	
Environnement et énergie	LUSD
Emballage recyclable	100 %
Substances spécifiques	Sans mercure; Boîtier sans PVC ni BFR

INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER	
Couleur	Noir
Finition	Texturé

PRODUCT CONFIGURATOR

Adds on	Built-in speaker, Advanced height adjustable
Connexions	HDMI, DisplayPort
Qualité de l'image	IPS Panel
Size & Ratio	Standard
Must haves	Ergonomic comfort, Eye protection, Sustainability, Smooth gameplay & speed, Sync tech
Touch	Non
Essentials	Smart Stand/also able to mount mini Pc, Anti-glare coating, Speakers
Gaming or Home/Office	Gaming
Personal or Business	Personal
Configurator fields complete	Oui
Ranking	10004

FILTERS	
Temps de réponse	4 ms
Fréquence de rafraîchissement	165 Hz
Type d'affichage	IPS technology
Technologies de synchronisation	FreeSync Premium
Taille de l'écran	27
Caractéristiques	Speakers
Design	Flat
Connectivity	DisplayPort, HDMI