

CONGÉLATEUR MODÈLE DE TABLE PORTE EN VERRE POUR CRÈME GLACÉE

1 060,00 €

SKU:

7472.0200

Découvrez notre congélateur noir compact et élégant avec porte en verre !



Ce congélateur moderne est parfait pour stocker et présenter des glaces dans les établissements de restauration, les glaciers ou lors d'événements. La porte vitrée sans cadre à fermeture automatique avec son design noir élégant offre une apparence luxueuse et une visibilité optimale des glaces, tandis que la fermeture automatique de la porte aide à minimiser les pertes d'énergie. Le thermostat manuel permet un contrôle précis de la température, et le refroidissement statique assure une réfrigération constante et fiable. Grâce à son format compact, ce congélateur s'intègre parfaitement sur un bar ou un plan de travail, gardant vos glaces toujours à portée de main. Dimensions : 542x566x628 mm (LxPxH) - Température : -22/-18°C - Consommation d'énergie : 0,215 kW - Poids : 42 kg.


Caractéristiques :

- **Porte vitrée sans cadre à fermeture automatique** – évite les pertes d'énergie inutiles et offre un design moderne et épuré.
- **Refroidissement statique** – maintient une température constante pour une conservation optimale des glaces.
- **Thermostat manuel** – permet un réglage manuel facile de la température.
- **Éclairage LED** – éclairage écoénergétique qui met en valeur votre sélection de glaces.
- **Format compact** – idéal pour les petits espaces, facile à placer sur un bar ou un comptoir.

Que vous serviez des glaces artisanales dans un glacier ou recherchiez une solution rapide et efficace pour votre établissement, ce congélateur noir avec porte en verre pour crème glacée allie fonctionnalité et élégance. Commandez dès maintenant et gardez vos glaces parfaitement refroidies et prêtes à être servies !



EAN code	6017429532528	Largeur (mm)	542
Profondeur (mm)	566	Hauteur (mm)	628
Couleur	Noir	Poids brut (kg)	42
Tension (Volt)	230	Fréquence de tension (Hz)	50
Puissance totale (kW)	0,215	Modèle de table / autonomes/ encastré	Modèle de table
Liquide de refroidissement	R 290	Capacité en unités par fois	5x 5L
Plage de température (° C)	-18/-22	Nombre des grilles	2
Capacité brut (Ltr)	73	Dim. LxPxH intérieur (mm)	440X430X480
Opération	Bouton rotatif	Affichage de la température	Non
Lampes	Oui, LED	Type de refroidissement	Statique
Verrouillable	Non	Mobile	Non
Nombre de portes	1	Nombre de bacs	5x 5L
Le niveau de bruit (dB)	42	Fenêtre d'exécution	Droit
Décongélation	Manuel	Max. température ambiante (°C)	30
Epaisseur d'isolation (mm)	60	Classe énergétique (A/G)	C
Consommation électrique (Kw/24h)	5,33	Marque	COMBISTEEL
Quantité de réfrigérant (gr)	75	EPREL ID	2523756
Prêt à brancher	Oui	Porte à fermeture automatique	Oui
Porte gauche / droite articulation	À droite		





ENERG




Combisteel

7472.0200



1128 kWh/annum


0,21 m²

 -15°C
-18°C

2019/2018

