





Les BACCHUS 138, 404 et 405, caves à vin réfrigérées équipées de porte vitrée, sont destinées à la présentation, au refroidissement et à la conservation des bouteilles pour l'hôtellerie, la restauration et les commerces de proximité. La BACCHUS 404 est destinée au service des vins frais, les BACCHUS 405 sont destinées à la conservation des vins blancs, rosés et rouges.

Caractéristiques

Bacchus 138

- Temp. +10°C +18°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Cuve en ABS de couleur noire
- Thermostat mécanique
- 5 étagères amovibles métalliques
- Éclairage intérieur
- Fermeture à clé

Bacchus 404

- Temp. +3°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Cuve et caisse en acier laqué de couleur noir
- 3 étagères plates et amovibles
- 4 étagères galbées et amovibles
- Éclairage intérieur et Top lumineux
- Fermeture à clé

Bacchus 405 1T et 2T

- Temp. +5°C +22°C (Bacchus 405 1T)
- Temp. +5°C +12°C et +12°C +22°C (Bacchus 405 2T) (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- 3 étagères de présentation inclinées
- 4 étagères en bois coulissantes
- Éclairage intérieur lumière LED
- Ouverture de porte réversible
- Poignée de porte Inox et Pieds ajustables
- Fermeture à clé

BACCHUS 138 / 404 / 405

Caves à vin à groupe logé









Bacchus 404 Bacchus 405 Bacchus 138

Bacchus 404

Bacchus 405 2T bi-température

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	LXPXH (mm)	PUISSANCE
4992010	BACCHUS 138	105 L (25 x 75cl)	36 kg	540 x 560 x 850	122 W
4948010	BACCHUS 404 VINS FRAIS	396 L (100 x 75cl)	110 kg	620 x 580 x 1935	205 W / 1,5 A
4993040	BACCHUS 405 1T	438 L (175 x 75cl)	98 kg	595 x 680 x 1795	200 W
4994050	BACCHUS 405 2T	438 L (175 x 75cl)	98 kg	595 x 680 x 1795	200 W