

MODELO : _____

Nome : _____

NOME DO PROJETO : _____

ÁREA DO PROJETO : _____

ARTIGO DO PROJETO : _____




Refrigeração Comercial - Armários frigoríficos em ABS -
Armários refrigerados

Modelo: APS-451

Referência	19042955
Dimensões (mm)	626 x 740 x 1865
Material exterior	Chapa pintada
Número de portas	1
Classif. Eficiência Energética	D
Volume interior bruto (L)	432
Temperatura	-1 +6 °C
Potência elétrica (KW)	0,186


Características gerais

- Gostaria de ter um armário expositor no seu negócio que não só tenha um aspecto moderno e elegante, mas também características únicas que o tornem prático e funcional? Os armários expositores edenox são exactamente o que precisa.
- Já alguma vez teve a experiência de limpar um armário expositor e lutou para chegar aos cantos mais difíceis? não se preocupe mais! Os armários expositores edenox têm juntas curvas no interior para facilitar a limpeza, tornando-os higiénicos e fáceis de manter.
- Além disso, a porta com pega reversível incorporada permite-lhe colocar o armário onde quiser e abri-lo na direcção que melhor lhe convier. E para lhe dar total paz de espírito, tem uma fechadura de chave.
- Para assegurar uma temperatura óptima do produto, os modelos APS-251, APS-261, APS-451 e APS-651 R-600a dispõem de um termómetro digital e de controlo de temperatura. E não se preocupe com a potência, pois a tensão de trabalho é de 230 V / 50 Hz.
- Quanto ao design interior, vêm com 3 grelhas superiores e 1 grelha para o espaço inferior. Além disso, as lâminas integradas nas paredes do armário com um sistema anti-inclinação asseguram que os seus produtos estão sempre bem organizados e seguros.
- E para manter sempre uma temperatura uniforme, existe um ventilador para distribuir o frio no interior, bem como um dreno na câmara para facilitar a limpeza. O arrefecimento estático com um evaporador integrado na parede traseira do armário assegura um desempenho excepcional.
- Não fique para trás, pegue já no seu armário expositor Edenox e destaque-se da concorrência!



Dimensões da embalagem
 Altura: 2010 MM
 Largura: 780 MM
 Profundidade: 666 MM
 Peso bruto: 82 KG

ARMÁRIOS (COOLERS)	
Classe climática:	4
Fases:	1N
Fechaduras:	Sim
Frequência elétrica:	50 Hz
Material exterior:	Chapa pintada
Material interior:	Termoconformado
Número de corpos:	1
Número de portas:	1
Tipo de gás:	R-600a
Voltagem:	230V
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FRIO	
:	0001
Agente Expansor:	CO2
Carga de gás refrigerante (G):	82
Equipamento:	HERMÉTICO
Nível de ruído (dB):	43,100
PAG:	3
Potência frigorífica (KW):	0,292
Sistema de condensação:	ESTÁTICA
Temperatura:	-1 +6 °C
Volume interior bruto (L):	432
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELETRICIDADE	
Amperagem (A):	1,3A
Potência elétrica (KW):	0,186
ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EURO	
:	1999585
Classif. Eficiência Energética:	D
Consumo anual elétrico (KWH):	866
Consumo elétrico 24 h (KWH):	2,370
Ecolabel link:	https://eprel.ec.europa.eu/q/
Etiqueta ecológica:	Não
Modelo Certificação:	APS-451
SubFamilia (%):	68,760
Tipo Etq Efici. Energética:	Frio Horeca
Tipo modelo:	Armário vertical
Vol. líquido congelamento (L):	0
Vol. líquido refrigeração (L):	395



Famílias relacionadas



Vitrinas - Portas de vidro refrigerado



Vitrinas - Manutenção do congelador de portas de vidro

Armários para armazenagem de

