


PHILIPS- Afficheur professionnel 75" 75BDL4003H/00



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 75BDL4003H/00
Écran :
Type de panneau : IPS
Taille de l'écran : 190,5 cm (75»)
Technologie d'affichage : LCD
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran : 3000 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,429 x 0,429 mm
Diagonale d'écran (cm) : 189,3 cm
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 4
Version HDMI : 2.0
Quantité de ports d'entrée HDMI : 3
Quantité de ports de sortie HDMI : 1
Port DVI : Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 2
DisplayPorts en : 1
DisplayPorts sur : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 2
Version USB : 2.0
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wifi : Non
Interface RS-232 : Oui
Port infrarouge : Oui
Emplacement du module OPS : Oui
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale/verticale
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
Largeur du cadre (côté) : 1,88 cm
Largeur du cadre (en bas) : 1,88 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,88 cm
Représentation / réalisation :
Utilité : Commercial
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Puissance :
Consommation électrique typique : 510 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation (max) : 790 W
Tension d'entrée AC : 100-240 V
Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz
Système informatique :
Système informatique : Oui
Type de système informatique : Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Système d'exploitation installé : Android
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1688,2 mm
Afficher profondeur : 111,1 mm
Afficher hauteur : 966,6 mm
Afficher le poids : 54,1 kg
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Câbles inclus : Secteur, Capteur infrarouge
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Autres caractéristiques :
Entrée audio : 1
Guide de démarrage rapide : Oui
Sortie audio : 1