

LG- Afficheur professionnel 65" 65UN640S UHD



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	LG
Part number :	65UN640S0LD.AEU
Écran :	
Taille de l'écran :	165,1 cm (65»)
Technologie d'affichage :	LCD
Résolution de l'écran :	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran :	400 cd/m ²
Type HD :	4K Ultra HD
Écran tactile :	Non
Format d'image :	16:9
Diagonale d'écran (cm) :	164 cm
Prise en charge HDR :	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée) :	High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	3
Version HDMI :	2.0
Port DVI :	Non
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	1
Version USB :	2.0
Ethernet/LAN :	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Wifi :	Oui
Sortie haut-parleur :	1
RS-232C :	Oui
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) :	Oui
Entrée RF :	2

Audio :	
Haut-parleurs intégrés :	Oui
Puissance évaluée de RMS :	20 W
Design :	
Conception du produit :	Panneau plat de signalisation numérique
Installation prise en charge :	Intérieure
Nom de la couleur :	Ashed Blue
Mise en page :	horizontale
Couleur du produit :	Bleu
Montage VESA :	Oui
Norme VESA :	300 x 300 mm
Largeur du cadre (côté) :	1,28 cm
Largeur du cadre (en bas) :	1,99 cm
Largeur du cadre (en haut) :	1,28 cm
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Universel
Synthoniseur TV intégré :	Oui
Système de format du signal analogique :	PAL, SECAM
Format du système de signal numérique :	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Navigation :	Oui
Puissance :	
Consommation électrique typique :	144 W
Consommation d'énergie (mode veille) :	0,5 W
Consommation (max) :	164 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR) :	G
Classe d'efficacité énergétique (HDR) :	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures :	100 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures :	144 kWh
Tension d'entrée AC :	100-240 V
Fréquence d'entrée AC :	50-60 Hz
Système informatique :	
Système d'exploitation installé :	Web OS
Version du système d'exploitation :	22
Poids et dimensions :	
Largeur d'affichage :	1454 mm
Afficher profondeur :	57,7 mm
Afficher hauteur :	838 mm
Afficher le poids :	21,5 kg
Largeur appareil (support inclus) :	1454 mm
Profondeur (support inclus) :	271 mm
Hauteur (support inclus) :	899 mm
Poids (avec support) :	21,8 kg
Informations sur l'emballage :	
Largeur du colis :	1600 mm
Profondeur du colis :	172 mm
Hauteur du colis :	970 mm
Poids du paquet :	27,8 kg
Contenu de l'emballage :	
Support inclus :	Oui
Télécommande fournie :	Oui
Câbles inclus :	Secteur
Détails techniques :	
Horloge en temps réel (RTC) :	Oui

Sortie audio numérique : 1
Autres caractéristiques :
Bluetooth : Oui
Bluetooth Low Energy (BLE) : Oui
Fonction Télétex : Oui
Gestion d'énergie : Oui
Interface commune Plus (CI+) : Oui
Minuteur : Oui
Mode Hôtel : Oui
Sortie de casque : 1
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Version Common Interface Plus (CI+) : 1.4