



Problema	Causa probable	Solución
El aparato no funciona.	Enchufe no conectado a la toma de corriente.	Conecte firmemente el enchufe con una toma de corriente adecuada.
	El cable de alimentación está dañado.	Solicite al fabricante, su agente de servicio o profesional con cualificación similar que cambie el cable de alimentación.
El aparato no logra la temperatura necesaria.	El termostato no está ajustado correctamente.	Ajuste la temperatura con el termostato tal y como se describe en este manual.
	El aparato está cerca de fuentes de calor.	Aleje el aparato de las fuentes de calor.
	Los alimentos almacenados u otros objetos impiden cerrar correctamente las puertas.	Reorganice el contenido del compartimento de refrigeración o congelador, o retire algunos artículos para permitir el cierre de las puertas.
	El compartimento de refrigeración o congelador está sobrecargado, lleno de alimentos calientes o lleno de tal modo que impide una circulación adecuada del aire.	Retire varios artículos, retire los alimentos calientes o reorganice el contenido del compartimento de refrigeración o congelador para permitir que el aire circule.
	Las puertas se abren y se cierran continuamente.	Mantenga las puertas cerradas durante un tiempo.

Problema	Causa probable	Solución
El aparato emite mucho ruido.	La parte trasera del aparato está demasiado cerca de la pared o de algún objeto.	Mantenga una distancia mínima de 5 cm entre el aparato y las paredes o cualquier otro objeto.
	El aparato no está en una posición estable.	Coloque el aparato en una posición estable ajustando las patas. Asegúrese de que las patas estén firmemente apoyadas sobre el suelo.
Condensación en el exterior del aparato.	Fenómeno habitual en entornos calientes y húmedos.	Limpie el aparato con un paño suave y seco.

5. Ficha del producto

Marca comercial			
Identificador del modelo	GCC2100 GCC2100-BS	GCC3100 GCC3100-BS	GCC31004D
Tipo de modelo	Armario refrigerador con encimera (De gran resistencia)		
Clase de eficiencia energética	A	A	B
Índice de eficiencia energética (IEE)	21	24	32,1
Consumo de electricidad durante 24 horas (E24h)	1,34 kWh	1,73 kWh	1,98 kWh
Consumo de electricidad anual (AEC)	489 kWh/año	631 kWh/año	723 kWh/año
Volumen neto (V_N)	215 L	334 L	180 L

Clase climática	5	5	5
Este aparato está destinado para su uso con una temperatura ambiente superior a los 40 °C.			
Refrigerante/ Carga	R600a/ 0,12 kg	R290/ 0,13 kg	R290/ 0,13 kg
Potencial de calentamiento atmosférico (GWP) del líquido refrigerante	3	3	3

Marca comercial		
Identificador del modelo	GCF2100 GCF2100-BS	GCF3100 GCF3100-BS
Tipo de modelo	Armario congelador con encimera (De gran resistencia)	Armario congelador con encimera (De gran resistencia)
Clase de eficiencia energética	C	C
Índice de eficiencia energética (IEE)	40	43
Consumo de electricidad durante 24 horas (E24h)	3,97 kWh	5,09 kWh
Consumo de electricidad anual (AEC)	1449 kWh/año	1858 kWh/año
Volumen neto (V _N)	215 L	334 L
Clase climática	5	5
Este aparato está destinado para su uso con una temperatura ambiente superior a los 40 °C.		
Refrigerante/ Carga	R290/0,14 kg	R290/0,14 kg

Potencial de calentamiento atmosférico (GWP) del líquido refrigerante	3	3
---	---	---

MCC Trading International GmbH
Schlüterstraße 5,
40235 Düsseldorf,
Germany

Para ver el **diagrama de circuito**, consulte la ilustración situada al final de este manual.

- Cable de alimentación
- Azul
- Amarillo/Verde
- Marrón
- Negro
- Amarillo
- Rojo
- Blanco
- Sensor
- Tecla de acceso rápido
- Interruptor de puerta inductivo
- Compresor
- Ventilador del condensador
- Suministro eléctrico para los ventiladores del evaporador
- Ventilador del evaporador
- Protección contra sobrecarga (para el compresor)
- Gris
- Calentador de la bandeja de drenaje
- Válvula (normalmente cerrada)
- Válvula (normalmente abierta)
- Calentador del parteluz

ES

6. Eliminación



Advertencia para la protección del medio ambiente

¡Los aparatos eléctricos de desecho son reciclables y no deben ser desechados con la basura doméstica! Por favor, ayúdenos activamente a la conservación de los recursos y la protección del medioambiente devolviendo este aparato a los puntos de recogida existentes.



Antes de eliminar el aparato, un especialista cualificado debe vaciar los refrigerantes y liminarlos de acuerdo con las disposiciones nacionales y locales.

Precaución: Mantenga todos los componentes del aparato lejos del fuego y otras fuentes de ignición cuando desee desecharlo o desmantelarlo. Asimismo antes de deshacerse de él retire la puerta.

7. Garantía



Para este producto rige la garantía legal. Las reclamaciones se deberán efectuar inmediatamente después de constatadas.

El derecho a reclamación se extingue si el comprador o un tercero manipulan agresivamente el aparato. Los daños resultantes de una manipulación o utilización inapropiada, por colocación o almacenamiento erróneo, por conexión o instalación inadecuada, o por causa de fuerza mayor u otras influencias externas, no quedan incluidos en la garantía. Recomendamos leer atentamente el Manual del Usuario, pues el mismo contiene importantes indicaciones.

El comprador deberá justificar su derecho a garantía presentando la factura de compra.

Advertencias:

1. Si su producto ya no funciona correctamente, entonces verifique primeramente todos los motivos posibles, como por ejemplo la interrupción de corriente o manipulación errónea.
2. Procure que su producto defectuoso vaya acompañado de los siguientes documentos correspondientes a cada caso:
 - factura de compra (imprescindible para ejecutar garantía)
 - designación / tipo / marca del aparato
 - descripción de la avería que haya tenido lugar, con indicación lo más detallada posible.

En caso de reclamación por garantía o averías, por favor diríjase personalmente a su distribuidor.

GWL 7/08 E/ES

GCC2100	SPANISH	210107
GCC3100		
GCF2100		
GCF3100		
GCC2100-BS		
GCC3100-BS		
GCC31004D		
GCF2100-BS		
GCF3100-BS		

(PT)

BALCÃO REFRIGERADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 2 PORTAS (GCC2100)
BALCÃO REFRIGERADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 3 PORTAS (GCC3100)
BALCÃO CONGELADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 2 PORTAS (GCF2100)
BALCÃO CONGELADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 3 PORTAS (GCF3100)
BALCÃO REFRIGERADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 2 PORTAS COM REVESTIMENTO (GCC2100-BS)
BALCÃO REFRIGERADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 3 PORTAS COM REVESTIMENTO (GCC3100-BS)
CÂMARA FRIGORÍFICA DE BALCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL COM 1 PORTA E 4 GAVETAS (GCC31004D)
BALCÃO CONGELADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 2 PORTAS COM REVESTIMENTO (GCF2100-BS)
BALCÃO CONGELADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 3 PORTAS COM REVESTIMENTO (GCF3100-BS)

Tradução das instruções originais

Antes de colocar o aparelho em funcionamento, disponha de alguns minutos para ler as seguintes instruções de utilização.

