













# KEVÄTSEURANTA

Havainnoi kevään etenemistä ja kirjaa ylös luontohavaintosi.





Seuraajan nimi: \_\_\_\_\_

LAJI	KUVA	NÄHTY (paikka & aika)	OMAT HAVAINNOT
<p><b>Pajunkissat</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pajun kukinto, joka aukeaa varhain keväällä ennen lehtien tuloa.</li></ul>	 <p>Kuva: Minna Malin</p>		
<p><b>Leskenlehti</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ensimmäisiä keväällä kukkaan puhkeavia kasveja.</li><li>- Kukat ovat kirkkaan keltaisia.</li><li>- Vaatimaton kasvupaikkavaatimuksiltaan mutta viihtyy avoimilla ja aurinkoisilla paikkoja.</li></ul>	 <p>Kuva: Tuomo Salovuori</p>		
<p><b>Koivun (lehti)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hiirenkorvat (pienet lehden alut) ilmestyvät ensimmäisiin koivuihin Etelä-Suomessa usein jo ennen vappua.</li></ul>	 <p>Kuva: Pixmac</p>		

<p><b><u>Rentukka</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kirkkaankeltainen kosteiden paikkojen kasvi.</li> <li>- Kukkii keväällä ja alkukesällä.</li> <li>- Myrkyllinen.</li> </ul>	 <p>Kuva: Tuomo Salovuori</p>		
<p><b><u>Sinivuokko</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kevään ensimmäisiä kukkijoita. Suotuisina kevänä aloittaa kukinnan huhtikuun puolessa välissä.</li> <li>- Kasvaa yleisesti tuoreissa ja kuivissa lehdoissa.</li> <li>- Kukat ovat useimmiten siniset ja melko pienet.</li> <li>- Kaikki kasvinosat sisältävät myrkyllisiä aineita.</li> </ul>	 <p>Kuva: Tuomo Salovuori</p>		
<p><b><u>Valkovuokko</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuuluu sinivuokon tppaan kevään ensimmäisiin kukkijoihin.</li> <li>- Viihtyy ravinteikkaassa maassa, valoisissa tuoreissa metsissä ja lehtoniityillä.</li> <li>- Kaikki kasvinosat sisältävät myrkyllisiä aineita.</li> </ul>	 <p>Kuva: Tuomo Salovuori</p>		
<p><b><u>Leppäkerttu</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puolipallonmuotoisia ja hidasliikkeisiä vajaan 10 mm:n pituisia hyönteisiä.</li> <li>- Niiden peitinsiivet ovat usein pilkulliset, ja pilkkujen määrä ja väritys vaihtelevat lajikohtaisesti.</li> </ul>	 <p>Kuva: Tuomo Salovuori</p>		

<p><b><u>Nokkosperhonen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kirkasvärinen päiväperhonen.</li> <li>- Yläpinta on oranssinpunainen. Siiven etureunassa on rivi tummia täpliä. Etusiiven takaosassa on mustakeltainen täplä ja keskellä siipeä on kaksi pientä tummaa täplää. Takasiiven tyvi on tumma. Sekä etu- että takasiipiä reunustaa tumma reuna, jossa on sinisiä täpliä.</li> </ul>	 <p>Kuva: Tuomo Salovuori</p>		
<p><b><u>Sitruunaperhonen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lajin koiras on sitruunankeltainen. Naaras on väriltään vihertävänkeltainen. Siipien keskellä on tummemmat täplät.</li> </ul>			
<p><b><u>Sisilisko</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aikuisen sisiliskon keskipituus on noin 10–17,5 cm.</li> <li>- Tavallisin väri on ruskea.</li> <li>- Sisilisko elää melko kosteissa ympäristöissä.</li> <li>- Sisilisko on päiväaktiivinen ja se suosii aurinkoisia paikkoja.</li> </ul>			
<p><b><u>Sammakonkutu (munat)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kutemisaika ajoittuu huhtikesäkuulle.</li> <li>- Kutupaikaksi kelpaavat ojat ja lammikot.</li> <li>- Mätimunat turpoavat muninnan jälkeen ja nousevat pintaan yhtenäisenä, hyytelömäisenä massana.</li> </ul>	 <p>Kuva: Pixmac</p>		
<p><b><u>Nuijapää</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yksi sammakon kasvuvaiheista</li> <li>- Kasvat vedessä isoina ryhminä</li> <li>- Väriykseltään ovat mustia tai tummanruskeita.</li> <li>- Rakenne koostuu päästä ja pyrstöstä.</li> </ul>			



<p><b>Sammakko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koko n. 6-9cm.</li> <li>- Väritys on vaihteleva, mutta useimmiten selkä on tummalaikkuinen.</li> <li>- Sammakot viihtyvät parhaiten kosteassa ympäristössä.</li> </ul>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">Kuva: Pixmac</p>		
<p><b>Västäräkki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harmaa selkä ja valkea vatsapuoli, pään etuosa valkoinen ja päälaki musta, samoin kaula.</li> <li>- Pyrstö on pitkä ja se heiluu lajille tyypillisesti kävelyn aikana.</li> <li>- Ääni on lyhyt kaksitavuinen "tsi-tsit" ja se äänтелеe liikkeessaan jatkuvasti.</li> </ul>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">Kuva: Pixmac</p>		
<p><b>Varis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Höyhenpeite suurimmaksi osaksi tuhkanharmaa lukuun ottamatta kiiltävänmustaa päätä, kurkkua, nilkkaa, siipiä ja pyrstöä. Nokka ja jalat ovat mustat.</li> <li>- Variksen ääni on käheä, hieman värisevä raakunta.</li> </ul>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">Kuva: Pixmac</p>		
<p><b>Joutsen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Joutsenet ovat vesilintuja.</li> <li>- Niillä on pitkä kaula ja yleensä valkoinen höyhenpeite.</li> <li>- Nokan väri vaihtelee keltaisesta oranssiin.</li> </ul>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">Kuva: Pixmac</p>		
<p>MUITA HAVAINTOJA</p>			

