

MONITORAMENTO DE GOSTO E ODOR NAS SAÍDAS DE TRATAMENTO DO SISTEMA GUANDU

DATA DE COLETA	<i>Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza</i>			
	SAÍDA TRATAMENTO - NETA		SAÍDA TRATAMENTO - VETA	
	GOSTO	ODOR	GOSTO	ODOR
01/01/2024	1	1	1	1
02/01/2024	1	1	1	1
03/01/2024	1	1	1	1
04/01/2024	1	1	1	1
05/01/2024	1	1	1	1
06/01/2024	1	1	1	1
07/01/2024	1	1	1	1
08/01/2024	1	1	1	1
09/01/2024	1	1	1	1
10/01/2024	1	1	1	1
11/01/2024	1	1	1	1
12/01/2024	1	1	1	1
13/01/2024	1	1	1	1
14/01/2024	1	1	1	1
15/01/2024	1	1	1	1
16/01/2024	1	1	1	1
17/01/2024	1	1	1	1
18/01/2024	1	1	1	1
19/01/2024	1	1	1	1
20/01/2024	1	1	1	1
21/01/2024	1	1	1	1
22/01/2024	1	1	1	1
23/01/2024	1	1	1	1
24/01/2024	1	1	1	1
25/01/2024	1	1	1	1
26/01/2024	1	1	1	1
27/01/2024	1	1	1	1
28/01/2024	1	1	1	1
29/01/2024	1	1	1	1
30/01/2024	1	1	1	1
31/01/2024	1	1	1	1
01/02/2024	1	1	1	1
02/02/2024	1	1	1	1
03/02/2024	1	1	1	1
04/02/2024	1	1	1	1
05/02/2024	1	1	1	1
06/02/2024	1	1	1	1
07/02/2024	1	1	1	1

VALOR MÁXIMO PERMITIDO - PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 - PADRÃO ORGANOLÉPTICO
GOSTO: INTENSIDADE 6
ODOR: INTENSIDADE 6

Responsável pela Estação de Tratamento de Água
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL - DSG - CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade da Água
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ - DSG - CEDAE

MONITORAMENTO DE GOSTO E ODOR NAS SAÍDAS DE TRATAMENTO DO SISTEMA GUANDU

DATA DE COLETA	<i>Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza</i>			
	SAÍDA TRATAMENTO - NETA		SAÍDA TRATAMENTO - VETA	
	GOSTO	ODOR	GOSTO	ODOR
08/02/2024	1	1	1	1
09/02/2024	1	1	1	1
10/02/2024	1	1	1	1
11/02/2024	1	1	1	1
12/02/2024	1	1	1	1
13/02/2024	1	1	1	1
14/02/2024	1	1	1	1
15/02/2024	1	1	1	1
16/02/2024	1	1	1	1
17/02/2024	1	1	1	1
18/02/2024	1	1	1	1
19/02/2024	1	1	1	1
20/02/2024	1	1	1	1
21/02/2024	1	1	1	1
22/02/2024	1	1	1	1
23/02/2024	1	1	1	1
24/02/2024	1	1	1	1
25/02/2024	1	1	1	1
26/02/2024	1	1	1	1
27/02/2024	1	1	1	1
28/02/2024	1	1	1	1
29/02/2024	1	1	1	1
01/03/2024	1	1	1	1
02/03/2024	1	1	1	1
03/03/2024	1	1	1	1
04/03/2024	1	1	1	1
05/03/2024	1	1	1	1
06/03/2024	1	1	1	1
07/03/2024	1	1	1	1
08/03/2024	1	1	1	1
09/03/2024	1	1	1	1
10/03/2024	1	1	1	1
11/03/2024	1	1	1	1
12/03/2024	1	1	1	1
13/03/2024	1	1	1	1
14/03/2024	1	1	1	1
15/03/2024	1	1	1	1
16/03/2024	1	1	1	1

VALOR MÁXIMO PERMITIDO - PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 - PADRÃO ORGANOLÉPTICO
GOSTO: INTENSIDADE 6
ODOR: INTENSIDADE 6

Responsável pela Estação de Tratamento de Água
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL - DSG - CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade da Água
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ - DSG - CEDAE

MONITORAMENTO DE GOSTO E ODOR NAS SAÍDAS DE TRATAMENTO DO SISTEMA GUANDU

DATA DE COLETA	<i>Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza</i>			
	SAÍDA TRATAMENTO - NETA		SAÍDA TRATAMENTO - VETA	
	GOSTO	ODOR	GOSTO	ODOR
17/03/2024	1	1	1	1
18/03/2024	1	1	1	1
19/03/2024	1	1	1	1
20/03/2024	1	1	1	1
21/03/2024	1	1	1	1
22/03/2024	1	1	1	1
23/03/2024	1	1	1	1
24/03/2024	1	1	1	1
25/03/2024	1	1	1	1
26/03/2024	1	1	1	1
27/03/2024	1	1	1	1
28/03/2024	1	1	1	1
29/03/2024	1	1	1	1
30/03/2024	1	1	1	1
31/03/2024	1	1	1	1
01/04/2024	1	1	1	1
02/04/2024	1	1	1	1
03/04/2024	1	1	1	1
04/04/2024	1	1	1	1
05/04/2024	1	1	1	1
06/04/2024	1	1	1	1
07/04/2024	1	1	1	1
08/04/2024	1	1	1	1
09/04/2024	1	1	1	1
10/04/2024	1	1	1	1
11/04/2024	1	1	1	1
12/04/2024	1	1	1	1
13/04/2024	1	1	1	1
14/04/2024	1	1	1	1
15/04/2024	1	1	1	1
16/04/2024	1	1	1	1
17/04/2024	1	1	1	1
18/04/2024	1	1	1	1
19/04/2024	1	1	1	1
20/04/2024	1	1	1	1
21/04/2024	1	1	1	1
22/04/2024	1	1	1	1
23/04/2024	1	1	1	1

VALOR MÁXIMO PERMITIDO - PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 - PADRÃO ORGANOLÉPTICO
GOSTO: INTENSIDADE 6
ODOR: INTENSIDADE 6

Responsável pela Estação de Tratamento de Água
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL - DSG - CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade da Água
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ - DSG - CEDAE

MONITORAMENTO DE GOSTO E ODOR NAS SAÍDAS DE TRATAMENTO DO SISTEMA GUANDU

DATA DE COLETA	<i>Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza</i>			
	SAÍDA TRATAMENTO - NETA		SAÍDA TRATAMENTO - VETA	
	GOSTO	ODOR	GOSTO	ODOR
24/04/2024	1	1	1	1
25/04/2024	1	1	1	1
26/04/2024	1	1	1	1
27/04/2024	1	1	1	1
28/04/2024	1	1	1	1
29/04/2024	1	1	1	1
30/04/2024	1	1	1	1
01/05/2024	1	1	1	1
02/05/2024	1	1	1	1
03/05/2024	1	1	1	1
04/05/2024	1	1	1	1
05/05/2024	1	1	1	1
06/05/2024	1	1	1	1
07/05/2024	1	1	1	1
08/05/2024	1	1	1	1
09/05/2024	1	1	1	1
10/05/2024	1	1	1	1
11/05/2024	1	1	1	1
12/05/2024	1	1	1	1
13/05/2024	1	1	1	1
14/05/2024	1	1	1	1
15/05/2024	1	1	1	1
16/05/2024	1	1	1	1
17/05/2024	1	1	1	1
18/05/2024	1	1	1	1
19/05/2024	1	1	1	1
20/05/2024	1	1	1	1
21/05/2024	1	1	1	1
22/05/2024	1	1	1	1
23/05/2024	1	1	1	1
24/05/2024	1	1	1	1
25/05/2024	1	1	1	1
26/05/2024	1	1	1	1
27/05/2024	1	1	1	1
28/05/2024	1	1	1	1
29/05/2024	1	1	1	1
30/05/2024	1	1	1	1
31/05/2024	1	1	1	1

VALOR MÁXIMO PERMITIDO - PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 - PADRÃO ORGANOLÉPTICO
GOSTO: INTENSIDADE 6
ODOR: INTENSIDADE 6

Responsável pela Estação de Tratamento de Água
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL - DSG - CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade da Água
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ - DSG - CEDAE



MONITORAMENTO DE GOSTO E ODOR NAS SAÍDAS DE TRATAMENTO DO SISTEMA GUANDU

DATA DE COLETA	<i>Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza</i>			
	SAÍDA TRATAMENTO - NETA		SAÍDA TRATAMENTO - VETA	
	GOSTO	ODOR	GOSTO	ODOR
01/06/2024	1	1	1	1
02/06/2024	1	1	1	1
03/06/2024	1	1	1	1
04/06/2024	1	1	1	1
05/06/2024	1	1	1	1
06/06/2024	1	1	1	1
07/06/2024	1	1	1	1
08/06/2024	1	1	1	1
09/06/2024	1	1	1	1
10/06/2024	1	1	1	1
11/06/2024	1	1	1	1
12/06/2024	1	1	1	1
13/06/2024	1	1	1	1
14/06/2024	1	1	1	1
15/06/2024	1	1	1	1
16/06/2024	1	1	1	1
17/06/2024	1	1	1	1
18/06/2024	1	1	1	1
19/06/2024	1	1	1	1
20/06/2024	1	1	1	1
21/06/2024	1	1	1	1
22/06/2024	1	1	1	1
23/06/2024	1	1	1	1
24/06/2024	1	1	1	1
25/06/2024	1	1	1	1
26/06/2024	1	1	1	1
27/06/2024	1	1	1	1
28/06/2024	1	1	1	1
29/06/2024	1	1	1	1
30/06/2024	1	1	1	1
01/07/2024	1	1	1	1
02/07/2024	1	1	1	1
03/07/2024	1	1	1	1
04/07/2024	1	1	1	1
05/07/2024	1	1	1	1
06/07/2024	1	1	1	1
07/07/2024	1	1	1	1
08/07/2024	1	1	1	1

VALOR MÁXIMO PERMITIDO - PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 - PADRÃO ORGANOLÉPTICO
GOSTO: INTENSIDADE 6
ODOR: INTENSIDADE 6

Responsável pela Estação de Tratamento de Água
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL - DSG - CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade da Água
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ - DSG - CEDAE



MONITORAMENTO DE GOSTO E ODOR NAS SAÍDAS DE TRATAMENTO DO SISTEMA GUANDU

DATA DE COLETA	<i>Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza</i>			
	SAÍDA TRATAMENTO - NETA		SAÍDA TRATAMENTO - VETA	
	GOSTO	ODOR	GOSTO	ODOR
09/07/2024	1	1	1	1
10/07/2024	1	1	1	1
11/07/2024	1	1	1	1
12/07/2024	1	1	1	1
13/07/2024	1	1	1	1
14/07/2024	1	1	1	1
15/07/2024	1	1	1	1
16/07/2024	1	1	1	1
17/07/2024	1	1	1	1
18/07/2024	1	1	1	1
19/07/2024	1	1	1	1

VALOR MÁXIMO PERMITIDO - PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 - PADRÃO ORGANOLÉPTICO
GOSTO: INTENSIDADE 6
ODOR: INTENSIDADE 6

Responsável pela Estação de Tratamento de Água
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL - DSG - CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade da Água
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ - DSG - CEDAE