

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento VETA	01/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	01/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	02/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	02/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	03/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	03/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	04/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	04/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	05/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	05/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	06/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	06/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	07/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	07/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	08/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	08/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	09/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	09/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	10/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento NETA	10/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	11/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	11/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	12/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	12/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	13/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	13/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	14/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	14/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	15/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	15/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	16/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	16/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	17/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	17/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	18/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	18/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	19/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	19/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAEResponsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento VETA	20/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	20/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	21/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	21/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	22/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	22/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	23/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	23/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	24/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	24/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	25/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	25/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	26/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	26/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	27/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	27/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	28/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	28/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	29/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Metodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAEResponsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento NETA	29/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	30/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	30/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	31/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	31/01/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	01/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	01/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	02/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	02/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	03/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	03/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	04/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	04/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	05/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	05/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	06/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	06/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	07/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	07/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAEResponsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento NETA	08/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	08/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	09/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	09/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	10/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	10/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	11/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	11/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	12/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	12/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	13/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	13/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	14/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	14/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	15/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	15/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	16/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	16/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	17/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAEResponsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento VETA	17/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	18/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	18/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	19/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	19/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	20/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	20/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	21/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	21/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	22/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	22/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	23/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	23/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	24/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	24/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	25/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	25/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	26/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	26/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAEResponsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento VETA	27/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	27/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	28/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	28/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	29/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	29/02/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	01/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	01/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	02/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	02/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	03/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	03/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	04/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	04/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	05/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	05/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	06/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	06/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	07/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento NETA	07/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	08/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	08/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	09/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	09/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	10/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	10/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	11/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	11/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	12/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	12/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	13/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	13/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	14/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	14/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	15/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	15/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	16/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	16/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAEResponsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento NETA	17/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	17/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	18/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	18/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	19/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	19/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	20/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	20/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	21/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	21/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	22/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	22/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	23/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	23/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	24/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	24/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	25/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	25/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	26/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento VETA	26/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	27/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	27/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	28/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	28/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	29/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	29/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	30/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	30/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	31/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	31/03/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	01/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	01/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	02/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	02/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	03/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	03/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	04/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	04/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento NETA	05/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	05/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	06/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	06/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	07/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	07/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	08/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	08/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	09/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	09/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	10/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	10/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	11/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	11/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	12/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	12/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	13/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	13/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	14/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento VETA	14/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	15/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	15/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	16/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	16/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	17/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	17/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	18/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	18/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	19/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	19/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	20/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	20/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	21/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	21/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	22/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	22/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	23/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	23/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAEResponsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento VETA	24/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	24/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	25/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	25/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	26/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	26/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	27/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	27/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	28/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	28/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	29/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	29/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	30/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	30/04/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	01/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	01/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	02/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	02/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	03/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento NETA	03/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	04/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	04/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	05/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	05/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	06/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	06/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	07/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	07/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	08/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	08/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	09/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	09/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	10/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	10/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	11/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	11/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	12/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	12/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAEResponsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento NETA	13/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	13/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	14/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	14/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	15/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	15/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	16/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	16/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	17/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	17/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	18/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	18/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	19/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	19/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	20/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	20/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	21/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	21/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	22/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAEResponsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento VETA	22/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	23/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	23/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	24/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	24/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	25/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	25/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	26/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	26/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	27/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	27/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	28/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	28/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	29/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	29/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	30/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	30/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	31/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	31/05/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento VETA	01/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	01/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	02/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	02/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	03/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	03/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	04/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	04/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	05/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	05/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	06/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	06/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	07/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	07/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	08/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	08/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	09/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	09/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	10/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento NETA	10/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	11/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	11/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	12/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	12/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	13/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	13/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	14/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	14/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	15/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	15/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	16/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	16/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	17/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	17/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	18/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	18/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	19/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	19/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento NETA	20/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	20/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	21/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	21/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	22/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	22/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	23/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	23/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	24/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	24/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	25/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	25/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	26/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	26/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	27/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	27/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	28/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	28/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	29/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento VETA	29/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	30/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	30/06/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	01/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	01/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	02/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	02/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	03/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	03/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	04/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	04/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	05/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	05/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	06/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	06/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	07/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	07/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	08/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	08/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento VETA	09/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	09/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	10/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	10/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	11/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	11/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	12/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	12/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	13/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	13/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	14/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	14/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	15/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	15/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	16/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	16/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	17/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	17/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	18/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAEResponsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento NETA	18/07/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	19/07/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	19/07/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	20/07/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	20/07/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	21/07/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	21/07/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	22/07/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	22/07/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	23/07/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	23/07/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	24/07/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	24/07/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	25/07/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	25/07/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	26/07/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	26/07/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	27/07/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	27/07/2024	<0,08	<0,08	<0,08

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAEResponsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: João Ângelo Gomes de Souza

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,15	0,15	0,15
Saída de Tratamento NETA	28/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	28/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	29/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	29/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	30/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	30/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	31/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	31/07/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento NETA	01/08/2024	<0,15	<0,15	<0,15
Saída de Tratamento VETA	01/08/2024	<0,15	<0,15	<0,15

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (µg/L)		0,25	0,25	0,25
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,08	0,08	0,08
Saída de Tratamento NETA	02/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	02/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	03/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	03/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	04/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	04/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	05/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	05/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	06/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	06/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	07/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	07/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	08/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	08/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	09/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	09/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (µg/L)		0,25	0,25	0,25
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,08	0,08	0,08
Saída de Tratamento NETA	02/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	02/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	03/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	03/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	04/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	04/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	05/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	05/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	06/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	06/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	07/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	07/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	08/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	08/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	09/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	09/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Sérgio Claudio Counago Marques
Gerente do Controle de Qualidade de Água
GCQ/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (µg/L)		0,25	0,25	0,25
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,08	0,08	0,08
Saída de Tratamento NETA	10/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	10/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	11/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	11/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	12/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	12/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	13/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	13/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	14/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	14/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	15/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	15/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	16/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	16/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	17/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	17/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	18/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	18/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Robson Campos dos Santos Júnior
Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
DSG - CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (µg/L)		0,25	0,25	0,25
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,08	0,08	0,08
Saída de Tratamento NETA	19/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	19/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	20/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	20/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	21/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	21/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	22/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	22/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	23/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	23/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	24/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	24/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	25/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	25/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	26/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	26/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	27/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	27/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Robson Campos dos Santos Júnior
Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
DSG - CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (µg/L)		0,25	0,25	0,25
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,08	0,08	0,08
Saída de Tratamento NETA	28/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	28/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	29/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	29/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	30/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	30/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	31/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	31/08/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	01/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	01/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	02/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	02/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	03/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	03/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	04/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	04/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	05/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	05/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Robson Campos dos Santos Júnior
Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
DSG - CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (µg/L)		0,25	0,25	0,25
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,08	0,08	0,08
Saída de Tratamento NETA	06/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	06/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	07/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	07/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	08/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	08/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	09/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	09/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	10/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	10/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	11/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	11/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	12/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	12/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	13/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	13/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	14/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	14/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Robson Campos dos Santos Júnior
Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
DSG - CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (µg/L)		0,25	0,25	0,25
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,08	0,08	0,08
Saída de Tratamento NETA	15/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	15/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	16/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	16/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	17/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	17/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	18/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	18/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	19/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	19/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	20/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	20/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	21/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	21/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	22/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	22/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	23/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	23/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Robson Campos dos Santos Júnior
Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
DSG - CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (µg/L)		0,25	0,25	0,25
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,08	0,08	0,08
Saída de Tratamento NETA	24/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	24/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	25/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	25/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	26/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	26/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	27/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	27/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	28/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	28/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	29/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	29/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	30/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	30/09/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	01/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	01/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	02/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	02/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Robson Campos dos Santos Júnior
Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
DSG - CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (µg/L)		0,25	0,25	0,25
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,08	0,08	0,08
Saída de Tratamento NETA	03/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	03/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	04/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	04/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	05/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	05/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	06/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	06/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	07/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	07/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	08/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	08/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	09/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	09/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	10/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	10/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	11/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	11/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Robson Campos dos Santos Júnior
Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
DSG - CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (µg/L)		0,25	0,25	0,25
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,08	0,08	0,08
Saída de Tratamento NETA	12/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	12/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	13/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	13/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	14/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	14/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	15/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	15/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	16/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	16/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	17/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	17/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	18/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	18/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	19/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	19/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	20/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	20/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Robson Campos dos Santos Júnior
Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
DSG - CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (µg/L)		0,25	0,25	0,25
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,08	0,08	0,08
Saída de Tratamento NETA	21/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	21/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	22/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	22/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	23/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	23/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	24/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	24/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	25/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	25/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	26/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	26/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	27/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	27/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	28/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	28/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	29/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	29/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Robson Campos dos Santos Júnior
Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
DSG - CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (µg/L)		0,25	0,25	0,25
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,08	0,08	0,08
Saída de Tratamento NETA	30/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	30/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	31/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	31/10/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	01/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	01/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	02/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	02/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	03/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	03/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	04/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	04/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	05/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	05/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	06/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	06/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	07/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	07/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Robson Campos dos Santos Júnior
Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
DSG - CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (µg/L)		0,25	0,25	0,25
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,08	0,08	0,08
Saída de Tratamento NETA	08/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	08/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	09/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	09/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	10/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	10/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	11/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	11/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	12/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	12/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	13/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	13/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	14/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	14/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	15/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	15/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	16/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	16/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Robson Campos dos Santos Júnior
Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
DSG - CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (µg/L)		0,25	0,25	0,25
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,08	0,08	0,08
Saída de Tratamento NETA	17/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	17/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	18/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	18/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	19/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	19/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	20/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	20/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	21/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	21/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	22/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	22/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	23/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	23/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	24/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	24/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	25/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	25/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Robson Campos dos Santos Júnior
Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
DSG - CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (µg/L)		0,25	0,25	0,25
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,08	0,08	0,08
Saída de Tratamento NETA	26/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	26/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	27/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	27/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	28/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	28/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	29/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	29/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	30/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	30/11/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	01/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	01/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	02/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	02/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	03/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	03/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	04/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	04/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Robson Campos dos Santos Júnior
Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
DSG - CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (µg/L)		0,25	0,25	0,25
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,08	0,08	0,08
Saída de Tratamento NETA	05/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	05/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	06/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	06/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	07/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	07/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	08/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	08/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	09/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	09/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	10/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	10/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	11/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	11/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	12/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	12/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	13/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	13/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Robson Campos dos Santos Júnior
Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
DSG - CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE CIANOTOXINAS NA ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA PELO SISTEMA GUANDU - 2024

Análises realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu

Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

Ponto de Amostragem	Data da Amostragem	Microcistina (µg/L)	Saxitoxina (µg/L)	Cilindrospermopsina (µg/L)
Valor Máximo Permitido (µg/L) (Portaria GM/MS 888/2021)		1,0	3,0	1,0
LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (µg/L)		0,25	0,25	0,25
LIMITE DE DETECÇÃO (µg/L)		0,08	0,08	0,08
Saída de Tratamento NETA	14/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	14/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	15/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	15/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	16/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	16/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	17/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	17/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	18/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	18/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	19/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	19/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	20/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	20/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	21/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	21/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento NETA	22/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08
Saída de Tratamento VETA	22/12/2024	<0,08	<0,08	<0,08

Métodologia: ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay).

Responsável pela Estação de Tratamento
Wellis Rodrigo da Silva Costa
Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
Robson Campos dos Santos Júnior
Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
DSG - CEDAE