



MONITORAMENTO DIÁRIO DE COLIFORMES TOTAIS E *ESCHERICHIA COLI* NAS SAÍDAS DE TRATAMENTO DO SISTEMA GUANDU - 2025

Análises Realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu
Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

DATA DE COLETA	SAÍDA TRATAMENTO - NETA		SAÍDA TRATAMENTO - VETA	
	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>
01/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
02/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
03/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
04/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
05/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
06/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
07/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
08/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
09/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
10/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
11/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
12/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
13/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
14/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
15/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
16/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
17/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
18/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
19/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
20/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
21/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
22/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
23/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
24/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
25/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
26/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
27/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
28/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
29/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
30/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
31/01/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
01/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
02/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
03/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
04/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
05/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
06/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
07/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência

VALOR MÁXIMO PERMITIDO - Ausência em 100 mL

Responsável pela Estação de Tratamento
 Leandro Teixeira Pinto
 Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
 GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
 Robson Campos dos Santos Júnior
 Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
 GG1/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE COLIFORMES TOTAIS E *ESCHERICHIA COLI* NAS SAÍDAS DE TRATAMENTO DO SISTEMA GUANDU - 2025

Análises Realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu
Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

DATA DE COLETA	SAÍDA TRATAMENTO - NETA		SAÍDA TRATAMENTO - VETA	
	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>
08/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
09/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
10/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
11/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
12/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
13/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
14/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
15/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
16/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
17/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
18/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
19/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
20/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
21/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
22/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
23/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
24/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
25/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
26/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
27/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
28/02/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
01/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
02/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
03/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
04/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
05/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
06/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
07/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
08/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
09/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
10/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
11/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
12/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
13/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
14/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
15/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
16/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
17/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência

VALOR MÁXIMO PERMITIDO - Ausência em 100 mL

Responsável pela Estação de Tratamento
 Leandro Teixeira Pinto
 Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
 GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
 Robson Campos dos Santos Júnior
 Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
 GG1/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE COLIFORMES TOTAIS E *ESCHERICHIA COLI* NAS SAÍDAS DE TRATAMENTO DO SISTEMA GUANDU - 2025

Análises Realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu
Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

DATA DE COLETA	SAÍDA TRATAMENTO - NETA		SAÍDA TRATAMENTO - VETA	
	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>
18/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
19/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
20/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
21/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
22/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
23/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
24/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
25/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
26/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
27/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
28/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
29/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
30/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
31/03/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
01/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
02/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
03/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
04/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
05/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
06/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
07/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
08/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
09/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
10/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
11/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
12/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
13/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
14/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
15/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
16/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
17/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
18/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
19/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
20/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
21/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
22/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
23/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
24/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência

VALOR MÁXIMO PERMITIDO - Ausência em 100 mL

Responsável pela Estação de Tratamento
 Leandro Teixeira Pinto
 Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
 GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
 Robson Campos dos Santos Júnior
 Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
 GG1/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE COLIFORMES TOTAIS E *ESCHERICHIA COLI* NAS SAÍDAS DE TRATAMENTO DO SISTEMA GUANDU - 2025

Análises Realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu
Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

DATA DE COLETA	SAÍDA TRATAMENTO - NETA		SAÍDA TRATAMENTO - VETA	
	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>
25/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
26/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
27/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
28/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
29/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
30/04/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
01/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
02/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
03/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
04/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
05/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
06/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
07/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
08/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
09/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
10/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
11/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
12/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
13/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
14/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
15/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
16/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
17/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
18/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
19/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
20/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
21/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
22/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
23/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
24/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
25/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
26/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
27/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
28/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
29/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
30/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
31/05/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
01/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência

VALOR MÁXIMO PERMITIDO - Ausência em 100 mL

Responsável pela Estação de Tratamento
 Leandro Teixeira Pinto
 Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
 GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
 Robson Campos dos Santos Júnior
 Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
 GG1/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE COLIFORMES TOTAIS E *ESCHERICHIA COLI* NAS SAÍDAS DE TRATAMENTO DO SISTEMA GUANDU - 2025

Análises Realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu
Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

DATA DE COLETA	SAÍDA TRATAMENTO - NETA		SAÍDA TRATAMENTO - VETA	
	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>
02/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
03/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
04/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
05/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
06/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
07/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
08/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
09/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
10/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
11/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
12/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
13/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
14/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
15/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
16/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
17/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
18/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
19/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
20/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
21/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
22/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
23/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
24/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
25/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
26/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
27/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
28/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
29/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
30/06/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
01/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
02/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
03/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
04/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
05/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
06/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
07/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
08/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
09/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência

VALOR MÁXIMO PERMITIDO - Ausência em 100 mL

Responsável pela Estação de Tratamento
 Leandro Teixeira Pinto
 Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
 GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
 Robson Campos dos Santos Júnior
 Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
 GG1/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE COLIFORMES TOTAIS E *ESCHERICHIA COLI* NAS SAÍDAS DE TRATAMENTO DO SISTEMA GUANDU - 2025

Análises Realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu
Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

DATA DE COLETA	SAÍDA TRATAMENTO - NETA		SAÍDA TRATAMENTO - VETA	
	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>
10/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
11/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
12/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
13/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
14/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
15/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
16/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
17/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
18/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
19/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
20/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
21/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
22/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
23/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
24/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
25/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
26/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
27/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
28/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
29/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
30/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
31/07/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
01/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
02/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
03/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
04/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
05/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
06/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
07/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
08/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
09/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
10/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
11/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
12/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
13/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
14/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
15/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
16/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência

VALOR MÁXIMO PERMITIDO - Ausência em 100 mL

Responsável pela Estação de Tratamento
 Leandro Teixeira Pinto
 Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
 GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
 Robson Campos dos Santos Júnior
 Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
 GG1/DSG/CEDAE

MONITORAMENTO DIÁRIO DE COLIFORMES TOTAIS E *ESCHERICHIA COLI* NAS SAÍDAS DE TRATAMENTO DO SISTEMA GUANDU - 2025


Análises Realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu
Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

DATA DE COLETA	SAÍDA TRATAMENTO - NETA		SAÍDA TRATAMENTO - VETA	
	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>	Coliformes Totais	<i>Escherichia Coli</i>
17/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
18/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
19/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
20/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
21/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
22/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
23/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
24/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
25/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
26/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
27/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
28/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
29/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
30/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
31/08/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
01/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
02/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
03/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
04/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
05/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
06/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
07/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
08/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
09/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
10/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
11/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
12/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
13/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
14/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
15/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
16/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
17/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
18/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
19/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
20/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
21/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
22/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
23/09/2025	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência

VALOR MÁXIMO PERMITIDO - Ausência em 100 mL

Responsável pela Estação de Tratamento
 Leandro Teixeira Pinto
 Gerente da Estação de Tratamento do Guandu
 GGL/DSG/CEDAE

Responsável pelo Controle de Qualidade
 Robson Campos dos Santos Júnior
 Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
 GG1/DSG/CEDAE



Análises Realizadas pelo Laboratório da ETA Guandu
Responsável Técnico: Leandro Couto Rosa

VALOR MÁXIMO PERMITIDO - Ausência em 100 ml

Responsável pelo Controle de Qualidade
Robson Campos dos Santos Júnior
Gerente Geral do Controle de Qualidade e Tratamento
GG1/DSG/CEDAE