

Kvalitetsregleringar (Gäller från och med: 2021-08-03)



I nedanstående tabell visas hur de olika kvalitetsparametrarna regleras.

Typ av vara	Vattenhalt		Protein i ts (PR)	Avfall (AV)	Rymdvikt (RV)	Stärkelse (ST)	Falltal (FT)	Fullkorn (FK)	Grobarhet (GB)*	Groningsenergi (GE)**	Oljehalt (OH)	Klorofyll (KL)
	Torkad (VT)	Otorkad (VO)										
Malkorn	VT 1	VO 1	PR 3	AV 1				FK 1 (2,5 mm)	GB 1	GE 1		
Foderkorn	VT 2	VO 2	PR 1	AV 1	RV 1							
Höstvete - Kvarn	VT 1	VO 1	PR 2	AV 3	RV 1		FT 1					
Vårvete - Kvarn	VT 1	VO 1	PR 2	AV 3	RV 1		FT 1					
Stärkelsevete	VT 1	VO 1		AV 1	RV 1	ST 1						
Fodervete	VT 2	VO 2	PR 1	AV 1	RV 1							
Grynhavre	VT 1	VO 1		AV 3	RV 1			FK 1 (2,0 mm)				
Foderhavre	VT 2	VO 2	PR 1	AV 1	RV 1							
Kvarnråg	VT 1	VO 1		AV 3	RV 1		FT 2					
Foderråg	VT 2	VO 2	PR 1	AV 1	RV 1							
Rågvete	VT 2	VO 2	PR 1	AV 1	RV 1							
Raps/Rybs***	VT 3	VO 4		AV 1							OH 1	KL 1
Lin	VT 4	VO 4		AV 1								
Ärtor	VT 5	VO 3	PR 1	AV 2								
Åkerbönor	VT 5	VO 3	PR 1	AV 2								
Blandsäd	VT 2	VO 2		AV 1								
Fodermajs	VT 5	VO 3		AV 2								

*) används normalt till och med 15 november, varje skördeår.

***) används normalt från och med 16 november, varje skördeår.

***) vid försäljning av Raps innan och i skörd 2021 gäller villkor definierade på sida 5.

Kvalitetsregleringar (Gäller från och med: 2021-08-03)



I tabellen nedan visas hur respektive variant regleras om leveransens verkliga värde faller utanför annonsens angivna minimum- och maximumvärde. Notera att köparen vid avvikelser kan häva köpet.

Grund	Variant	<u>Under</u> annonsens angivna minimum-värde	<u>Över</u> annonsens angivna maximum-värde
Vattenhalt Torkad vara	VT 1	<ul style="list-style-type: none"> ingen reglering 	<ul style="list-style-type: none"> 10 kr/ton i avdrag per 0,1 procentenhet som överstiger, upp t o m 14,0 % 1:1 avdrag på vikten per 0,1 procentenhet som överstiger 20 kr/ton avdrag per 0,1 procentenhet, som överstiger 14,0 %
Vattenhalt Torkad vara	VT 2	<ul style="list-style-type: none"> ingen reglering 	<ul style="list-style-type: none"> 3 kr/ton avdrag per 0,1 procentenhet som överstiger, upp t o m 14,5 % 1:1 avdrag på vikten per 0,1 procentenhet som överstiger 10 kr/ton avdrag per 0,1 procentenhet som överstiger, mellan 14,5% - 15,0 % 20 kr/ton avdrag per 0,1 procentenhet som överstiger 15,0 %
Vattenhalt Torkad vara	VT 3	<ul style="list-style-type: none"> 0,05 % i tillägg av vikt per 0,1 procentenhet som avviker 	<ul style="list-style-type: none"> 0,1 % avdrag av vikt per 0,1 procentenhet som överstiger upp till och med 9,5 % 0,3 % avdrag av vikt per 0,1 procentenhet som överstiger 9,5 %
Vattenhalt Torkad vara	VT 4	<ul style="list-style-type: none"> ingen reglering 	<ul style="list-style-type: none"> 0,1 % avdrag av vikt per 0,1 procentenhet som överstiger upp till och med 9,5% 0,3 % avdrag av vikt per 0,1 procentenhet som överstiger 9,5%
Vattenhalt Torkad vara	VT 5	<ul style="list-style-type: none"> ingen reglering 	<ul style="list-style-type: none"> 10 kr/ton i avdrag per 0,1 procentenhet som överstiger upp till och med 15,0% 1:1 avdrag på vikten per 0,1 procentenhet som överstiger 20 kr/ton i avdrag per 0,1 procentenhet som överstiger 15,0%
Protein	PR 1	<ul style="list-style-type: none"> 5 kr/ton i avdrag per 0,1 procentenhet som avviker 	<ul style="list-style-type: none"> Ingen reglering
Protein	PR 2	<ul style="list-style-type: none"> 10 kr/ton i avdrag per 0,1 procentenhet som avviker 	<ul style="list-style-type: none"> Ingen reglering
Protein	PR 3	<ul style="list-style-type: none"> 0,1% i avdrag av vikt per 0,1 procentenhet som avviker över 9 % 0,3% i avdrag av vikt per 0,1 procentenheter som avviker under 9,0 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0,1 % avdrag av vikt per 0,1 procentenhet som avviker under 11,5 % 0,3 % i avdrag av vikt per 0,1 procentenheter som avviker över 11,5 %

Kvalitetsregleringar (Gäller från och med: 2021-08-03)



Grund	Variant	<u>Under</u> annonsens angivna minimum-värde	<u>Över</u> annonsens angivna maximum-värde
Avfall	AV 1	<ul style="list-style-type: none"> ingen reglering 	<ul style="list-style-type: none"> 2 kr/ton avdrag per 0,1 procentenhet som överstiger 1:1 avdrag på vikten per 0,1 procentenhet som överstiger
Avfall	AV 2	<ul style="list-style-type: none"> ingen reglering 	<ul style="list-style-type: none"> 1:1 avdrag på vikten per 0,1 procentenhet som överstiger
Avfall	AV 3	<ul style="list-style-type: none"> 1:1 avdrag på vikten för allt avfall 	<ul style="list-style-type: none"> 2 kr/ton avdrag per 0,1 procentenhet som avviker 1:1 avdrag på vikten för allt avfall
Rymdvikt	RV 1	<ul style="list-style-type: none"> 1 kr/ton avdrag per enhet 	<ul style="list-style-type: none"> Ingen reglering
Stärkelse	ST 1	<ul style="list-style-type: none"> 1 kr/ton avdrag per 0,1 procentenhet som avviker 	<ul style="list-style-type: none"> Ingen reglering
Falltal	FT 1	<ul style="list-style-type: none"> 1 kr/ton avdrag per sekund 	<ul style="list-style-type: none"> Ingen reglering
Falltal	FT 2	<ul style="list-style-type: none"> 6 kr/ton avdrag per sekund 	<ul style="list-style-type: none"> Ingen reglering
Fullkorn	FK 1	<ul style="list-style-type: none"> 0,05 % avdrag av vikt per 0,1 procentenhet som avviker 	<ul style="list-style-type: none"> Ingen reglering
Grobarhet	GB 1	<ul style="list-style-type: none"> 0,15 % avdrag av vikt per 0,1 procentenhet som avviker 	<ul style="list-style-type: none"> Ingen reglering
Groningsenergi	GE 1	<ul style="list-style-type: none"> 0,15 % avdrag av vikt per 0,1 procentenhet som avviker 	<ul style="list-style-type: none"> Ingen reglering
Klorofyll	KL 1	<ul style="list-style-type: none"> ingen reglering 	<ul style="list-style-type: none"> 0,2 % avdrag på vikten per enhet

I tabellen nedan visas hur respektive variant regleras vid leverans, samt övriga eventuella extra villkor.

Grund	Variant	Under 40,0%	Över 40,0%
Oljehalt	OH 1	<ul style="list-style-type: none"> 0,15 % i avdrag av vikt per 0,1 procentenhet som avviker Vid vattenhalter över 9 % beräknas oljehalten efter 9 % vattenhalt 	<ul style="list-style-type: none"> 0,15 % i tillägg av vikt per 0,1 procentenhet som avviker (ej KRAV) Vid vattenhalter över 9% beräknas oljehalten efter 9 % vattenhalt

I tabellen nedan visas hur en leverans av otorkad vara regleras med avseende på vattenhalt.

Grund	Variant	Intervall			Torkavgift
Vattenhalt Otorkad vara	VO 1	min <	Vattenhalt	<= 14,0	<ul style="list-style-type: none"> 0,00 kr/ton
		14,0 <	Vattenhalt	<= 14,5	<ul style="list-style-type: none"> 13,00 kr/ton per 0,1 procentenhet inom intervallet Avdrag på vikten med -0,13 %, per 0,1 procentenhet som överstiger 14,0 %
		14,5 <	Vattenhalt	<= 15,0	<ul style="list-style-type: none"> 65,00 kr/ton + 3,00 kr/ton per 0,1 procentenhet inom intervallet Avdrag på vikten med -0,13 %, per 0,1 procentenhet som överstiger 14,0 %
		15,0 <	Vattenhalt	<= 16,0	<ul style="list-style-type: none"> 80,00 kr/ton + 1,50 kr/ton per 0,1 procentenhet inom intervallet Avdrag på vikten med -0,13 %, per 0,1 procentenhet som överstiger 14,0 %
		16,0 <	Vattenhalt	<= max	<ul style="list-style-type: none"> 95,00 kr/ton + 1 kr/ton per 0,1 procentenhet inom intervallet Avdrag på vikten med -0,13 %, per 0,1 procentenhet som överstiger 14,0 %
Vattenhalt Otorkad vara	VO 2	min <	Vattenhalt	<= 14,5	<ul style="list-style-type: none"> 0,00 kr/ton
		14,5 <	Vattenhalt	<= 15,0	<ul style="list-style-type: none"> 13,00 kr/ton per 0,1 procentenhet inom intervallet Avdrag på vikten med -0,13 %, per 0,1 procentenhet som överstiger 14,5 %
		15,0 <	Vattenhalt	<= 15,5	<ul style="list-style-type: none"> 65,00 kr/ton + 3,00 kr/ton per 0,1 procentenhet inom intervallet Avdrag på vikten med -0,13 %, per 0,1 procentenhet som överstiger 14,5 %
		15,5 <	Vattenhalt	<= 16,5	<ul style="list-style-type: none"> 80,00 kr/ton + 1,50 kr/ton per 0,1 procentenhet inom intervallet Avdrag på vikten med -0,13 %, per 0,1 procentenhet som överstiger 14,5 %
		16,5 <	Vattenhalt	<= max	<ul style="list-style-type: none"> 95,00 kr/ton + 1 kr/ton per 0,1 procentenhet inom intervallet Avdrag på vikten med -0,13 %, per 0,1 procentenhet som överstiger 14,5 %
Vattenhalt Otorkad vara	VO 3	min <	Vattenhalt	<= 15,0	<ul style="list-style-type: none"> 0,00 kr/ton
		15,0 <	Vattenhalt	<= 15,5	<ul style="list-style-type: none"> 18,00 kr/ton per 0,1 procentenhet inom intervallet Avdrag på vikten med -0,13 %, per 0,1 procentenhet som överstiger 15,0 %
		15,5 <	Vattenhalt	<= 16,5	<ul style="list-style-type: none"> 90,00 kr/ton + 3 kr/ton per 0,1 procentenhet inom intervallet Avdrag på vikten med -0,13 %, per 0,1 procentenhet som överstiger 15,0 %
		16,5 <	Vattenhalt	<= max	<ul style="list-style-type: none"> 120,00 kr/ton + 2 kr/ton per 0,1 procentenhet inom intervallet Avdrag på vikten med -0,13 %, per 0,1 procentenhet som överstiger 15,0 %
Vattenhalt Otorkad vara	VO 4	min <	Vattenhalt	<=9,0	<ul style="list-style-type: none"> 0,00 kr/ton
		9,0 <	Vattenhalt	<= 9,5	<ul style="list-style-type: none"> 15,00 kr/ton per 0,1 procentenhet inom intervallet Avdrag på vikten med -0,13 %, per 0,1 procentenhet som överstiger 9,0 %
		9,5 <	Vattenhalt	<= max	<ul style="list-style-type: none"> 75,00 kr/ton + 1,70 kr/ton per 0,1 procentenhet inom intervallet Avdrag på vikten med -0,13 %, per 0,1 procentenhet som överstiger 9,0 %

Kvalitetsregleringar (Gäller från och med: 2021-08-03)



Vid försäljning av Raps innan och i skörd 2021 gäller följande villkor:

Oljehalt (ej KRAV)	
<ul style="list-style-type: none"> 1,5 % i avdrag på pris per procentenhet som understiger 40 % Vid vattenhalter över 9 % beräknas oljehalten efter 9 % vattenhalt. Vid vattenhalt under 9 % beräknas oljan i % av varan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1,5 % i tillägg på pris per procentenhet som överstiger 40 % Vid vattenhalter över 9 % beräknas oljehalten efter 9 % vattenhalt. Vid vattenhalt under 9 % beräknas oljan i % av varan.

Avfall	Avfall dras från invägd vikt innan torkning.
<2 %	0 kr
2,1 - 3,0 %	20 kr
3,1 - 4,0 %	30 kr
4,1 - 5,0 %	40 kr
5,1 - 6,0 %	60 kr
6,1 - 7,0 %	80 kr
7,1 - 8,0 %	100 kr
8,1 - 9,0 %	120 kr
9,1 - 10,0 %	140 kr
10,1 - 11,0 %	160 kr
11,1 - 15,0 %	200 kr
15,1 - 20,0 %	250 kr
20,1 - 25,0 %	300 kr

Klorofyll	
0 - 20 ppm	0 %
21 ppm	-0,2 %
22 ppm	-0,4 %
23 ppm	-0,6 %
24 ppm	-0,8 %
25 ppm	-1,0 %
26 ppm	-1,2 %
27 ppm	-1,4 %
28 ppm	-1,6 %
29 ppm	-1,8 %
30 ppm	-2,0 %
31-50 ppm	-0,2 % per ppm ökad klorofyllhalt

Vattenhalt	Tillkommer viktreglering
0 - 9,0 %	0,00 kr/ton
9,1 - 9,5 %	69,86 kr/ton
9,6 - 13,0 %	131,82 kr/ton
>13	per 0,1 ökning 1,80 kr/ton