

# VERBRUIKS- GOEDEREN



STABIEL | FLEXIBEL | EENVOUDIG | VEILIG | VOORDELIG



- **Bouwfolie**

B= 4m - D= 20micr. - L= 50m



- **Afstandhouders onder de wapening** [horizontaal]

- **A Rechthoekige betontegel**


H= 45mm - L= 60 x 200mm - 1500st/pallet

- **B ZZ Trapeziumstaven in gewapend beton 80cm**

H= 40mm - L= 80cm - 0,85kg/st - 500st/pallet

- **C PVC Afstandhouder**

H= 30mm - L= 2500mm - 3000m/pallet



- **Afstandhouders tussen de wapening**

- **A A-stoelen**

Van H= 50mm tot 200mm - L= 2000mm - 2000st/pallet

- **B UNI afstandhouder (verticaal)**


Betondekking 20-25-30-35-40 en 50mm

Verpakking 1000-500-200-125 en 100st/pak

- **C DUO afstandhouder (verticaal)**

Betondekking 15-40mm

Verpakking 100st/pak



- **Waterkeerplaten**

- **A Verzinkt op rol**

H= 200mm - D= 0,63mm - L= 30m - 1kg/m

- **B Plaat**

H= 200mm - D= 1,5mm - L= 3m - 2,4kg/m

- **C PVC op rol**

H= 150mm - L= 25m - 0,42kg/m



- **Zwel-afdicht materialen**

- **A Bentorub + Bentosteel**

H= 20mm - B= 25mm - L= 5 x 6m - 30m/doos

- **B Swellseal Mastic WA**

Standaard koker 310cc - 12st/doos

- **C Swellseal plug**

Onbepakt houdbaar

Ø= 22mm - L= 25mm

64st/verpakking - 320st/doos

- **D Aquatek Labuthix**

Latex-bitumen emulsie als buitenafdichting

25kg/emmer

- **E Omnitek RM Fiber**

Waterdicht herstellmortel

25kg/zak


- Muurdoorvoer buizen

- A** PUR muurdoorvoer  
L= 240mm - Ø= 110-125-160
- B** PUR muurdoorvoer verlengstuk  
L= 60mm - Ø= 110-125-160
- C** Energiesteen  
L= 300mm  
L= 350mm  
L= 400mm



- Formboxen

- A** FX150D-D08/150\*15
- B** FX50S-D08/150\*15



- Ontkistingsolie / druksproeier

- A** BECU-OIL: speciaal voor kunststof beplating 25L/bus
- B** Professioneel druksproeier  
6L vulinhoud  
6bar bedrijfsdruk  
Breedstraalsproeikop 0,67mm - 90°



- Bindlassen & draadbinder

- A** Bindlassen  
D= 1,2mm - 1000st/pak
- B** Draadbinder



- Bekistingbuis / waterkeerbuis

- A** Vezelbeton buis D22  
L= 28cm - L= 33cm - 30st/pak  
L= 128cm - per stuk  
**Vezelbeton doppen D22**  
L= 20mm - Ø= 22mm - 1000st/pak  
**Vezelbetonlijm**  
1kg/pot
- B** PVC Waterkeerbuis "OPTI"  
L= 200mm - 100st/pak  
L= 300mm - 100st/pak  
L= 350mm - 75st/pak  
L= 400mm - 75st/pak

- C** RS PVC afstandbus  
L= 2000mm - Ø= 22mm 100m/pak
- C¹** Drukknopen  
Ø= 22mm - 500st/pak
- C²** Swellseal plug  
Onbeperkt houdbaar  
Ø= 22mm - L= 25mm
- C³** PVC waterdichte Konus  
Ø= 22mm - 500st/pak

- C⁴** PVC gekartelde dop  
Ø= 22mm - 500st/pak
- C⁵** PVC dop "Flupp"  
Ø= 22mm - 500st/pak

