

Jidé
100% MADE IN BELGIUM



ECOLOGISCHE VERBRANDING





DÉCOR PLUS	01
LODGE	07
PURE	13
CORNER	19
NORDIC PLUS / NORDIC	23
BEKLEDING	29
AQUA AIR FLOW	39
MODUL-ART : HOUTKACHEL	43
MAATWERK	50
TECHNISCHE TEKENINGEN	51
ACCESSOIRES	60

DE BELEVING VAN PUUR VUUR

Als haardenbouwer is Jidé één van de laatsten in België. Omwille van vooruitstrevende verbrandingstechnieken en oog voor design, maar ook omdat Jidé-haarden volledig in eigen land worden gefabriceerd.

Made in Belgium! Omdat vakmanschap onze grootste troef is.

Dankzij de lokale productie, kan Jidé continu kwaliteitscontroles uitvoeren en elke klant een uitstekende dienstverlening garanderen.

Made in Belgium! Zodat u als klant volledig op ons kan vertrouwen.

Bij Jidé weten we dat een houthaard meer doet dan verwarmen. Hout is als brandstof zo oud als de geschiedenis van de mens en nog steeds bestaat er geen aangamere warmte. Een houtvuur knettert, een houtvuur geurt, een houtvuur schept sfeer,... een houtvuur maakt uw woning gezellig.

Al onze ontwerpen zijn daarom uitgebalanceerd op de volle beleving van het vuur. Grote glaspartijen en functionele lijnen accentueren heel sterk het brandende hout.

Stijlvol in uitzicht, eenvoudig in gebruik, een efficiënte verbranding en een gegarandeerd kwaliteitslabel... dat is waar Jidé voor staat.





ECOLOGISCHE VERBRANDING

Bij Jidé denken we vooruit. Continu zoeken we naar nieuwe verbrandingstechnieken om het maximale uit uw haard te halen. Omdat Jidé de productie in eigen land heeft, kunnen we nieuwe ontwerpen en systemen meteen aan de praktijk toetsen.

Made in Belgium is onze troef!

De haarden die volgen zijn het jongste resultaat van onze investeringen in innovatie. In deze haarden vindt naast een primaire en secundaire ook een tertiaire verbranding plaats. Extra luchttoevoer zorgt daarbij voor een optimale verbranding van het hout. Niet alleen kript deze tertiaire hitte het rendement aanzienlijk op, er is ook amper nog uitstoot van schadelijke stoffen.

Bovendien blijven de glaspartijen proper omdat er minder assen ontstaan door de verbeterde verbranding en omwille van de ingebouwde Airwash. Dit is een systeem dat koude lucht van buiten aanzuigt om er de binnenzijde van het glas mee te reinigen.

De voordelen zijn immens: meer warmte met minder hout, bijna milieuneutraal, airwash,... Deze haarden zijn erg populair bij zowel nieuwbouwprojecten als renovatieprojecten.





DÉCOR_{PLUS}

100% MADE IN BELGIUM

De Décor Plus overtreft alle verwachtingen van warmte. Deze innoverende houthaard heeft een minimalistische uitstraling.

De Décor Plus-serie is specifiek ontworpen voor hedendaagse woningen. Het toestel kan aangesloten worden met een externe verbrandingsluchttoevoer hierdoor kan het toestel aangesloten worden op de buitenlucht, geventileerde kelder of kruipkelder.

Als dat geen mogelijkheid is, haalt de Décor Plus de verbrandingslucht uit de ruimte zelf.

Er is bovendien een mogelijkheid om twee tot vier (bij doorkijkhaarden) convectiekanalen aan te sluiten. Door het gebruik van convectiekanalen kan de convectiewarmte beter verspreid worden. De Décor Plus komt met een optionele onderbouw-ventilator.

Het ontwerp van de Décor Plus kunnen we best omschrijven als levendig, vrijzinnig, hedendaags.

Het gescreende glas en de standaardafwerking met een frameless étiré-kader van 5mm geven de Décor Plus een bijzonder karaktervolle uitstraling. Maar zowel het toestel als de kader kunnen ook op maat geleverd worden. Binnen het bestaande gamma is de Décor Plus alvast beschikbaar in verschillende afmetingen en als doorkijkmodel.

De Décor Plus, voor een eigentijdse warmte













Décor Plus DK 1619

DÉCOR PLUS 67

DÉCOR PLUS 77

DÉCOR PLUS 16|9

AFMETINGEN HAARD	breedte 670 mm hoogte 510 mm diepte 500 mm	breedte 770 mm hoogte 510 mm diepte 500 mm	breedte 1000 mm hoogte 510 mm diepte 500 mm
AFMETINGEN KADER 4-zijdig kader	breedte 5 mm totale breedte 670 mm hoogte 510 mm	breedte 5 mm totale breedte 770 mm hoogte 510 mm	breedte 5 mm totale breedte 1000 mm hoogte 510 mm
AFMETINGEN GLAS	breedte 531 mm hoogte 360 mm	breedte 633 mm hoogte 360 mm	breedte 858 mm hoogte 360 mm
VERMOGEN KW ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	6 < 9 kw A	7 < 10 kw A	10 < 12 kw A
	Breedte optionele kader : 40 mm of 70 mm	Breedte optionele kader : 40 mm of 70 mm	Breedte optionele kader : 40 mm of 70 mm

inbegrepen       optioneel    



Décor Plus 16|9

DÉCOR PLUS 70

DÉCOR PLUS 77 DOORKIJK

DÉCOR PLUS 16|9 DOORKIJK

AFMETINGEN HAARD

breedte 700 mm
hoogte 700 mm
diepte 500 mm

breedte 770 mm
hoogte 510 mm
diepte 585 mm

breedte 1000 mm
hoogte 510 mm
diepte 585 mm

AFMETINGEN KADER 4-zijdig kader

breedte 5 mm
totale breedte 700 mm
hoogte 700 mm

breedte 5 mm
totale breedte 770 mm
hoogte 510 mm

breedte 5 mm
totale breedte 1000 mm
hoogte 510 mm

AFMETINGEN GLAS

breedte 552 mm
hoogte 552 mm

breedte 633 mm
hoogte 360 mm

breedte 858 mm
hoogte 360 mm

VERMOGEN KW ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

7 < 10 kw
A

15 < 19 kw
A+

15 < 19 kw
A+

Breedte optionele kader : 40 mm of 70 mm


Breedte optionele kader : 40 mm of 70 mm

Breedte optionele kader : 40 mm of 70 mm

inbegrepen



optioneel



Décor Plus 77



Décor Plus 1619 DK





LODGE

100% MADE IN BELGIUM

Liefhebbers zullen met de liftdeurhaarden van de LODGE-reeks de echtheid van een open haard herontdekken.

Naast een minimalistisch & tijdloos design, biedt de LODGE een optimaal rendement van 80%, dankzij de ecologische verbranding.

De LODGE heeft zijn eigen bijzonderheden: een mooie regeling van de vlam, een optimale verbranding en een externe verbrandingsluchttoevoer.

Open of gesloten, de LODGE nodigt uit om aangename momenten bij het vuur te beleven!



Lodge 16|9

LODGE 77

LODGE 16|9

AFMETINGEN HAARD

breedte 885 mm
 hoogte 1151 mm
 diepte 490 mm

breedte 1115 mm
 hoogte 1151 mm
 diepte 490 mm

AFMETINGEN KADER 4-zijdig kader naar keuze

breedte 4 mm
 breedte 10 mm
 breedte "omgevouwen" kader 40 mm

breedte 4 mm
 breedte 10 mm
 breedte "omgevouwen" kader 40 mm

AFMETINGEN GLAS

breedte 628 mm
 hoogte 304 mm

breedte 858 mm
 hoogte 304 mm

VERMOGEN KW ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

10 < 12 kw
 A+

12 < 14 kw
 A+

Liftdeur

Liftdeur

inbegrepen



optioneel





Lodge 1619

LODGE 16|9 XL

LODGE 70

AFMETINGEN HAARD

breedte 1115 mm
hoogte 1549 mm
diepte 490 mm

breedte 815 mm
hoogte 1551 mm
diepte 490 mm

AFMETINGEN KADER 4-zijdig kader naar keuze

breedte 4 mm
breedte 10 mm
breedte "omgevouwen" kader 40 mm

breedte 4 mm
breedte 10 mm
breedte "omgevouwen" kader 40 mm

AFMETINGEN GLAS

breedte 858 mm
hoogte 503 mm

breedte 559 mm
hoogte 503 mm

VERMOGEN KW ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

12 < 14 kw
A+

9 < 12 kw
A+

Liftdeur

Liftdeur

inbegrepen



optioneel



OPTIONEEL



KADER | DIKTE 4 MM
| DIEPTE 55 MM OF 100 MM



KADER | DIKTE 10 MM
| DIEPTE 55 MM OF 100 MM



GEPLOOIDE KADER | BREEDTE 40 MM
| DIEPTE 55 MM



Lodge 16|9 XL





Pure 1619 optie screen



PURE
100% MADE IN BELGIUM

Met de Pure komt Jidé meer dan ooit tegemoet aan het pure karakter van een houtvuur. Vuur als het warme hart van de woonruimte.

De Pure gaat terug naar de essentie van een haard: het brandende hout. Een minimalistisch ontwerp en een grote glaspartij creëren een sensationele ervaring van het vuur. De natuurlijke geur, het aangename geknetter, de behaaglijke warmte, ... in zijn onvervalst design speelt de Pure maximaal in op al uw zintuigen.

Dankzij zijn strakke ontwerp is de Pure ook makkelijk te plaatsen en al even makkelijk in gebruik. Bovendien is de Pure een intelligente kachel. De ingebouwde automatische thermostaat zoekt namelijk zelf de optimale verbranding. U hebt ook de keuze voor een handmatige bediening van de verbrandingsluchttoevoer. Gescreend glas is evenzeer een mogelijkheid.

Met de Pure kiest u voor een unieke beleving van een houtvuur.



Pure 67

PURE 58

PURE 67

PURE 77

AFMETINGEN HAARD

breedte 580 mm
hoogte 470 mm
diepte 420 mm

breedte 670 mm
hoogte 510 mm
diepte 420 mm

breedte 770 mm
hoogte 510 mm
diepte 420 mm

AFMETINGEN KADER

3-zijdig kader

breedte 40 mm
totale breedte 652 mm
hoogte 510 mm

breedte 40 mm
totale breedte 742 mm
hoogte 547,5 mm

breedte 40 mm
totale breedte 842 mm
hoogte 547,5 mm

4-zijdig kader

totale breedte 652 mm
hoogte 540,5 mm

totale breedte 742 mm
hoogte 580,5 mm

totale breedte 842 mm
hoogte 580,5 mm

AFMETINGEN GLAS

breedte 432 mm
hoogte 284 mm

breedte 522 mm
hoogte 324 mm

breedte 622 mm
hoogte 324 mm

VERMOGEN KW

6 < 8 kw

8 < 10 kw

9 < 11 kw

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

A+

A+

A+

(1 ventilator)

inbegrepen

Volautomatisch



Manueel



optioneel

Volautomatisch



Manueel



+ = de airstat is altijd inbegrepen bij de ventilator op de Pure



Pure 16|9 optie screen

PURE 77 XL

PURE 16|9

PURE 70

AFMETINGEN HAARD

breedte 770 mm
hoogte 600 mm
diepte 450 mm

breedte 1000 mm
hoogte 510 mm
diepte 470 mm

breedte 700 mm
hoogte 700 mm
diepte 470 mm

AFMETINGEN KADER

3-zijdig kader

breedte 40 mm
totale breedte 842 mm
hoogte 637 mm

breedte 40 mm
totale breedte 1072 mm
hoogte 547,5 mm

breedte 40 mm
totale breedte 772 mm
hoogte 738 mm

4-zijdig kader

totale breedte 842 mm
hoogte 671 mm

totale breedte 1072 mm
hoogte 580,5 mm

totale breedte 772 mm
hoogte 772 mm

AFMETINGEN GLAS

breedte 616 mm
hoogte 404 mm

breedte 852 mm
hoogte 324 mm

breedte 580 mm
hoogte 566 mm

VERMOGEN KW

11 < 13 kw

11 < 13 kw

9 < 11 kw

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

A+

A+

A+

inbegrepen

Volautomatisch



optioneel

Volautomatisch



Manueel



Manueel



OPTIONEEL

+ = de airstat is altijd inbegrepen bij de ventilator op de Pure



KADER | ÉTIRÉ 10 MM
| DIEPTE 55 MM (FOTO) OF 20 MM



BINNENWERK | ZWARTE VERMICULIET



Pure 70 optie screen





CORNER

100% MADE IN BELGIUM

Om steeds beter te voldoen aan de behoeften van onze klanten, heeft Jidé de corner ontwikkeld.

Deze inzethaard met een hoek glas biedt een panoramisch zicht op het vlammenbeeld. Dit elegante toestel kan zowel in een bestaande schouwmantel als in een nieuwe woning geïntegreerd worden.

De Corner is een luchtdichte haard met een ecologische verbranding, voorzien van een externe verbrandingslucht aanvoer.

De corner kan uitgerust worden met een linker of rechter hoek. Deze performante inzethaard met een rendement van 80% en een moderne esthetische touch, dankzij de new look deur en fijne afwerking.

U zal betoverd zijn door zijn warmte, optimale verbranding en verfijnd design.

De Corner, voor een uitzonderlijk zicht op het vuur gepaard met moderne elegantie.



Corner **77 R**

CORNER 77 RECHTS CORNER 77 LINKS

AFMETINGEN HAARD

breedte 772 mm
hoogte 513 mm
diepte 450 mm

breedte 772 mm
hoogte 513 mm
diepte 450 mm

AFMETINGEN KADER

4-zijdig kader

breedte 40 mm
totale breedte 820 mm
hoogte 547 mm

breedte 40 mm
totale breedte 820 mm
hoogte 547 mm

6-zijdig kader

totale breedte 820 mm
hoogte 582 mm

totale breedte 820 mm
hoogte 582 mm

AFMETINGEN GLAS

breedte 686 mm + 268 mm
hoogte 296 mm

breedte 268 mm + 686 mm
hoogte 296 mm

VERMOGEN KW

10 < 12 kw

10 < 12 kw

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

A+

A+



HOEK GLAS CORNER

inbegrepen



optioneel



Corner 77 L





NORDIC^{PLUS}

100% MADE IN BELGIUM

De Nordic Plus is een krachtige haard met een bescheiden karakter. Maar zo eenvoudig als hij oogt, zo dynamisch is z'n warmte-uitstraling.

Met zijn eenvoudige, maar moderne vormgeving en diverse afmetingen is de Nordic een haard die in elk interieur past. Een landelijke villa of een appartement in de stad, de Nordic hult de woning in een plezierige warmte. Om een ideale temperatuur te bekomen is de Nordic uitgerust met een automatische thermostaat en een snelheidsregelaar voor de ventilator (onderbouw of inbouw).

Binnen het Nordic-gamma maakt Jidé een onderscheid tussen de Nordic en de Nordic Plus. Het verschil is technisch van aard. De Nordic Plus is uitgerust met een externe verbrandingslucht aansluiting. Hierdoor kan het toestel aangesloten worden op de buitenlucht, geventileerde kelder of kruipkelder.

Als dat geen mogelijkheid is, haalt de Nordic Plus de verbrandingslucht uit de ruimte zelf.

Net als Jidé staat de Nordic voor efficiëntie, authenticiteit en betrouwbaarheid.



Nordic 56175

NORDIC PLUS 58|54

NORDIC PLUS 67|60

NORDIC PLUS 77|60

AFMETINGEN HAARD

breedte 580 mm
hoogte 540 mm
diepte 420 mm

breedte 670 mm
hoogte 600 mm
diepte 420 mm

breedte 770 mm
hoogte 600 mm
diepte 490 mm

AFMETINGEN KADER

3-zijdig kader

breedte 40 mm
totale breedte 650 mm
hoogte 571 mm

breedte 40 mm
totale breedte 740 mm
hoogte 632 mm

breedte 40 mm
totale breedte 840 mm
hoogte 632 mm

4-zijdig kader

totale breedte 650 mm
hoogte 610 mm

totale breedte 740 mm
hoogte 670 mm

totale breedte 840 mm
hoogte 670 mm

AFMETINGEN GLAS

breedte 443 mm
hoogte 300 mm

breedte 531 mm
hoogte 360 mm

breedte 633 mm
hoogte 360 mm

VERMOGEN KW

7 < 9 kw

8 < 10 kw

10 < 14 kw

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

A+

A+

A+

inbegrepen



optioneel



Nordic Plus 1619



NORDIC PLUS 77|60 DOORKIJK

NORDIC PLUS 16|9

NORDIC PLUS 16|9 DOORKIJK

AFMETINGEN HAARD	breedte 770 mm hoogte 600 mm diepte 570 mm	breedte 1000 mm hoogte 600 mm diepte 490 mm	breedte 1000 mm hoogte 600 mm diepte 570 mm
AFMETINGEN KADER 3-zijdig kader	breedte 40 mm totale breedte 840 mm hoogte 632 mm	breedte 40 mm totale breedte 1070 mm hoogte 632 mm	breedte 40 mm totale breedte 1070 mm hoogte 632 mm
4-zijdig kader	totale breedte 840 mm hoogte 670 mm	totale breedte 1070 mm hoogte 670 mm	totale breedte 1070 mm hoogte 670 mm
AFMETINGEN GLAS	breedte 533 mm hoogte 360 mm	breedte 858 mm hoogte 360 mm	breedte 860 mm hoogte 360 mm
VERMOGEN KW ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	15 < 19 kw A+	14 < 18 kw A+	15 < 19 kw A+
	(4 ventilatoren)		(4 ventilatoren)

inbegrepen



optioneel



NORDIC PLUS 56|75

AFMETINGEN HAARD

breedte 560 mm
hoogte 750 mm
diepte 490 mm

AFMETINGEN KADER

3-zijdig kader

breedte 40 mm
totale breedte 630 mm
hoogte 781 mm

4-zijdig kader

totale breedte 630 mm
hoogte 820 mm

AFMETINGEN GLAS

breedte 410 mm
hoogte 505 mm

VERMOGEN KW

8 < 10 kw

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

A+

inbegrepen



optioneel



NORDIC 77|56

NORDIC 70

NORDIC 42|54

NORDIC 46|88

AFMETINGEN HAARD

breedte 770 mm
hoogte 560 mm
diepte 490 mm

breedte 700 mm
hoogte 700 mm
diepte 490 mm

breedte 420 mm
hoogte 540 mm
diepte 430 mm

breedte 460 mm
hoogte 880 mm
diepte 490 mm

AFMETINGEN KADER

3-zijdig kader

breedte 40 mm
totale breedte 840 mm
hoogte 595 mm

breedte 40 mm
totale breedte 770 mm
hoogte 735 mm

breedte 20 mm
totale breedte 460 mm
hoogte 557 mm

breedte 40 mm
totale breedte 530 mm
hoogte 911 mm

4-zijdig kader

totale breedte 840 mm
hoogte 630 mm

totale breedte 770 mm
hoogte 770 mm

totale breedte 460 mm
hoogte 580 mm

totale breedte 530 mm
hoogte 950 mm

AFMETINGEN GLAS

breedte 633 mm
hoogte 360 mm

breedte 561 mm
hoogte 487 mm

breedte 290 mm
hoogte 531 mm

breedte 310 mm
hoogte 635 mm

VERMOGEN KW

10 < 14 kw

10 < 14 kw

5 < 6 kw

6 < 7 kw

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

A

A

A+

A

(ventilatie inbegrepen)

inbegrepen



optioneel





Bekleding 5 mm vrije Opstelling
Pure 77 Optie screen

BEKLEDING

100% MADE IN BELGIUM

Jidé fabriceert ook losstaande haarden. Deze kunnen los tegen de muur worden geplaatst, vrijstaand in de woonkamer, verhoogd op een sokkel of worden opgehangen aan een wand. **Voor een piekfijne afwerking bekleedt Jidé deze haarden met een stalen mantel.**

Naast **een esthetisch meerwaarde heeft de 25 mm bekleding een thermisch effect en een veiligheidsfunctie.** De mantel maakt contact met de hete staalplaat namelijk onmogelijk wat belangrijk is voor de veiligheid van kinderen.

Voor wie van een minimalistisch design houdt, kan Jidé de mantel tot 5mm dun maken. Let wel, met deze dikte verliest de mantel zijn beschermende functie.

De mantel is beschikbaar in antraciet & chocoladebruin.



Bekleding 5 mm vrijstaande opstelling
Pure 77 optie screen

VRIJSTAANDE OPSTELLING (BEKLEDING 5 MM) GEÏNTEGREERDE VENTILATOR

beschikbaar in volgende modellen:

PURE 67

Afmetingen (bxhxd): 680 mm x 970 mm x 435 mm p. 15

PURE 77

Afmetingen (bxhxd): 780 mm x 970 mm x 435 mm p. 15

PURE 16|9

Afmetingen (bxhxd): 1010 mm x 970 mm x 485 mm p. 16

DÉCOR PLUS 67

Afmetingen (bxhxd): 680 mm x 970 mm x 510 mm p. 3

DÉCOR PLUS 77

Afmetingen (bxhxd): 780 mm x 970 mm x 510 mm p. 3

DÉCOR PLUS 16|9

Afmetingen (bxhxd): 1010 mm x 970 mm x 510 mm p. 3

Technische tekeningen beschikbaar op onze website: www.jide.be



Bekleding 5 mm vrijstaande opstelling
Décor Plus **16|9 DK**

VRIJSTAANDE OPSTELLING DOORKIJK (BEKLEDING 25 MM) GEÏNTEGREERDE VENTILATOR

beschikbaar in volgende modellen:

DÉCOR PLUS **77 DK**

Afmetingen (bxhxd): 780 mm x 970 mm x 580 mm p. 4

DÉCOR PLUS **16|9 DK**

Afmetingen (bxhxd): 1010 mm x 970 mm x 580 mm p. 4

Technische tekeningen beschikbaar op onze website: www.jjde.be



Bekleding 5 mm vrije opstelling
Pure **67** optie screen

VRIJE OPSTELLING (BEKLEDING 5 MM) GEÏNTEGREERDE VENTILATOR

beschikbaar in volgende modellen:

PURE **67**

Afmetingen (bxhxd): 680 mm x 520 mm x 435 mm p. 15

PURE **77**

Afmetingen (bxhxd): 780 mm x 520 mm x 435 mm p. 15

PURE **16|9**

Afmetingen (bxhxd): 1010 mm x 520 mm x 485 mm p. 16

Technische tekeningen beschikbaar op onze website: www.jide.be



Bekleding 5 mm ophanging aan de wand
Pure 77 optie screen

OPHANGING AAN DE WAND (BEKLEDING 5 MM) GEÏNTEGREERDE VENTILATOR

beschikbaar in volgende modellen:

PURE 67

Afmetingen (bxhxd): 680 mm x 520 mm x 498 mm p. 15

PURE 77

Afmetingen (bxhxd): 780 mm x 520 mm x 498 mm p. 15

PURE 16|9

Afmetingen (bxhxd): 1010 mm x 520 mm x 548 mm p. 16

Technische tekeningen beschikbaar op onze website: www.jide.be



VRIJSTAANDE OPSTELLING (BEKLEDING 25 MM) GEÏNTEGREERDE VENTILATOR

beschikbaar in volgende modellen:

NORDIC PLUS **67**

Afmetingen (bxhxd): 720 mm x 1000 mm x 505 mm p. 25

NORDIC PLUS **77**

Afmetingen (bxhxd): 820 mm x 1070 mm x 570 mm p. 25

NORDIC PLUS **16|9**

Afmetingen (bxhxd): 1050 mm x 970 mm x 570 mm p. 26

Bekleding 25 mm vrijstaande opstelling
Nordic Plus 77

Technische tekeningen beschikbaar op onze website: www.jide.be



Bekleding 25 mm vrije opstelling
Nordic **77 DK**

VRIJSTAANDE OPSTELLING DOORKIJK (BEKLEDING 25 MM) GEÏNTEGREERDE VENTILATOR

beschikbaar in volgende modellen:

NORDIC PLUS **77 DK**

Afmetingen (bxhxd): 820 mm x 1070 mm x 575 mm p. 26

NORDIC PLUS **16|9 DK**

Afmetingen (bxhxd): 1050 mm x 970 mm x 575 mm p. 26

VRIJE OPSTELLING DOORKIJK (BEKLEDING 25 MM) GEÏNTEGREERDE VENTILATOR

beschikbaar in volgende modellen:

NORDIC PLUS **77 DK**

Afmetingen (bxhxd): 820 mm x 650 mm x 575 mm p. 26

NORDIC PLUS **16|9 DK**

Afmetingen (bxhxd): 1050 mm x 650 mm x 575 mm p. 26

Technische tekeningen beschikbaar op onze website: www.jide.be



VRIJE OPSTELLING (BEKLEDING 25 MM) GEÏNTEGREERDE VENTILATOR

beschikbaar in volgende modellen:

NORDIC PLUS **67**

Afmetingen (bxhxd): 720 mm x 650 mm x 510 mm p. 25

NORDIC PLUS **77**

Afmetingen (bxhxd): 820 mm x 650 mm x 570 mm p. 25

NORDIC PLUS **16|9**

Afmetingen (bxhxd): 1050 mm x 650 mm x 570 mm p. 26

Bekleding 25 mm vrije opstelling
Nordic Plus **67**



Bekleding 25 mm ophanging aan de wand
Nordic Plus 77

OPHANGING AAN DE WAND (BEKLEDING 25 MM) GEÏNTEGREERDE VENTILATOR

beschikbaar in volgende modellen:

NORDIC PLUS **67**

Afmetingen (bxhxd): 720 mm x 650 mm x 542 mm p. 25

NORDIC PLUS **77**

Afmetingen (bxhxd): 820 mm x 650 mm x 594 mm p. 25

NORDIC PLUS **16|9**

Afmetingen (bxhxd): 1050 mm x 650 mm x 594 mm p. 26

Technische tekeningen beschikbaar op onze website: www.jide.be



Aqua Air Flow 77 inbouw



AQUA AIR FLOW

100% MADE IN BELGIUM

De Aqua Air Flow is een revolutionaire hydrokachel. Het toestel kan zijn warmte namelijk doorgeven aan de centrale verwarming. Jidé heeft hiervoor een eigen gebrevetteerd systeem.

Volgende opstelling in huis is niet ondenkbaar: u wenst een houtkachel in de woonkamer, maar centrale verwarming in de slaapkamers en de badkamer. Dat is twee keer verwarmen, denkt u. Wel, niet zo met de Aqua Air Flow. Deze kachel koppelt de warmte van het houtvuur namelijk aan de waterkring van de CV-ketel. Met de Aqua Air Flow verwarmt u dus het hele huis en hebt u ook warm water. Goed voor de portemonnee, want u bespaart op gas of stookolie en elektriciteit.

De Aqua Air Flow verschilt van andere hydrokachels doordat het water niet rechtstreeks in contact staat met de verbrandingskamer van de kachel. Het water wordt verwarmd door de gestuwde warme lucht. Hierdoor is de warmte veel beter regelbaar en kan het water onmogelijk overhit raken.

De Aqua Air Flow verbindt huiselijkheid met hoogtechnologische efficiëntie.



Aqua Air Flow 77 vrijstaand

AQUA AIR FLOW 67 VRIJSTAAND

AQUA AIR FLOW 77 VRIJSTAAND

AFMETINGEN HAARD

breedte 736 mm
hoogte 1250 mm
diepte 525 mm

breedte 836 mm
hoogte 1250 mm
diepte 525 mm

AFMETINGEN GLAS

breedte 531 mm
hoogte 360 mm

breedte 633 mm
hoogte 360 mm

VERMOGEN KW ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

8 < 10 kw
A

12 < 15 kw
A

inbegrepen



AQUA AIR FLOW **67** INBOUW

breedte 766 mm
hoogte 1262 mm
diepte 525 mm

breedte 531 mm
hoogte 360 mm

8 < 10 kw
A

AQUA AIR FLOW **77** INBOUW

breedte 866 mm
hoogte 1262 mm
diepte 525 mm

breedte 633 mm
hoogte 360 mm

12 < 15 kw
A



Aqua Air Flow **77** inbouw



Modul-Art 1619 woodbox optie screen



MODUL-ART

100% MADE IN BELGIUM

Met de MODUL-ART reeks, laat JIDE u de vrijheid uw verbeelding te gebruiken...

De MODUL-ART heeft een ecologische verbranding en kan met een externe verbrandingsluchttoevoer aangesloten worden...

Een combinatie van deze DESIGNKACHEL en WOODBOX , staat de MODUL-ART toe om een look te creëren die in elk interieur past.

Moduleerbaar als hij is, kan u de WOODBOX zowel links, rechts als onder het toestel plaatsen, om zowel de praktische als esthetische look te creëren die u wenst.

Met de MODUL-ART, beslist u!

MODUL-ART 67

MODUL-ART 77

MODUL-ART 16|9

AFMETINGEN HAARD

breedte 680 mm
hoogte 525 mm
diepte 435 mm

breedte 780 mm
hoogte 525 mm
diepte 435 mm

breedte 1010 mm
hoogte 525 mm
diepte 485 mm

AFMETINGEN GLAS

breedte 522 mm
hoogte 324 mm

breedte 622 mm
hoogte 324 mm

breedte 852 mm
hoogte 324 mm

VERMOGEN KW ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

8 < 10 kw
A+

9 < 11 kw
A+

11 < 13 kw
A+

inbegrepen



optioneel



OPTIE WOODBOX **LATERAAL 67 | 77 | 16/9**



Modul-Art 16|9 optie screen

MODUL-ART 67 WOODBOX

AFMETINGEN HAARD

breedte 680 mm
hoogte 970 mm
diepte 435 mm

AFMETINGEN GLAS

breedte 522 mm
hoogte 324 mm

VERMOGEN KW ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

8 < 10 kw
A+

MODUL-ART 77 WOODBOX

breedte 780 mm
hoogte 970 mm
diepte 435 mm

breedte 622 mm
hoogte 324 mm

9 < 11 kw
A+

MODUL-ART 16|9 WOODBOX

breedte 1010 mm
hoogte 970 mm
diepte 485 mm

breedte 852 mm
hoogte 324 mm

11 < 13 kw
A+

inbegrepen



optioneel



ACHTER OF BOVEN AANSLUITING
EXTERNE VERBRANDINGSLUCHT
AANSLUITING ACHTER OF ONDERAAN



Modul-Art Woodbox 16|9 optie screen



Décor Plus 1619 DK







Vrijstaande opstelling doorkijk
Décor Plus 77



Aqua Air Flow 67 inbouw



Décor Plus 1619 DK



MAATWERK

100% MADE IN BELGIUM

Is de ruimte beperkt? Passen de standaardmaten niet in uw woning? Heeft uw schoorsteen afwijkende afmetingen? Of wil u iets bijzonders in uw interieur? **Jidé ontwerpt uw haard op maat.** Made in Belgium betekent tenslotte ook dat Jidé flexibel kan werken.


Ook voor maatwerk legt Jidé zichzelf de hoogste kwaliteitseisen op. Net zoals alle andere Jidé-haarden **is maatwerk een combinatie van hoogwaardige materialen, moderne technieken en vakmanschap.**

Vooraf bepalen onze technici de mogelijkheden en de haalbaarheid van het project. Met vuur neemt Jidé namelijk geen risico. De veiligheid moet gegarandeerd zijn. Op die voorwaarde sluiten we geen compromissen.




DÉCOR PLUS REEKS


DÉCOR PLUS 67












DÉCOR PLUS 77



DÉCOR PLUS 16|9



DÉCOR PLUS 70




VOORKANT

BOVENKANT


ZIJKANT

DÉCOR PLUS DK REEKS


DÉCOR PLUS 77 DK DÉCOR PLUS 16|9 DK



VOORKANT



BOVENKANT



ZIJKANT





LODGE REEKS

LODGE 77





LODGE 16|9

LODGE 16|9 XL




LODGE 70







VOORKANT



BOVENKANT




ACHTERKANT




ONDERKANT

PURE REEKS


PURE 58




PURE 67




PURE 77




PURE 77 XL









PURE 16|9









PURE 70








VOORKANT



BOVENKANT




ACHTERKANT






ONDERKANT

CORNER REEKS



CORNER **77** RECHTS





CORNER **77** LINKS



VOORKANT



BOVENKANT



ZIJKANT

















NORDIC PLUS REEKS

NORDIC PLUS 58|54

NORDIC PLUS 67|60

NORDIC PLUS 77|60

NORDIC PLUS 77|60 DK



VOORKANT


BOVENKANT

ACHERKANT


ONDERKANT

NORDIC PLUS REEKS


NORDIC PLUS 16|9






NORDIC PLUS 16|9 DK






NORDIC PLUS 56|75






VOORKANT



BOVENKANT




ACHTERKANT




ONDERKANT

NORDIC REEKS


NORDIC 46|88




NORDIC 77|56







NORDIC 70







NORDIC 42|54



VOORKANT




BOVENKANT




ZIJKANT

AQUA AIR FLOW REEKS


AQUA AIR FLOW 67
VRIJSTAAND




AQUA AIR FLOW 77
VRIJSTAAND







AQUA AIR FLOW 67
INBOUW







AQUA AIR FLOW 77
INBOUW



VOORKANT



BOVENKANT



ACHTERKANT

MODUL-ART REEKS

MODUL-ART 67


MODUL-ART 77

MODUL-ART 16|9

MODUL-ART 67
WOODBOK

MODUL-ART 77
WOODBOK

MODUL-ART 16|9
WOODBOK



BOVENKANT


VOORKANT

ACHERKANT


ONDERKANT

ACCESSOIRES

100% MADE IN BELGIUM



KLEUR | ANTRACIET



KLEUR | CHOCOLADE



DIGITALE VENTILATORREGLING
MET AFSTANDBEDIENING



BEKLEDING 5 MM DIKTE



VERBRANDINGSLUCHTAANSLUITING



CONVECTIEAANSLUITING



KADER OP MAAT



ZWARTE VERMICULIET
BINNENWERK



STALEN DEUR



DEUR SCREEN LOOK



AUTOMATISCHE REGULATIE RT 2012



Jidé

100% MADE IN BELGIUM



WWW.JIDE.BE

Verantwoordelijke uitgever, Jidé NV. Alle teksten, illustraties en foto's in deze brochure komen overeen met de situatie op het moment van druk. Jidé NV behoudt zich het recht om zijn producten aan te passen in het kader van technische ontwikkeling. Jidé NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden van foutieve informatie in deze catalogus.

