



NORDIC FIRE

Houtkachels - Kaminöfen



2018

|NL| HOUTKACHELS

|DE| KAMINÖFEN

|BE| HOUTKACHELS



De collectie van Nordic Fire Die Nordic Fire Kollektion

De Nordic Fire houtkachel is een echt kwaliteitsproduct dat is ontwikkeld met jarenlange ervaring en vakmanschap.

Nordic Fire Kaminöfen sind Qualitätsprodukte, die mit viel Fachkenntnis und langjähriger Erfahrung entwickelt worden sind.

Keuringscertificaten / Prüfzertifikate




NORDIC FIRE

Houtkachels Kaminöfen

Pagina 4 -29
Seite 4 - 29

De houtkachels van Nordic Fire hebben hoog rendement dat wordt bereikt door de voorverwarming van de regelbare secundaire verbrandingslucht. Door de volledige verbranding is de uitstoot van verontreinigingen minimaal.

Durch das Vorheizen der Sekundär-Verbrennungsluft verfügen die Nordic Fire Kaminöfen über einen hohen Wirkungsgrad. Durch die nahezu vollständige Verbrennung ist die Emission von Schadstoffen minimal.

Technische gegevens Technische Daten

Pagina 30 - 32
Seite 30 - 32

De Nordic Fire kachels zijn veel zuiniger waardoor u veel minder stookkosten heeft. Dit komt ondermeer door de dubbele naverbranding waardoor ook de laatste rookgassen volledig worden verbrand.

Die Kaminöfen von Nordic Fire sind sehr effizient und sparen dadurch Heizkosten. Ermöglicht wird dies vor allem durch eine doppelte Nachverbrennung mit nahezu vollständiger Verbrennung der Rauchgase.

D

De nieuwe generatie houtkachels

Nordic Fire is een Nederlands bedrijf dat toonaangevend is op het gebied van ontwikkeling en productie van houtkachels. Onze ervaring heeft ondermeer geresulteerd in de allernieuwste hoogwaardige houtkachels.

- Volledig naverbrandingsstelsel waarbij uitstoot van verontreinigde gassen en deeltjes minimaal is.
- Ultra schone verbranding: Nordic Fire voldoet aan de nieuwste Duitse normering (Bundesimmissionsschutzverordnung)
- De Nordic Fire kachels zijn opgebouwd uit een combinatie van dik staal en gietijzer.
- De Nordic Fire kachels hebben altijd een schermplaat aan de achterzijde. Dit voorkomt onveilige situaties doordat er bijna geen doorstraling naar achteren meer is.
- Binnenzijde volledig bekleed met vermiculite. Vermiculite is een materiaal dat hitte niet doorlaat maar juist reflecteert. Door de binnenzijde met dit materiaal te bekleden zal de verbranding op een veel hogere temperatuur plaatsvinden. Daarnaast wordt de meeste warmte juist aan de voorzijde afgegeven en is de doorstraling naar de zijkant en achterzijde veel minder.
- De zelfsluitende deur voorkomt dat de deur in een onbewaakt moment open blijft staan. Hierdoor kunt u gerust stoken zonder dat u zicht hoeft te houden op de houtkachel.
- Doordat de extra naverbrandingslucht wordt voorverwarmd blijft ook de glasruit schoon en kan men wekenlang stoken zonder de ruit schoon te hoeven maken.

D

Die neue Generation

- Modernste Verbrennungstechnik! Ob mit Ascherost oder aber als reiner Holzbrandofen ohne Rost, Nordic Fire Kaminöfen verbrennen die jeweilig zugelassenen Brennstoffe sauber und effektiv.
- Einfache und klare Bedienelemente machen das regeln der Verbrennung zum Kinderspiel.
- Die hochwertige, extra stark gepresste Vermiculiteauskleidung unsere Feuerräume sorgt für Langlebigkeit und niedrigere Emissionswerte bei unseren Kaminöfen.
- Sie erhalten auf jeden Nordic Fire Kaminofen eine Funktionsgarantie von fünf Jahren.



FORTUNA



05

Fortuna

houtkachel
Kaminofen

De Fortuna is een nieuwe compacte, ovale houtkachel die perfect te regelen is. De verbranding is optimaal, waardoor de glasruit niet meer zwart aanslaat. Hierdoor hebt u lang zicht op het vuur.

Der Fortuna ist ein moderner, formschöner Kaminofen mit gewölbter Panoramasscheibe. Er verfügt im unteren Teil über ein geschlossenes Ablagefach, in dem sich auch der große Aschekasten und die Bedienelemente zur Verbrennungsluftsteuerung befinden. Mit seinen 7 kW Heizleistung ist er vielseitig einsetzbar.

Technische gegevens - Technische Daten

■ Nominaal vermogen	Heizleistung	7 kW
■ Rendement	Wirkungsgrad	80%
■ Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	170 m ³
■ Rookgasafvoer	Anschluss Abgasrohr	oben/hinten bo-acht
■ Schoorsteenaansluiting	Durchmesser Rohr	Ø 150 mm
■ Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	ø 100 mm
■ Maatvoering HxBxD	Maße HxBxT	108x54x45 cm
■ Maximale maat houtblokken	Max. Scheitlänge	30 cm
■ Ruitenreinigingssysteem	Scheibenreinigung	ja
■ Gewicht	Gewicht	150 kg



De Fortuna is een ovaalvormige houtkachel. Hierdoor is de diepte beperkt, waardoor deze kachel niet veel ruimte inneemt.

Fortuna ist oval und braucht deswegen wenig Platz.


NORDIC FIRE





FORTUNA
SPEKSTEEN
SPECKSTEIN

JAZZ kick
Tilt Smoother
Jump Roll
side leap
LINE Pose
Chase Turn
Eschappe Prouette
Pas De Bourree

07

Fortuna speksteen Speckstein

houtkachel Kaminofen

De Fortuna speksteen bevat dik speksteen, waardoor veel warmte kan worden opgeslagen in de dikke speksteen panelen. De kachel is perfect te regelen. De verbranding is optimaal, waardoor de glasruit niet meer zwart aanslaat.

Wem das puristische Stahlkleid des Fortuna nicht zusagt, dem bietet Nordic Fire eine weitere Alternative. Mit einer massiven Natursteinabdeckung und einteiligen Natursteinseiten teilen wird der Fortuna zum idealen Kaminofen für ihr gemütliches Zuhause. Zudem speichert seine Verkleidung länger die Wärme und gibt Sie langsam an den Raum ab.

Technische gegevens - Technische Daten

■ Nominaal vermogen	Heizleistung	7 kW
■ Rendement	Wirkungsgrad	80%
■ Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	170 m ³
■ Rookgasafvoer	Anschluss Abgasrohr	oben/hinten bo-acht
■ Schoorsteenaansluiting	Durchmesser Rohr	Ø 150 mm
■ Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	ø 100 mm
■ Maatvoering HxBxD	Maße HxBxT	108x54x45 cm
■ Maximale maat houtblokken	Max. Scheitlänge	30 cm
■ Ruitenreinigingssysteem	Scheibenreinigung	ja
■ Gewicht	Gewicht	190 kg



De Fortuna is een ovaalvormige houtkachel. Met dikke speksteen bekleding.

Fortuna mit Speckstein Verkleidung.

NORDIC FIRE





Sera

09

Sera

houtkachel
Kaminofen

Met deze prachtige Sera houtkachel hebt u van alle zijden een prachtig zicht op het vuur. De Sera heeft vlakke zijruiten en een licht gebogen, grote glasruit aan de voorzijde. De Sera is perfect regelbaar middels de instelbare luchttoevoer. En dankzij de verdiepte brandruimte hoeft u zich geen zorgen te maken dat het as eruitvalt zodra u de deur opent om hout bij te vullen.

Der Sera ist ein formschöner Kaminofen mit gewölbter Frontscheibe und grosse flache Seitescheiben. Der Kaminofen ist perfekt steuerbar dank seine einstellbare Bedienelemente zur Verbrennungsluftsteuerung.

Technische gegevens - Technische Daten

■ Nominaal vermogen	Heizleistung	7 kW
■ Rendement	Wirkungsgrad	80%
■ Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	170 m ³
■ Rookgasafvoer	Anschluss Abgasrohr	bo-acht/oben-hinten
■ Schoorsteenaansluiting	Durchmesser Rohr	Ø 100 mm
■ Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Ø 100 mm
■ Maatvoering HxBxD	Maße HxBxT	1039x470x420 mm
■ Maximale maat houtblokken	Max. Scheitlänge	30 cm
■ Ruitenreinigingssysteem	Scheibenreinigung	ja
■ Gewicht	Gewicht	145 kg

Extra informatie
Zusätzliche Information



De Sera beschikt ook over een achteruitgang, waardoor deze ook in bestaande schouwen geplaatst kan worden.

Der Sera Kaminofen ist leicht aufzustellen und hat auch einen hintenabgang

NORDIC FIRE



TRIVIA



De Trivia is een nieuwe compacte, ovale houtkachel met aan beide zijden glas, waardoor het vuuraanzicht nog beter is. De verbranding is optimaal waardoor langer met minder hout kan worden gestookt.

Der Trivia ist ein moderner, formschöner Kaminofen mit gewölbter Panoramascheibe. Er verfügt im unteren Teil über ein geschlossenes Ablagefach, in dem sich auch der große Aschekasten und die Bedienelemente zur Verbrennungsluftsteuerung befinden. Mit seinen 7 kW Heizleistung ist er vielseitig einsetzbar.

Technische gegevens - Technische Daten

■ Nominaal vermogen	Heizleistung	7 kW
■ Rendement	Wirkungsgrad	80%
■ Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	170 m ³
■ Rookgasafvoer	Anschluss Abgasrohr	oben/hinten bo-acht
■ Schoorsteenaansluiting	Durchmesser Rohr	Ø 150 mm
■ Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	ø 100 mm
■ Maatvoering HxBxD	Maße HxBxD	108x54x45 cm
■ Maximale maat houtblokken	Max. Scheitlänge	30 cm
■ Ruitenreinigingssysteem	Scheibenreinigung	ja
■ Gewicht	Gewicht	150 kg



De Trivia is een ovaalvormige houtkachel. Hierdoor is de diepte beperkt, waardoor deze kachel niet veel ruimte inneemt.

Trivia ist oval und braucht deswegen wenig Platz.



NF20 Classic



13

NF20 classic

houtkachel
Kaminofen

De NF20 classic is een modern vormgegeven houtkachel met een ronde ruit welke in de klassieke zwarte kleur is uitgevoerd. Bovenin is een extra warmhoudvak gecreëerd. Onderin kan extra hout worden bewaard.

Der NF20 Classic ist ein eleganter und moderner Kaminofen mit einer gewölbten Panorama-Glasscheibe sowie einem Warmhaltefach. Dank der guten Nachverbrennung bleibt das Glas lange sauber und das Feuer ist durch primäre und sekundäre Luftzufuhr gut regelbar.

Technische gegevens - Technische Daten

■ Nominaal vermogen	Heizleistung	6 kW
■ Rendement	Wirkungsgrad	82%
■ Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	140 m ³
■ Rookgasafvoer	Anschluss Abgasrohr	bo-acht/oben-hinten
■ Schoorsteenaansluiting	Durchmesser Rohr	Ø 150 mm
■ Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	ja ø 100 mm
■ Maatvoering HxBxD	Maße HxBxT	1081x520x390 mm
■ Maat verbr.ruimte HxBxD	Maße Brennraum HxBxT	450x300x280 mm
■ Maximale maat houtblokken	Max. Scheitlänge	35 cm
■ Ruitenreinigingssysteem	Scheibenreinigung	ja
■ Gewicht	Gewicht	120/190 kg

Leverbare uitvoeringen
Lieferbare Farben



Speksteen - Speckstein

NORDIC FIRE



FJORD



Fjord 1

houtkachel

Kaminofen

De houtkachel Fjord 1 is een kleine houtkachel uit dik staal gecombineerd met zware materialen. Een kleine kachel maar wel met een optimale warmte afgifte dankzij de efficiënte verbranding. Het vuur is goed te regelen dankzij de regelbare luchttoevoer. De glasruit is extra groot, waardoor men een nog beter zicht heeft op het vuur.

Der Fjord 1 ist der kleinste unserer Fjord-Serie. Dieser nordisch schlichte Ofen überzeugt durch modernste Verbrennungstechnik. Sie erhalten einen wunderschönen Holzbrandofen, der mit seiner Feuerung ohne Ascherost und der komfortablen Einhebelbedienung den Brennstoff Holz sehr effizient und rückstandsarm verbrennt.

Technische gegevens - Technische Daten

■ Nominaal vermogen	Heizleistung	5 kW
■ Rendement	Wirkungsgrad	80%
■ Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	120 m ³
■ Rookgasafvoer	Anschluss Abgasrohr	bo-acht/oben-hinten
■ Schoorsteenaansluiting	Durchmesser Rohr	Ø 130 mm
■ Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Ø 80 mm
■ Maatvoering HxBxD	Maße HxBxT	710x420x370 mm
■ Maximale maat houtblokken	Max. Scheitlänge	30 cm
■ Ruitenreinigingssysteem	Scheibenreinigung	ja
■ Gewicht	Gewicht	135 kg

Extra informatie
Zusätzliche Information



De Fjord 1 is de perfecte kachel voor kleine ruimtes

Mit Holzfach. Fjord 1 ist perfekt für kleinere Räume



Fjord 2

houtkachel
Kaminofen

De houtkachel Fjord 2 is een robuuste houtkachel uit dik staal en zware materialen. Een kachel met een optimale warmte afgifte dankzij de efficiënte verbranding. Het vuur is goed te regelen door de regelbare luchttoevoer.

Der Fjord 2 ist der Halbstarke unserer Fjord-Serie. Er verfügt über dieselben positiven Eigenschaften wie, modernste Verbrennungstechnik und komfortabel Einhebelbedienung. Dieser Holzbrandofen, der mit seiner Feuerung ohne Ascherost den Brennstoff Holz sauber und rückstandsarm verbrennt, hat mehr Leistung und ist für entsprechend größere Räume geeignet.

Technische gegevens - Technische Daten

■ Nominaal vermogen	Heizleistung	6,7 kW
■ Rendement	Wirkungsgrad	81%
■ Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	140 m ³
■ Rookgasafvoer	Anschluss Abgasrohr	bo-ach/oben-hinten
■ Schoorsteenaansluiting	Durchmesser Rohr	ø 150 mm
■ Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	ø 80 mm
■ Maatvoering HxBxD	Maße HxBxT	745x485x403 mm
■ Maximale maat houtblokken	Max. Scheitlänge	35 cm
■ Ruitenreinigingssysteem	Scheibenreinigung	ja
■ Gewicht	Gewicht	145 kg

Extra informatie
Zusätzliche Information



De Fjord 2 is standaard voorzien van een houtvak.

Standard mit Holzfach.

NORDIC FIRE



Fjord 3

houtkachel
Kaminofen

De Fjord 3 is een echte krachtpatser. Een groot vermogen indien gewenst, maar door de optimale regeling ook op laag vermogen goed te stoken. De Fjord 3 is aan de binnenzijde bekleed met vermiculite, waardoor de kachel direct na het opstarten al snel warmte afgeeft.

Abgerundet wir die Serie mit dem Fjord 3. Auch er ist ein Holzbrandofen mit einer sehr sauberen und rostlosen Abbrandtechnik. Auch hier findet sich nur ein Bedienungselement für die Verbrennungsluft. Er ist das Kraftpaket in puristischer Ofenoptik. Wie bei allen drei Fjord-Modellen steht das Flammenspiel ganz im Mittelpunkt.

Technische gegevens - Technische Daten

■ Nominaal vermogen	Heizleistung	8,2 kW
■ Rendement	Wirkungsgrad	82%
■ Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	170 m ³
■ Rookgasafvoer	Anschluss Abgasrohr	bo-acht/oben-hinten
■ Schoorsteenaansluiting	Durchmesser Rohr	ø 150 mm
■ Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	ø 80 mm
■ Maatvoering HxBxD	Maße HxBxT	800x564x403 mm
■ Maximale maat houtblokken	Max. Scheitlänge	37 cm
■ Ruitenreinigingssysteem	Scheibenreinigung	ja
■ Gewicht	Gewicht	169 kg

Extra informatie
Zusätzliche Information



Fjord 3 met een noeste uitstraling wordt met vaste houtvak uitgevoerd.

Der Kaminofen Fjord 3 ist standard mit Holzfach



Bjork



Bjork

houtkachel
Kaminofen

De Bjork is een massieve houtkachel opgebouwd uit dik staal gecombineerd met zwaar gietijzer. Een compacte kachel, met een optimale warmte afgifte dankzij de efficiënte verbranding. Het vuur is goed te regelen dankzij de regelbare luchttoevoer.

Der Bjork ist massiv gebaut. Dieser nordisch schlichte Ofen überzeugt durch modernste Verbrennungstechnik. Sie erhalten einen wunderschönen Holzbrandofen, der mit seiner Feuerung ohne Ascherost und der komfortablen Einhebelbedienung den Brennstoff Holz sehr effizient und rückstandsarm verbrennt.

Technische gegevens - Technische Daten

■ Nominaal vermogen	Heizleistung	7,5 kW
■ Rendement	Wirkungsgrad	80%
■ Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	160 m ³
■ Rookgasafvoer	Anschluss Abgasrohr	bo-acht/oben-hinten
■ Schoorsteenaansluiting	Durchmesser Rohr	Ø 150 mm
■ Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Ø 80 mm
■ Maatvoering HxBxD	Maße HxBxT	850x615x430 mm
■ Maximale maat houtblokken	Max. Scheitlänge	35 cm
■ Ruitenreinigingssysteem	Scheibenreinigung	ja
■ Gewicht	Gewicht	165 kg

Extra informatie
Zusätzliche Information



De Bjork is een compacte nostalgische stoere houtkachel. Die eveneens met speksteen is uit te voeren.

Der Bjork ist ein klassischer Kaminofen und ist besonders massiv gebaut.



COTTAGE
SPEKSTEEN SPECKSTEIN



De Cottage is een robuuste houtkachel met houtvak. Niet alleen is dit functioneel, maar geeft het ook die extra uitstraling. In de kachel kan men maar liefst houtblokken tot 50 cm stoken. De Cottage kan boven of achter aangesloten worden op de schoorsteen.

Genieën Sie Kaminfeueratmosphäre pur mit unserem Cottage. Ob als schlichter Stahlöfen oder mit seiner üppigen, 6cm dicken Natursteinverkleidung die für eine langanhaltende und gleichmäßige Wärmeabgabe sorgt, der Cottage ist der feurige Mittelpunkt ihrer Wohnung. Seine großformatige, massive Gusstür spiegelt den Qualitätsanspruch von Nordic Fire Kaminöfen wieder.

Technische gegevens - Technische Daten

■ Nominaal vermogen	Heizleistung	9,5 kW
■ Rendement	Wirkungsgrad	82%
■ Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	170 m ³
■ Rookgasafvoer	Anschluss Abgasrohr	oben/hinten bo-acht
■ Schoorsteenaansluiting	Durchmesser Rohr	Ø 150 mm
■ Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Ø 100 mm
■ Maatvoering HxBxD	Maße HxBxT	960x670x425 mm
■ Maximale maat houtblokken	Max. Scheitlänge	50 cm
■ Ruitenreinigingssysteem	Scheibenreinigung	ja
■ Gewicht	Gewicht	210 kg



De Cottage met houtvak is ook als speksteen versie leverbaar. Het dikke speksteen zorgt ervoor dat de warmte nog een lange tijd wordt afgegeven.

Cottage ist mit einer 6 cm dicken Natursteinverkleidung lieferbar. Ist er einmal ausreichend warm, strahlt er seine Wärme viele Stunden lang ab.



Cottage



De Cottage is een krachtige gietijzeren houtkachel. Dankzij het formaat is de houtkachel geschikt voor middelgrote tot grote ruimtes. De Cottage kan boven of achter aangesloten worden op de schoorsteen.

Genießen Sie das Feuer eines schönen, nostalgisch angehauchten Gußkaminofens. Das Feuer ist durch einen Verbrennungsluftregler gut regelbar. Der Ofen hat einen Oben- und Hintenausgang. Die Aufstellvarianten unseres Cottage, mit und ohne Sockel, ermöglichen Feuergenuss in verschiedenen Höhen. Passen sie den Cottage ihren Wünschen an.

Technische gegevens - Technische Daten

■ Nominaal vermogen	Heizleistung	9,5 kW
■ Rendement	Wirkungsgrad	82%
■ Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	170 m ³
■ Rookgasafvoer	Anschluss Abgasrohr	oben/hinten bo-acht
■ Schoorsteenaansluiting	Durchmesser Rohr	Ø 150 mm
■ Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Ø 100 mm
■ Maatvoering HxBxT	Maße HxBxT	760x670x425 mm
■ Maximale maat houtblokken	Max. Scheitlänge	50 cm
■ Ruitenreinigingssysteem	Scheibenreinigung	ja
■ Gewicht	Gewicht	189 kg



De Cottage is dankzij de lage hoogte ideaal te plaatsen in een lage schouw.

Cottage ist einen Strahlungsofen aus Stahl mit einer massiven Gusstür.



LODGE



De Lodge is een robuuste houtkachel met of zonder houtvak. Niet alleen is dit functioneel, maar geeft het ook die extra uitstraling. De Lodge kan boven of achter aangesloten worden op de schoorsteen.

Genieën Sie Kaminfeueratmosphäre pur mit unserem Lodge. Ob als schlichter Stahlofen oder mit seiner üppigen, 6cm dicken Natursteinverkleidung die für eine langanhaltende und gleichmäßige Wärmeabgabe sorgt, der Lodge ist der feurige Mittelpunkt ihrer Wohnung. Seine großformatige, massive Gusstür spiegelt den Qualitätsanspruch von Nordic Fire Kaminöfen wieder.

Technische gegevens - Technische Daten

■ Nominaal vermogen	Heizleistung	9,5 kW
■ Rendement	Wirkungsgrad	82%
■ Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	170 m ³
■ Rookgasafvoer	Anschluss Abgasrohr	oben/hinten bo-acht
■ Schoorsteenaansluiting	Durchmesser Rohr	Ø 150 mm
■ Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Ø 100 mm
■ Maatvoering HxBxD ^{*met voet}	Maße HxBxT ^{*mit Fuß}	960x670x425 mm
■ Maximale maat houtblokken	Max. Scheitlänge	50 cm
■ Ruitenreinigingssysteem	Scheibenreinigung	ja
■ Gewicht	Gewicht	210 kg





De Lodge is ook als speksteen versie leverbaar. Het dikke speksteen zorgt ervoor dat de warmte nog een lange tijd wordt afgegeven.



Lodge ist mit einer 6 cm dicken Natursteinverkleidung lieferbar. Ist er einmal ausreichend warm, strahlt er seine Wärme viele Stunden lang ab.





FJORD 1




FJORD 2





FJORD 3





NF20




COTTAGE




BJORK




VILMAR




FORTUNA




SERA




NF35



TRIVIA



LODGE



Nordic Fire producent für hochwertige Kaminöfen

Als Besitzer eines Nordic Fire Kaminofens dürfen Sie sicher sein, für Lange Zeit ein Höchstmaß an technischer Qualität ihr Eigen zu Nennen. Nordic Fire Kaminöfen sind mit einer fünfjährigen Funktionsgarantie ausgestattet, gemäß unseren Garantiebedingungen.

Nordic Fire producent van hoogwaardige houtkachels

Als eigenaar van een Nordic Fire houtkachel kunt u er zeker van zijn dat u lang kunt genieten. Nordic Fire biedt u niet voor niets 5 jaar garantie op de goede werking van de houtkachel. In onze garantiebepalingen is dit duidelijk aangegeven.




NORDIC FIRE

Nordic Fire bv
Tel. 0031 314 360880 Fax. 0031 314 390830
www.nordicfire.nl info@nordicfire.nl