




06

EQUIPAMENTO DE PISCINA
POOL EQUIPMENT



Degraus/Steps	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
2	650	620	250	710	183	500
3	650	620	250	960	183	500
4	650	620	250	1210	183	500
5	650	620	250	1460	183	500



Escada Standard

Fabricada em tubo 43mm. Corrimão e degraus em aço inox AISI-316 eletropolido. Degrau com plástico anti-derrapante. Fornecida com âncoras de fixação.

Standard Ladder

Manufactured in 43mm electropolished stainless steel tube (AISI - 316). Stainless steel step, with anti slip plastic. Supplied with fixing anchors.

E518.2

2 degraus / steps.

E518.3


3 degraus / steps.

E518.4

4 degraus / steps.

E518.5

5 degraus / steps.



Degraus/Steps	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
2	355	620	250	710	180	500
3	355	620	250	960	180	500
4	355	620	250	1210	180	500
5	355	620	250	1460	180	500



Escada Muro

Fabricada em tubo 43mm. Corrimão e degraus em aço inox AISI-316 eletropolido. Degrau com plástico anti-derrapante. Fornecida com âncoras de fixação.

Wall Ladder

Manufactured in 43mm electropolished stainless steel tube (AISI - 316). Stainless steel step, with anti slip plastic. Supplied with fixing anchors.

E566.2

2 degraus / steps.

E566.3


3 degraus / steps.

E566.4

4 degraus / steps.

E566.5

5 degraus / steps.



Degraus/Steps	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
2	360	610	250	700	183	500	520
3	360	610	250	950	183	500	520
4	360	610	250	1200	183	500	520
5	360	610	250	1450	183	500	520



Escada Mista

Fabricada em tubo 43mm. Corrimão e degraus em aço inox AISI-316 eletropolido. Degrau com plástico anti-derrapante. Fornecida com âncoras de fixação.

Mixed Ladder

Manufactured in 43mm electropolished stainless steel tube (AISI - 316). Stainless steel step, with anti slip plastic. Supplied with fixing anchors.

E5086.2

2 degraus / steps.

E5086.3


3 degraus / steps.

E5086.4

4 degraus / steps.

E5086.5

5 degraus / steps.



Escada Pública

Fabricada de acordo com a DIRECTIVA CNQ 23/93 (1º degrau ao nível do bordo e a menos de 20mm da parede; segundo e restantes degraus com distância à parede de 20 a 80mm; Montantes com 70 e 100cm de altura desde o pavimento). Desenvolvimento máximo a 120cm de profundidade.

Fabricada em tubo 43mm. Corrimão e degraus em aço inox AISI-316 eletropolido. Degrau com plástico anti-derrapante. Fornecida com âncoras de fixação.

Public pool Ladder

Build according to the DIRECTIVE CNQ 23/93 (1st step levelled with the pool and 20 mm from the wall; 2nd and next steps are 20 to 80mm away from the wall; handrails are 70 and 100cm higher from the ground). Maximum depth: 120cm.

Manufactured in 43mm electropolished stainless steel tube (AISI - 316). Stainless steel step, with anti slip plastic. Supplied with fixing anchors.

E5087.2

2 degraus duplos / double steps.


E5087.3

3 degraus duplos / double steps.

E5087.4

4 degraus duplos / double steps.

Degraus/Steps	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Dist. Parede - 1º Degrau Dist. to Wall - 1st Step	Dist. Parede - 2º Degraus Dist. to Wall - Other Steps
2	360	700/1000	250	530	187	500	570/750	18	45
3	360	700/1000	250	780	187	500	570/750	18	45
4	360	700/1000	250	1030	187	500	570/750	18	45



Degraus/Steps	A mm	B mm
2	1450	700
3	1710	960
4	1970	1220
5	2230	1480

NOVO
NEW**Escada Larga**

Fabricada em tubo 43mm. Corrimão e degraus em aço inox AISI-316, eletropolido. Degraus com plástico anti-derrapante. Fornecida com âncoras de fixação e suporte para fixação à parede.

Long Ladder

Manufactured in 43mm electropolished stainless steel tube (AISI-316). Stainless steel step with anti slip plastic. Supplied with fixing anchors and support for wall mounting.

E5265.2

1 degrau duplo + 1 degrau standard / 1 double step + 1 standard step

E5265.3

1 degrau duplo + 2 degraus standard / 1 double step + 2 standard steps

E5265.4

1 degrau duplo + 3 degraus standard / 1 double step + 3 standard steps

E5265.5

1 degrau duplo + 4 degraus standard / 1 double step + 4 standard steps



Corrimão de Saída

Fabricado em tubo 43mm de aço inox AISI-316 eletropolido. 2 unidades.

Exit Grab Rail

Manufactured in 43mm electropolished stainless steel tube (AISI - 316). 2 units.

Embutir | Embed

E5103.1

Comprimento / Length 1220mm

E5103.2

Comprimento / Length 1524mm

Com aro (inclui pateres, buchas e parafusos de aço inox AISI-316) |
With rim (gaskets, rawl plugs and screws are included)

E5104.1

Comprimento / Length 1220mm

E5104.2

Comprimento / Length 1524mm



Corrimão de Saída de Longo Alcance

Fabricado em tubo 43mm de aço inox AISI-316 eletropolido. Unidade.

Extra Reach Grab Rail

Manufactured in 43mm electropolished stainless steel tube (AISI - 316). Unit.

Embutir ou âncora | Embed or Anchored

E5117

Comprimento / Length 1250mm | Altura / Height 800mm

Com aro (inclui pateres, buchas e parafusos de aço inox AISI-316) |
With rim (gaskets, rawl plugs and screws are included)

E5118

Comprimento / Length 1250mm | Altura / Height 800mm



Apoio

Fabricado em tubo 43mm de aço inox AISI-316 eletropolido. Unidade.

Grab Rail

Manufactured in 43mm electropolished stainless steel tube (AISI - 316). Unit.

Embutir| Embed

E5101.1

Comprimento / Length 0,5mts

E5101.2

Comprimento / Length 1mts

E5101.3

Comprimento / Length 2mts

E5101.4

Comprimento / Length 2,5mts

Com aro (inclui pateres, buchas e parafusos de aço inox AISI-316) |

With rim (gaskets, rawl plugs and screws are included)

E5102.1

Comprimento / Length 0,5mts

E5102.2

Comprimento / Length 1mts

E5102.3

Comprimento / Length 2mts

E5102.4

Comprimento / Length 2,5mts



E520 Standard / Standard

E5037 Duplo / Double

Degrau para Escada

Fabricado em aço inox AISI-316 eletropolido. Com plástico antiderrapante. Adaptável à maioria das escadas.

Ladder Step

Made of electropolished Stainless steel AISI-316. With anti slip plastic. Adaptable to most ladders.



E5228P Plano / Plane

E5228I Inclinado / Inclined

Degrau Plástico para tubo 43mm

Fabricado em ABS + Anti UV. Superfície Anti Derrapante garante uma maior segurança. Opção de Personalização. Parafusos não incluídos.

Plastic Step for 43mm tube

Angle Step. Made in ABS + Anti UV. Non-slip surface; provides greater safety. Option Customization with logo. Screws not included.



E5007

Corrimão

Tubo de 43mm em aço inox AISI-316 eletropolido.

Handrail

Made of 43mm electropolished stainless steel tube AISI-316.



E5009

União recta para corrimão

Fabricada em aço inox AISI-316 eletropolido. Para usar com tubo de 43mm.

Straight Handrail Junction

Made of electropolished Stainless steel AISI-316. For 43mm tube.



E5010

União Curva para corrimão

Fabricada em aço inox AISI-316 eletropolido. Para usar com tubo de 43mm.

Curve Handrail Junction

Made of electropolished Stainless steel AISI-316. For 43mm tube.



E5008

Suporte de Corrimão

Fabricado em aço inox AISI-316 eletropolido, para tubo de 43mm. Fornecido com pateres, parafusos em aço inox AISI-316 e buchas.

Handrail Support

Made of electropolished Stainless steel AISI-316, for 43mm tube. Supplied with gaskets, rawl plugs and screws (AISI-316).



Plataforma para redução do fundo da piscina

Formada por módulos amovíveis e ligados entre si, fabricados em aço inox AISI-316L e grelha especial de plástico ABS. Pés com niveladores e rótula, para se adaptar á inclinação da piscina. Tem como opção, varandim de 90cm de altura e grade de protecção inferior para vedar a passagem para debaixo da plataforma. Tudo fabricado em aço inox AISI-316L, com tratamento eletropolido.

Os módulos da plataforma estão montados e unidos entre si por encaixe, até obter a dimensão desejada e adaptam-se a qualquer piscina independentemente da inclinação do fundo. Pode ser montada dentro de água, evitando desta forma o esvaziamento da piscina.

Movable Floor to reduce pool depth

Made up of removable and interconnected modules, made of AISI-316L stainless steel and special ABS plastic grid. Feet with levelers and kneecap, to adapt to the slope of the pool. It has as option, a 90cm high balcony and a lower protection grid to seal the passage under the platform. All made of stainless steel AISI-316L, with electropolished treatment.

The platform modules are assembled and joined together by snapping until they reach the desired size and adapt to any pool regardless of the bottom slope. It can be mounted inside water, thus avoiding the emptying of the pool.

- E5197.1** Plataforma para fundo da piscina - Standard (200x100cm) / Movable Floor to reduce pool depth - Standard (200x100cm)
- E5197.2** Plataforma para fundo da piscina - Standard (250x100cm) / Movable Floor to reduce pool depth - Standard (250x100cm)
- E5197.3** Plataforma para fundo da piscina - Prep. para Varandim (200x100cm) / Movable Floor to reduce pool depth - Ready for balcony (200x100cm)
- E5197.4** Plataforma para fundo da piscina - Prep. para Varandim (250x100cm) / Movable Floor to reduce pool depth - Ready for balcony (250x100cm)
- E5197.5** Varandim de Protecção - 200x90cm / Protective Balcony - 200x90cm
- E5197.6** Varandim de Protecção - 250x90cm / Protective Balcony - 250x90cm
- E5197.7** Grade de Protecção Inferior (m2) / Lower grid protection (m2)



Plataforma de redução de fundo Aço Inox - Eco

Fabricadas em módulos de 1 ou 2m² (100x100cm ou 200x100cm), com altura que pode variar de 20 a 80 cm, de acordo com as necessidades da piscina. Estrutura em tubo quadrado de Aço Inox, reforçado e eletropolido. Estrado de suporte em PVC com 8mm de espessura. Extremamente leves (ex. 100x100x50cm = 22Kg), as plataformas de Aço Inox - Eco, são de fácil remoção, armazenamento e manutenção. Pode ser utilizada, mantendo uma excelente estabilidade e segurança no ensino de natação, em atividades de fitness e reabilitação aquática.

Stainless Steel Bottom Reduction Platform - Eco

Manufactured in modules of 1 or 2m² (100x100cm or 200x100cm), with height that can vary from 20 to 80 cm, according to the needs of the pool. Structure in square tube of Stainless Steel, reinforced and electropolished. Support stand in PVC with 8mm thickness. Extremely lightweight (eg 100x100x50cm = 22Kg), Eco Stainless Steel Platforms are easy to remove, store and maintain. It can be used, maintaining excellent stability and safety in teaching swimming, in fitness activities and aquatic rehabilitation.

NOVO
NEW


- E5267.120** Dim.: 100x100x20cm
- E5267.220** Dim.: 200x100x20cm
- E5267.130** Dim.: 100x100x30cm
- E5267.230** Dim.: 200x100x30cm
- E5267.140** Dim.: 100x100x40cm
- E5267.240** Dim.: 200x100x40cm
- E5267.150** Dim.: 100x100x50cm
- E5267.250** Dim.: 200x100x50cm
- E5267.160** Dim.: 100x100x60cm
- E5267.260** Dim.: 200x100x60cm
- E5267.170** Dim.: 100x100x70cm
- E5267.270** Dim.: 200x100x70cm
- E5267.180** Dim.: 100x100x80cm
- E5267.280** Dim.: 200x100x80cm

E5267.VR1 Varandim Plataforma de Redução de Fundo Inox Eco - 1m (100x100cm) /
Protective balcony for Stainless Steel Platform Eco - 1m (100x100cm)

E5267.VR2 Varandim Plataforma de Redução de Fundo Inox Eco - 2m (200x100cm) /
Protective balcony for Stainless Steel Platform Eco - 2m (200x100cm)

E5267.RD Tela Proteção inferior Plataforma de fundo Inox Eco - m² /
Protection canvas for Stainless Steel Platform Eco - m²





Plataforma em PVC para redução de fundo da piscina

Fabricadas em módulos de 1m² (100x100cm), com altura que pode variar de 20 a 80 cm, de acordo com as necessidades da piscina. Estrutura em tubo de PVC c/ diâmetro de 40mm e espessura de 2,5mm, com acessórios especialmente projetados e injetados em PP com fibra de vidro. Estrado de suporte em PVC com 8mm de espessura. Extremamente leves (ex. 100x100x50cm = 20Kg), as plataformas de PVC são de fácil remoção, armazenamento e manutenção.

Pode ser utilizada, mantendo uma boa estabilidade e segurança no ensino de natação, em atividades de fitness e reabilitação aquática.

PVC Movable Floor to reduce pool depth

Made in modules of 1m² (100x100cm), with height that can vary from 20 to 80 cm, according to the needs of the pool.

Structure in PVC pipe with diameter of 40mm and thickness of 2.5mm.

Accessories specially designed and injected in PP with fiberglass. Support stand in PVC with 8mm thickness.

Extremely lightweight (eg 100x100x50cm = 20Kg), PVC platforms are easy to remove, store and maintain.

It can be used, maintaining a good stability and safety in teaching swimming, in fitness activities and aquatic rehabilitation.


- E5241.20** Dim.: 100x100x20cm
- E5241.25** Dim.: 100x100x25cm
- E5241.30** Dim.: 100x100x30cm
- E5241.40** Dim.: 100x100x40cm
- E5241.50** Dim.: 100x100x50cm
- E5241.60** Dim.: 100x100x60cm
- E5241.70** Dim.: 100x100x70cm
- E5241.80** Dim.: 100x100x80cm



E5241.P30 Precinta p/ fixação Rede Plataforma PVC redução de Fundo /
Strap for net protection for PVC Movable Floor

E5241.RD Rede de Proteção para Plataforma em PVC p/ redução de fundo /
Protection net for PVC Movable Floor

E5241.U Placa para união Plataforma PVC redução de Fundo /
Union plate for PVC Movable Floor

E5241.VR Varandim Plataforma de Fundo em PVC - 100x100cm /
Protective balcony for PVC Movable Floor - 100x100cm






Grelha Curva

Fabricada em polipropileno com tratamento UV. 49 módulos por metro. Unidos por pressão. Segundo a norma EN-13451-1 (8mm). Preço por módulo.

Curve Grating

Made of polypropylene. UV protection. 49 units per meter. Pressed against each other. According to the EN-13451-1 standard (8mm). Price per unit.

	a(mm)	b(mm)
E517.195C	22	195
E517.245C	22	245
E517.295C	22	295
E5150.195C	34	195
E5150.245C	34	245
E5150.295C	34	295
E5150.335C	34	335



Placa de Grelha Longitudinal


Fabricadas em polipropileno com tratamento contra raios U.V. União por encaixe macho-fêmea (5 unidades = 1,024m). O desenho longitudinal deste modelo garante assimilação completa do espelho de água, evitando que ela contorne os múltiplos canais transversais, mantendo o piso praticamente seco ao redor da piscina. Recomenda-se a construção do canal transbordamento 5mm mais largo que a grelha, para que se possa adaptar facilmente e evitar possíveis dilatações.

Longitudinal Grating Plate

Made of polypropylene w/ UV treatment. For clicking together same types of male-female tiles (5 units = 1,024m). The longitudinal design of the tiles ensures that any excess water from the pool is not allowed to overflow onto the pool surround keeping this area dry. It's necessary to construct the channel 5mm wider than the grating itself.

E5264.195	24x195mm
E5264.245	24x245mm
E5264.295	24x295mm
E5264.345	24x345mm

NOVO
NEW



Grelha Recta

Fabricada em polipropileno com tratamento UV. 49 módulos por metro. Unidos por pressão. Segundo a norma EN-13451-1 (8mm). Preço por módulo.

Straight Grating

Made of polypropylene. UV protection. 49 units per meter. Pressed against each other. According to the EN-13451-1 standard (8mm). Price per unit.

	a(mm)	b(mm)
E517.195R	22	195
E517.245R	22	245
E517.295R	22	295
E5150.195R	34	195
E5150.245R	34	245
E5150.295R	34	295
E5150.335R	34	335



Placa Grelha

Fabricada em polipropileno com tratamento contra raios U.V.. Segundo a norma EN-13451-1 (8mm). 5 unidades = 0,975m. Altura: 22mm.

Grating Plate

Made of polypropylene with UV treatment. According to the EN-13451-1 standard (8mm). 5 units = 0,975m. Height: 22mm.

E5134	22x245mm
E5135	22x295mm




Ângulo 90°

Fabricado em F.V. reforçada.

90° Corner for Gratings

Made of reinforced fibreglass.



	a(mm)	b(mm)
E588.1	22	200
E588.2	22	250
E588.3	22	300
E588.4	34	200
E588.5	34	250
E588.6	34	300
E588.7	34	340




Perfil PVC p/suporte grelha


Fabricado em PVC. Fornecido em peças de 2 metros. Adaptável a grelhas de 22, 24 e 34mm de altura. Preço por metro.

PVC grating support profile

Made of PVC. Provided on parts of 2 meters. Adaptable for 22, 24 and 34mm height gratings. Price per meter.

E596





E5210



Manta Isotérmica Borbulhas

Fabricada em plástico com borbulhas de 400 microns. Evita a evaporação, perda de temperatura e desperdício de produtos químicos. Preço por m2.

"GeoBubble" - Nova tecnologia de borbulha dupla para a piscina. Estrutura de concepção única e de patente registada, constituída por duas bolhas ligadas por uma secção intermédia central. Isenta de cantos pronunciados, assegura a ausência de pontos finos ou de maior debilidade na estrutura. O material não representa qualquer tensão devido às curvas de interligação atenuadas. Maior resistência contra os raios UV e produtos químicos.

Isothermal Bubble Cover

Manufactured in 400 micron bubble plastic. Avoids evaporation, temperature loss and product waste. Price per m2.

"GeoBubble" - New dual bubble technology for the pool. Unique design and registered patent structure, consisting of two bubbles connected by a central middle section. Free from sharp corners ensures the absence of fine or oily points on the frame. The material does not represent any pression due to the attenuated interconnection curves. Greater resistance against UV rays and chemicals.

E5039

Debruado Manta Borbulhas:

Fabricado em PVC, cosido no perímetro da manta. Preço por metro linear.

Cover Bound Hem:

Bound Hem made of PVC. Price per linear meter.

E5040

Adaptação Manta p/carro enrolador:

Reforço em PVC para adaptação ao enrolador. Elásticos incluídos. Unidade.

Cover Roller Adapter:

Reinforced with PVC to adapt to the cover roller. Elastic included. Unit.



E5266



Manta de inverno p/ piscinas - m2

Fabricada em tela de PVC - 100% Poliéster, com 580g/m2. Bicolor Azul/Preto. A face preta evita a formação de algas.

Debruado em todo o perímetro e unido por soldadura de alta frequência. Inclui todos os acessórios necessários à sua perfeita fixação. Opção de fixação na relva ou betão. Preço por m2.

Winter Cover for pools - m2

Made of PVC fabric - 100% Polyester, with 580g / m2. Bicolor Blue / Black. The black face prevents algae growth. Perimetral hem, joined by high frequency welding. Includes all the necessary accessories for its perfect use. Fixing option on grass or concrete. Price per m2.



Enrolador de Mantas - Tubo Fixo

Fabricado em aço inox eletropolido e tubo de alumínio anodizado de 100mm. Volante em aço inox eletropolido. 4 rodas giratórias em PP com travão.

Cover Roller - Fixed Tube

Made of electropolished stainless steel and 100mm anodized aluminium tube. Steering wheel made of electropolished stainless steel. 4 spinning wheels made of PP with brakes.

- E560.45** Comprimento / Length: 4,5mts
- E560.55** Comprimento / Length: 5,5mts
- E560.65** Comprimento / Length: 6,5mts

Enrolador de Mantas - Tubo Telescópico

Fabricado em aço inox eletropolido e tubo de alumínio anodizado de 100mm. Volante em aço inox eletropolido. 4 rodas giratórias em PP com travão.

Cover Roller - Telescopic Tube

Made of electropolished stainless steel and 100 and 95mm anodized aluminium tube. Steering wheel made of electropolished stainless steel. 4 spinning wheels made of PP with brakes.

- E5110** Comprimento / Length: 4 - 5,5mts
- E5223** Comprimento / Length: 5,5 - 6,6mts
- E5224** Comprimento / Length: 6,5mts - 8,1mts



Protecção especial da manta e enrolador de piscina

Fabricada em material de alta tecnologia, para enrolador e manta. Prolonga o tempo útil de vida da cobertura e enrolador.

Special Protection for Cover Roller

Made of an high-tech material, to protect the roller as well as the cover. Extends the lifetime of the cover and reel.

- E564.45** Comprimento / Length: 4,5mts
- E564.55** Comprimento / Length: 5,5mts
- E564.65** Comprimento / Length: 6,5mts



E5042.38 38mm
E5042.50 50mm

Terminal de Mangueira PVC

Fabricado em PVC. Unidade.

Hose Cuffs

Made of PVC. Unit.



E5044

Peça de Ligação 38mm

Fabricada em ABS. Para ligar ao sistema de aspiração da piscina. Unidade. Ligação por rosca.

Hose Connector 38mm

Made of ABS. To connect to the pool aspiration system. Unit. Connect by thread.



E5041.38 38mm
E5041.50 50mm

Mangueira Autoflutuante

Tubo flexível em E.V.A., autoflutuante e resistente a raios UV. Cor: Azul. Rolo de 30mts. Terminais incluídos.

Floating Hose

Flexible tube made of E.V.A., floating and UV resistant. Color: Blue. 30 mts roll. Connectors included.



E5068.38 38mm
E5068.50 50mm

Mangueira Autoflutuante

Tubo flexível em E.V.A., autoflutuante e resistente a raios UV. Cor: Azul. Rolo de 15mts. Terminais incluídos.

Floating Hose

Flexible tube made of E.V.A., floating and UV resistant. Hose cuffs not included. Color: Blue. 15mts roll. Connectors included.



E5049C Clip / Clip
E5049P Parafuso / Screw

Apanha Folhas de Superfície

Fabricado em plástico. Rede plana. Disponível com sistema de encaixe Clip e Parafuso.

Water Surface Leaf Skimmer

Made of plastic. Plain net. Available with Clip and Screw lock system.



E5048C Clip / Clip
E5048P Parafuso / Screw

Apanha Folhas de Fundo

Fabricado em plástico. Saco em rede. Disponível com sistema de encaixe Clip e Parafuso.

Deep Water Leaf Skimmer

Made of plastic. Net bag. Available with Clip and Screw lock system.



Para mangueira de 38mm
 For 38mm hose

E5072C.38 Dim.:35x15cm | Clip / Clip
E5072P.38 Dim.:35x15cm | Parafuso / Screw

Aspirador de Alumínio

Fabricado em alumínio de grande robustez. Com rodas e escova.

Para mangueira de 50mm
 For 50mm hose

E5072C.50 Dim.:46x15cm | Clip / Clip
E5072P.50 Dim.:46x15cm | Parafuso / Screw

Aluminium Manual Pool Cleaner

Made of highly resistant aluminium. With wheels and brush.



Para mangueira de 38mm
 For 38mm hose

E5071C Dim.: 34x21cm | Clip / Clip
E5071P Dim.: 34x21cm | Parafuso / Screw

Aspirador Flex

Fabricado em plástico flexível para se adaptar às diferentes formas da piscina. Com rodas.

Flex Manual Pool Cleaner

Made of flexible plastic to adapt to various shapes of the pool. With wheels.



Para mangueira de 38mm
 For 38mm hose

E5115C Dim.: 27cm | Clip / Clip
E5115P Dim.: 27cm | Parafuso / Screw

Aspirador Triangular

Fabricado em plástico rígido com escovas inferiores.

Triangular Manual Pool Cleaner

Made of rigid plastic with inferior brushes.



Para mangueira de 38mm
 For 38mm hose

E5073C Dim.: 28x14cm | Clip / Clip
E5073P Dim.: 28x14cm | Parafuso / Screw

Aspirador Oval

Fabricado em plástico rígido. Com escovas interiores colocadas em diferentes orientações, que asseguram uma boa limpeza em qualquer direção.

Oval Manual Pool Cleaner

Made of rigid plastic. With inner brushes, place with various orientations to provide a perfect cleaning in any directions.



Vara Telescópica

Fabricada em alumínio anodizado. Com punho.

Telescopic Handles

Made of anodized aluminium.
With grip.

Clip / Clip

E5045C 1,2 - 2,4mts

E5074C 1,8 - 3,6mts

E5075C 2,4 - 4,8mts

E5076C 3,4 - 6,8mts

Parafuso / Screw

E5045P 1,2 - 2,4mts

E5074P 1,8 - 3,6mts

E5075P 2,4 - 4,8mts

E5076P 3,4 - 6,8mts



E5056

Defergente para inox Golfinho

Para lavar toda a sujidade das superfícies de aço inoxidável, cobre e alumínio. Concentrado (pode ser utilizado diluído com 10 partes de água). 1 litro.

Stainless steel cleaner Golfinho

To wash all the dirt of the stainless steel, copper and aluminium surfaces. Concentrated (can be used diluted with 10 parts of water). 1 litre.



Escova Limpeza

Fabricada em plástico.

Cleaning Brush

Made of plastic.

Curva / Curve

E5051C Dim.: 44cm | Clip / Clip

E5051P Dim.: 44cm | Parafuso / Screw

Recta / Straight

E5050C Dim.: 33cm | Clip / Clip

E5050P Dim.: 33cm | Parafuso / Screw



E5057

Verniz para inox Golfinho

Forma uma película protetora que faz com que os itens de aço inoxidável fiquem completamente à prova de água.

Stainless Steel Varnish Golfinho

It forms a protective film, which makes the stainless steel items completely waterproof.



Aspirador c/comando ULTRAMAX JUNIOR

O Ultramax Júnior incorpora todas as funções e características do Ultramax. Com um design mais compacto, a unidade Júnior é adequado para piscinas de grandes hotéis e piscinas públicas. Esta versão compacta super-eficiente do Ultramax também vem equipada com o Aqua Smart System. Este sistema patenteado, permite que este aspirador, cubra completamente a piscina, limpando todos os detritos e partículas num só ciclo. O Ultramax Júnior vem de fábrica com um sistema de controle remoto sem fio. O controle remoto é extremamente útil para o direcionar para as áreas da piscina. Todas as nossas unidades vêm com uma fonte de alimentação avançada, tornando-os mais versáteis. O display LCD, totalmente redesenhado, permite um controle total das opções de limpeza. Totalmente personalizável, composto por seis programas, para escolher de acordo com as necessidades da piscina.



E5033

ULTRAMAX JUNIOR Pool Cleaner (w/ remote)

The Ultramax Junior commercial pool cleaner incorporates all functions and features of the Ultramax. In a more compact design, the Junior unit is suited to pools found in larger hotels and public swimming facilities. This super-efficient compact version of the Ultramax also comes equipped with the Aqua Smart System. This amazing patented system enables this automatic pool cleaner to completely cover the pool and pick up all debris and particles from the pool bottom in one cycle. The Ultramax Junior comes standard with a wireless remote control system. The remote control is extremely useful to direct the cleaner to areas of the pool that may require special cleaning attention. All our units come with an advanced power supply, thus making them the most versatile Commercial - Public pool cleaners on the market. The totally redesigned LCD display allows a total control of cleaning options. Fully customizable, it comprises six programs to choose from according to pool's needs.



Aspirador c/comando ULTRAMAX

O Ultramax vem equipado com comando à distância sem fios. Premindo um só botão, permite ao utilizador escolher um dos programas de limpeza. O Ultramax dispõe de um sistema de infra vermelhos que o informa da presença de obstáculos. O programa "Delay" é uma nova e inovadora opção que permite colocar o robot em modo "Stand-by", para que toda a sujidade se deposite no fundo, antes do início do ciclo de limpeza. A sua estrutura de aço inox, faz do Ultramax um robot robusto e preparado para a limpeza de qualquer piscina pública. O Ultramax é fornecido com um carro de aço inox. Garantia de 2 anos ou 1500 horas.



E5034

ULTRAMAX Pool Cleaner (w/ remote)

Ultramax, our wide body commercial pool cleaner, offers features and performance like no other pool cleaner on the market. Its modern styling and advanced 21st Century technology gives the Ultramax the ability to clean any Olympic or semi-Olympic size pool. The key to Ultramax's high-performance characteristics is our patented AquaSmart System. The AquaSmart System is a unique electronic program linked to a sophisticated directional control mechanism. This combination of on-board computer and electro-mechanical design enables the Ultramax to literally map any pool configuration to thoroughly and efficiently clean your aquatic facility in a measured, systematic manner that eliminates wasteful wear & tear overlapping cleaner motions. The result is a significant increase in reliability and cleaning accuracy superior to that of other swimming pool systems. 2 years or 1500 hours warranty.



E5234



Aspirador de Piscina G25

O aspirador de piscina G25, representa uma nova geração de robots de piscinas públicas. Projetado especificamente para piscinas comerciais e escolares até 25m de comprimento. Tudo o que tem de fazer é colocar o robot na piscina e ligá-lo. Ele vai limpar o fundo e as paredes automaticamente. Pode ainda efetuar a limpeza manualmente, com a ajuda do comando sem fios. O robot G25 também inclui um carro de transporte em alumínio.

Pool Cleaner G25

The G25 pool cleaner, is a new generation of robots for public pools. Specifically designed for commercial and school pools up to 25m long. All you have to do is put the robot in the pool and turn it on. It will clean the bottom and walls automatically. You can also perform cleaning manually, with the wireless command help. The G25 robot also includes a transport car in aluminum.



E5235



Aspirador de Piscina G50

O aspirador de piscina G50, representa uma nova geração de robots de piscinas públicas. Projetado especificamente para piscinas comerciais e escolares até 50m de comprimento. O robot G50 contém todas as características do modelo G25, só que em maior escala, diminuindo para metade tempo de limpeza da sua piscina. Tudo o que tem de fazer é colocar o robot na piscina e ligá-lo. Ele vai limpar o fundo e as paredes, automaticamente. Pode ainda efetuar a limpeza manualmente, com a ajuda do comando sem fios.

Pool Cleaner G50

The G50 pool cleaner, is a new generation of robots public pools. Specifically designed for commercial and school pools up to 50m long. The G50 robot contains all the G25 model features only on a larger scale, decreasing to half time cleaning your pool. All you have to do is put the robot in the pool and turn it on. It will clean the bottom and walls automatically. You can also perform cleaning manually, with the wireless command help.

	USO PROFISSIONAL / PROFESSIONAL USE			
	G25	G50	ULTRAMAX JUNIOR	ULTRAMAX
tamanho de piscina recomendado / pool size recommended	25m / 25m	até 50m / up to 50m	até 35m / up to 35m	até 50m / up to 50m
cobertura de limpeza / cleaning coverage	15m/min	15m/min	743m ² /hr	865m ² /hr
volume de água filtrada / volume filtered water	18m ³ /hr	40m ³ /hr	34m ³ /hr	37,7m ³ /hr
cabo flutuante / floating cable	30m	40m	36m	36m (op. 45m)
programa de limpeza / cleaning program	fundo e paredes / bottom walls	fundo e paredes / bottom and walls	fundo e meia cana / bottom and half round	fundo e meia cana / bottom and half round
ciclo de limpeza / cleaning cycle	0,5h/2h (30min incremento / increment)	4h/6h/8h programável / programmable	3h/5h/7h/9h programável / programmable	3h/5h/7h/9h programável / programmable
motores de direção / drive motors	2 x motor 24V DC alta velocidade / 2 x high speed engine 24V DC	2 x motor 24V DC alta velocidade / 2 x high speed engine 24V DC	2 x motor 24V DC alta velocidade / 2 x high speed engine 24V DC	2 x motor 24V DC alta velocidade / 2 x high speed engine 24V DC
motor bomba / pump motor	1 x motor 24V DC / 1 x engine 24V DC	2 x motor 24V DC / 2 x engine 24V DC	2 x motor 24V DC / 2 x engine 24V DC	2 x motor 24V DC / 2 x engine 24V DC
especificações do filtro / specifications filter bag	reutilizável 75/105microns / reusable 75/105 micron	reutilizável 70 microns / reusable 70 microns	reutilizavel 2 micron grande capacidade / reusable 2 micron high capacity	reutilizavel 2 micron grande capacidade / reusable 2 micron high capacity
especificações elétricas / electrical specifications	230V / 50Hz.	230V / 50Hz.	230V / 50Hz.	230V / 50Hz.
voltagem / voltage	24V	24V	24V	24V
garantia / warranty	1 ano / 1 year	1 ano / 1 year	1 ano / 1500hr motores, cabo, transformador e comando / 2 years / 1500hr in motors, cable, power supply and remote control	1 ano / 1500hr motores, cabo, transformador e comando / 2 years / 1500hr in motors, cable, power supply and remote control
dimensão da embalagem / package size	57,8cm x 57,9cm x 40,3cm	93,1cm x 57,4cm x 43,3cm	88cm x 52cm x 52cm	88cm x 52cm x 52cm
peso da embalagem / package weight	18 Kg	49,9 Kg	36,8 Kg	51,8 Kg



E5027 150x62x145cm

Armário Alumínio Golfinho Super

Fabricado em rede de alumínio com varão de 5mm de diâmetro. Rede com aberturas de 50x50mm. 2 portas de correr e 3 prateleiras. Compartimento superior para bolas. Com 4 rodas giratórias, em que 2 têm travão.

Aluminium Trolley Golfinho Super

Made of aluminium net with 5mm aluminium rod. Net with 5cm holes. 2 sliding doors and 3 shelves. Ball compartment on the top. 4 spinning wheels, 2 w/ brakes.



E5058 105x77x186cm

Armário Alumínio Golfinho

Fabricado em rede de alumínio com varão de 5mm de diâmetro. Rede com aberturas de 50x50mm. 2 portas e 2 prateleiras. Com 4 rodas giratórias, em que 2 têm travão.

Aluminium Trolley Golfinho

Made of aluminium net with 5mm aluminium rod. Net with 5cm holes. 4 spinning wheels, 2 w/ brakes. 2 doors and 2 shelves.



E5059 80x44x133cm

Armário Alumínio Batata Frita

Fabricado em rede de alumínio com varão de 5mm de diâmetro. Rede com aberturas de 50x50mm. 4 rodas giratórias, em que 2 têm travão. Capacidade: 50 un.

Aluminium Trolley Noodles

Made of aluminum net w/ 5mm diameter rod. Aluminum net w/ 50x50mm holes. 4 spinning wheels, 2 with breaks. Capacity: 50 units



E5243E Fixação expansiva / Expanding Fixing

E5243T Com travão / With Brake

E5243 Sem travão / Without Brake

Roda em Polipropileno

Com superfície em borracha termoplástica antiderrapante. Inclui parafuso M10 em aço inox. Capacidade de carga: 100Kg. Diâmetro: 100mm.

Polypropylene Wheel

With anti-slip thermoplastic rubber surface. Includes M10 stainless steel screw. Load capacity: 100Kg. Diameter: 100mm

Arrumação PVC PVC Storage

Cumpra as normas /
In accordance with



ARRUMACÃO STORAGE

- Cores disponíveis: bege, branco e cinza.
- Resistente a humidade, ácidos e gorduras
- Estrutura Robusta
- Available colors: beige, white and gray.
- Resistant to moisture, acids and fats
- Solid structure



E508T 100x87x80cm | Com tampa / With Lid
E508 100x87x80cm

Jaula PVC

Fabricada em tubo quadrado de PVC. Com 4 rodas giratórias, em que 2 têm travão.



PVC Cage

Made of square PVC tube. 4 spinning wheels, 2 w/ brakes.



E558T 200x87x80cm | Com tampa / With Lid
E558 200x87x80cm

Jaula PVC

Fabricada em tubo quadrado de PVC. Com 6 rodas giratórias, em que 3 têm travão.

PVC Cage

Made of square PVC tube. 6 spinning wheels, 3 w/ brakes.



E5092 Dim.: 100x50x130cm

Armário PVC Batatas Fritas

Fabricado em tubo quadrado de PVC. 4 rodas giratórias, 2 com travão.

PVC Trolley Noodles

Made of square PVC tube. 4 spinning wheels, 2 with brakes.



H965.4 Dim.: 155x95x260cm

Armário PVC Golfinho para Aquafit Base

Compartimentos para 6 Aquafit Base. Fabricado em tubo quadrado de PVC, com 6 rodas giratórias, em que 3 têm travão.

PVC Storage Golfinho for Aquafit Base

6 compartments for Aquafit Base. Manufactured in square PVC tube, with 6 spinning wheels in which 3 have brakes.



E5060.1 Dim.: 105x73x230cm | 3 compartimentos / 3 sections

E5060.2 Dim.: 200x73x230cm | 6 compartimentos / 6 sections

Armário PVC Golfinho Para Tapetes

Fabricado em tubo quadrado de PVC.

PVC Storage Golfinho (For Mats)

Made of square PVC tube.



E5221 Dim.: 220x80x150cm

Armário horizontal PVC p/ Tapetes

Fabricado em tubo quadrado de PVC.

Horizontal PVC Storage (For Mats)

Made of square PVC tube.



E5161 Dim.: 55x66x180cm | 3 cestos / 3 baskets

E5169 Dim.: 102x76x204cm | 6 cestos / 6 baskets

Estante PVC para cestos

Fabricada em tubo quadrado de PVC. 4 rodas giratórias, 2 com travão. Para cestos de 60x40x40cm. Cestos não incluídos.

PVC Shelf for Baskets

Made of square PVC tube. 4 spinning wheels, 2 with brakes. To 3 baskets with 60x40x40cm. Baskets not included.



E5156 Dim.: 140x60x205cm

Estante PVC para cestos

Fabricada em tubo quadrado de PVC. 4 rodas giratórias, 2 com travão. Cestos não incluídos.

PVC Shelf for Baskets

Made of square PVC. 4 spinning wheels, 2 with brakes. Baskets not included.



E5170 Dim.: 150x80x115cm

Estante PVC P/ Barbatanas

Fabricada em tubo quadrado de PVC. 6 rodas giratórias, 3 com travão.

PVC Shelf For Fins

Made of square PVC tube. 6 spinning wheels, 3 with brakes.



E5155 Dim.: 140x40x125cm

Carro Transporte Halteres Hidro

Fabricado em tubo quadrado de PVC. 4 rodas giratórias, 2 com travão.

Trolley for Hidro Dumbbells

Made of square PVC tube. 4 spinning wheels, 2 with brakes.



E5159 Dim.: 140x79x92cm

Estante PVC para Aquasteps

Fabricada em tubo quadrado de PVC. 4 rodas giratórias, 2 com travão.

PVC Shelf For Aquasteps

Made of square PVC. 4 spinning wheels, 2 with brakes.



E5196 Dim.: 140x62x101cm

Carro pequeno PVC p/ cintos natação

Fabricado em tubo quadrado de PVC. 4 rodas giratórias, 2 com travão.



Small PVC Trolley for swimming belts

Made of PVC tube. 4 spinning wheels, 2 with brakes.



E5160 Dim.: 140x60x180cm

Carro para Cintos

Fabricado em tubo quadrado de PVC. 4 rodas giratórias, 2 com travão.

Car for Belts

Made of PVC tube. Humidity, grease and acid resistant. 4 spinning wheels, 2 with brakes.



E5157 Dim.: 140x60x210cm

Estante PVC com Cabides

Fabricada em tubo quadrado de PVC. 4 rodas giratórias, 2 com travão.



PVC Shelf with Hangers

Made of square PVC. 4 spinning wheels, 2 with brakes.



E5066 Dim.: 140x82x205cm | 3 portas / 3 doors
E5067 Dim.: 140x82x152cm | 2 portas / 2 doors

Armário PVC

Fabricado em tubo quadrado de PVC. 4 rodas giratórias, 2 com travão.

PVC Trolley

Made of square PVC. 4 spinning wheels, 2 with brakes.



PVC Shelf

Made of square PVC. Height: 195cm

Profundidade / Depth (cm)	Comprimento (cm) / Length (cm)		
	100	150	200
40	E5004.1	E5004.15	E5004.2
50	E5005.1	E5005.15	E5005.2
60	E5006.1	E5006.15	E5006.2
Rodas* / Wheels*	4	6	6

*Opção: rodas giratórias com e sem travão.
 *Option: spinning wheels with or without break.

Estante PVC

Fabricada em tubo quadrado de PVC. Altura 195cm.



E5172 Dim.: 100x26x157cm

Estante PVC para bolas

Fabricada em tubo quadrado de PVC.

PVC Shelf for Balls

Made of square PVC.



E5177 Dim.: 136x41x114cm

Armário em PVC para bolas

Fabricado em tubo quadrado de PVC. 4 rodas giratórias, 2 com travão.

PVC Trolley for balls

Made of PVC tube. 4 spinning wheels, 2 with brakes.



E576 ▶



E5158 ▶

E576 Dim.: 60x40x30cm**E5158** Dim.: 60x40x40cm**Cesto Plástico para Material**

Fabricado em plástico. Completamente perfurado para melhor escoamento da água. Empilhável.

Plastic Basket

Made of plastic. With holes to drain water. Stackable.

**E5024** Cadeado Inox para Jaula de PVC / Stainless Steel Padlock for PVC Cage**E5025** Corrente Inox para Jaula de PVC / Stainless Steel Chain for PVC Cage

Cadeado com duas chaves. Corrente de 75cm em aço inox AISI-316. Artigos vendidos em separado.

Padlock with two keys. 75cm stainless steel chain AISI-316 Items sold separately.

**E5108** Colchão / Mattress**E5107****Espreguiçadeira Em Plástico**

Fabricada em plástico. 4 posições de descanso. Empilhável. Equipada com suporte de copo e porta objetos. Dim.: 184x70cm

Sun Bed

Made of plastic. 4 rest positions. Stackable. Equipped with cup holder and objects holder. Dim.: 184x70cm

**E5179** Dim.: 120x92x95cm**Parque para bebês**

Fabricada em tubo quadrado de PVC. Colchão em Golfoam de 4,5cm de espessura.

PVC Baby Playground

Made of square PVC. Mattress is made of Golfoam 4,5cm thick.



E5061

Pódio para atribuição de prêmios

Fabricado em fibra fenólica de 12mm de espessura. Estrutura em tubo quadrado de aço inox de 30x30mm eletropolido. Dividido em 3 módulos com: 25, 35 e 45cm de altura. Módulos encaixáveis entre si para melhor arrumação. Dimensão dos módulos encaixados: 120x60cm. Inclui numeração.

Podium for Award Ceremony

Made of 12mm thick phenolic fiber. Frame made of stainless steel electropolished square tube 30x30mm. Divided in 3 modules of 25, 35 and 45cm height. Stackable modules for better storage. Stacked modules dimensions: 120x60cm. Number included.

PERSONALIZÁVEL
CUSTOMIZABLE

E5125 Com lavapés / With Footwasher Tap E5124



Chuveiro Inox

Fabricado em aço inox AISI-316 eletropolido. Base Incorporada. Com 1 aspersor e 1 válvula.

Stainless steel Shower

Made of electropolished stainless steel (AISI - 316). Base included. With 1 shower head and 1 valve.



Chuveiro Coluna

Fabricado em aço inox AISI-316 eletropolido. Base incorporada.

Shower Column

Made of electropolished stainless steel (AISI - 316). Base included.

Simples / Simple

| Dim.: 200x13x7,5cm

E5126.1M

1 aspersor/shower head; 1 válvula/valve.

E5126.1ML

1 aspersor/shower head; 1 válvula/valve; 1 lava pés/foot wash tap.

Simples Automático / Simple Automatic

| 200x13x7,5cm

E5126.1A

1 aspersor/shower head; 1 válvula temporizada/timer valve.

E5126.1AL

1 aspersor/shower head; 1 válvula temporizada/timer valve; 1 lava pés/foot wash tap.

Duplo / Double

| Dim.: 200x15x15,5cm

E5126.2M

2 aspersor/shower head; 2 válvulas/valves.

E5126.2ML

2 aspersor/shower head; 2 válvulas/valves; 1 lava pés/foot wash tap.

Duplo Automático / Double Automatic


| 200x15x15,5cm

E5126.2A

2 aspersor/shower head; 2 válvulas temporizadas/timer valves.

E5126.2AL

2 aspersor/shower head; 2 válvulas temporizadas/timer valves; 1 lava pés/foot wash tap.

**E5065****E5065.1** Numeração de assentos / Numbering of Seats**Assento Bancada C/Costas - Golfinho**

Cadeira monobloco moldada por injeção em polipropileno estabilizado de alta qualidade e com anti-UV. Cores diversas. Dois pontos de fixação. Inclui parafusos e buchas para a sua montagem.

Exigências da FIFA: + de 30cm de altura. Opção: numeração.

Seat With Back Support Golfinho

Monobloc chair molded injected high quality stabilized PP with anti-UV. Various colors. 2 fixation points. Screws and wall plugs included. FIFA demands: + 30cm height. Option: Numbering.

**E5065B** ▶**E5065B** Base De Bancada / Base Stand**E5065F** ▶**E5065F** Frente De Bancada / Front Stand**Suporte de Assento**

Fabricado em aço com tratamento galvanizado. Inclui todos os acessórios para a sua fixação.

Seat Support

Made of galvanized steel. To fix in the stand base. All accessories needed to its installation are included.



E5232 Sem texto / Without Text

E5232.1 Personalização com texto em Vinil / Vinyl Text Customization

Sinal De Aviso Amarelo

Fabricado em PVC.

Dim.: 57x29cm

Yellow Warning Sign

Made of PVC.

Dim.: 57x29cm



E5175.1 Sem texto / Without Text

E5175.2 Personalização com texto em Vinil / Vinyl Text Customization

Sinal De Aviso Amarelo Eco


Fabricado em PVC.

Dim.: 63x30cm

Eco Yellow Warning Sign

Made of PVC.

Dim.: 63x30cm



E5099 Dim.: 64x43cm

Painel registo informativo

Fabricado em PVC com perfil de alumínio anodizado em todo o perímetro. Para registo de data, hora, PH, cloro e temperatura.

Info Panel

Made of PVC and anodized aluminium in all its perimeter.
 To register: date, hour, PH, chlorine and temperature.