Nettoyage *Automobile* et Industriel

Carrier Prestige

SHAMPOOING MULTI-USAGES

- C01V005 - 5 L
- C01V020 - 20 L
- C01V200 - 200 L
- C01V1000- 1.000 L

Formulation très concentrée garantissant une efficacité redoutable dans le dégraissage des surfaces traitées.
Mode d'emploi : Diluer votre produit actif de 2 à 20 %. Vaporiser votre solution sur la surface à traiter à l'aide d'un pulvérisateur. Rincer abondamment à la haute pression.
Utilisation : Dégraissage carrosserie avant mise en peinture, machine injection/extraction pour nettoyage siège tissu. Entretien général des locaux (stratifié, pvc, murs peints), machine haute pression, car wash à brosse, déprotection des véhicules neufs, film routier sur bâches camions, matériel de jardinage, (tondeuses, tracteurs), statue en pierre, pierre tombale, granit, etc...

NETTOIE-SOL



- C04V020 - 20 L

Formulation élaborée pour dégraisser en profondeur tous types de sols industriels ou domestiques.

Mode d'emploi :
Préparer votre solution en diluant Nettoie-sol en fonction des surfaces à traiter :

- Carrelage 5% à 10%
- Béton lissé coloré 10% à 15%
- Béton lissé incolore 15% à 20%
- Béton brut ou pavé en béton 20% à 40%.

Pulvériser ensuite votre solution sur le sol à traiter, émulsionner avec une brosse, laisser agir ± 2 minutes, rincer à l'eau claire.

SHAMPOOING DÉGRAISSANT SUPER ACTIF

- C15V005 - 5 L
- C15V020 - 20 L
- C15V200 - 200 L



Formulation renforcée destinée au nettoyage des carrosseries très sales. Excellente action dégraissante sur tous types de salissures d'origine végétale ou animale. Dissout même les projections d'huile hydraulique. Conseillé également en préparation de véhicules neufs. Idéal pour l'entretien du matériel lourd tel que TP, bus, camions, etc. Contient des inhibiteurs de corrosion.

NETTOIE-JANTES

➲ C02P750 - 750 ml ➲ C02V005 - 5 L
➲ C02V020 - 20 L

Formulation complexe sans égal pour l'élimination des poussières de freins et autres dépôts gras brûlés sur jantes aluminium et autres. Sans danger pour enjoliveur plastique.
Mode d'emploi : Pulvériser Nettoie-jantes. Laisser agir max 2 minutes. Rincer abondamment à l'eau claire, idéalement à la haute pression.
Conseil : Sur certains matériaux comme l'aluminium brossé ou poli un essai est conseillé sur une partie non visible de la surface à traiter. Le produit actif peut être dilué. Il est préférable de traiter les surfaces froides. Ne contient pas d'acide.

NETTOIE-INSECTES

➲ C03P750 - 750 ml ➲ C03V005 - 5 L
➲ C03V020 - 20 L

Dissout instantanément les insectes écrasés, séchés par le soleil ou leurs fientes sur tous types de surface carrosserie, pare-brise, etc. …
Mode d'emploi :
Pulvériser Nettoie-insectes. Laisser agir maximum deux minutes. Rincer abondamment à l'eau claire, idéalement à la haute pression.
Conseil :
Si la surface à pulvériser est très chaude, un rinçage à l'eau froide est conseillé avant l'utilisation de Nettoye-insectes afin d'abaisser la température du support à traiter.

NETTOIE-MOTEUR

➲ C05P750 - 750 ml ➲ C05V005 - 5 L
➲ C05V020 - 20 L

Formule spécialement étudiée pour nettoyer en profondeur le compartiment moteur (blocs moteurs et carrosserie) ainsi que toutes pièces métalliques en un temps record. Nettoie-moteur dissout les résidus d'huile ainsi que le film routier. Ne contient pas de solvant pétrolier ni d'acide. Sans danger pour le caoutchouc des durites.
Mode d'emploi : Pulvériser Nettoie-moteur sur les surfaces à traiter, l'utilisation d'un pinceau dans les endroits fortement encrassés peut être conseillée, Laisser agir ± 2 minutes, ne pas laisser sécher Nettoie-moteur. Rincer à la haute pression.

Dégoudronnant liquide

➲ C12V750 - 750 ml ➲ C12V005 - 5 L
➲ C12V020 - 20 L

Le dégoudronnant liquide de Carrier Prestige a été conçu pour dissoudre en un temps record, les traces de goudron, graisses, marqueurs, colles, cirages et autres types de salissures sur carrosserie, skai, plastique, bacs de portières, panneaux de portes, …
Mode d'emploi : Agiter avant l'emploi. Vaporiser les surfaces à traiter. Laisser agir. Essuyer avec un chiffon doux, non pelucheux Carrier Prestige. Répéter l'opération si nécessaire.
Conseil : L'emploi d'une microfibre Carrier Prestige est un atout. Un essai préalable sur une partie non visible de la matière à traiter est conseillé.

Auto séchant

C30V020 - 20 L
C30V200 - 200 L

L'auto séchant Carrier Prestige forme un film d'eau très mince qui accélère la vitesse de séchage du véhicule traité en évitant l'apparition de traces blanches souvent dues au calcaire contenu dans l'eau.
Mode d'emploi : L'auto séchant Carrier Prestige doit être incorporé à raison de 1% dans l'eau de rinçage. Il est important de respecter le dosage pour un résultat optimal. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
Conseil : Ne pas appliquer en plein soleil ou sur une surface chaude. Rincer le shampooing abondamment avant l'utilisation de l'auto séchant.

Nettoie-vitres universel

C22V005 - 5 L C22V020 - 20 L

Formulation de qualité professionnelle garantissant un dégraissage total sans trace, ni hologramme sur les surfaces traitées. Idéal pour pare-brise, miroir, vitre, plaque vitrocéramique, écran informatique, écran tv mais également pour tout usage ménager.
Mode d'emploi : Agiter avant l'emploi. Vaporiser sur la surface à traiter, laisser agir +/- une minute. Utiliser deux chiffons doux non pelucheux, essuyer avec l'un et lustrer avec l'autre.
Conseil : Afin de garantir un résultat optimal, l'emploi de deux microfibres Carrier Prestige est un atout.

NETTOIE-TOUT

C06P750 - 750 ml C06V005 - 5 L
C06V020 - 20 L

Idéal pour raviver, nettoyer et désodoriser en une seule opération tous types de surfaces telles que revêtement textile, siège cuir ou tissu, ciel de toit, surface stratifiée, plastique meuble de jardin, inox, etc…

Mode d'emploi : Vaporiser directement sur la surface à traiter, laisser agir si besoin, rincer avec une éponge humide.

Conseil : Pour les surfaces structurées (ex : siège cuir) l'emploi d'une petite brosse dure est conseillé. Ce produit est biodégradable.

Nettoyant sans eau

C10P750 - 750 ml C10V005 - 5 L



Lait de soin multisurface, nettoie, ravive, lustre et protège les surfaces traitées en un temps record.

Mode d'emploi : Pulvériser le Nettoyant sans eau directement sur la carrosserie. Nettoyer avec une première microfibre Carrier Prestige sur une surface exempte de matières minérales (sable, gravillons, ...). Finaliser en essuyant le support avec une seconde microfibre Carrier Prestige propre et sèche.

Pour les traces de goudron et de rouille, laisser agir 2 minutes avant d'essuyer.

Conseil : Ne pas appliquer en plein soleil.

Nettoie-vitres universel

C22A500 - 500 ml

Formulation mousse de qualité professionnelle assurant un dégraissage rapide et sans trace des surfaces traitées. Dissout les insectes écrasés et recuits sur tous supports.
Parfait pour pare-brise, miroir, surface vitrée, plaque de cuisson vitrocéramique, écran informatique, tv mais également pour toute surface plastique et tout usage ménager.
Mode d'emploi : Agiter avant l'emploi. Vaporiser les surfaces à traiter et laisser agir ± 1 minute.
Essuyer à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux.
Conseil : L'emploi d'une microfibre Carrier Prestige est un atout.

Rénove plastique sans silicone

C21A500 - 500 ml

Notre cire de rénovation sans silicone a été spécialement développée pour entretenir et renourrir les surfaces ternies telles que bois, skaï, cuir, vinyle, tableau de bord, panneaux de portes etc… Sans danger pour le carrossier professionnel, Rénove plastique assure un fini impeccable.
Mode d'emploi : Agiter avant l'emploi. Vaporiser les surfaces à traiter et uniformiser immédiatement à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux.
Conseil : L'emploi d'une microfibre Carrier Prestige est un atout.

Détachant surpuissant

C12A300 - 300 ml

Le détachant surpuissant de Carrier Prestige a été conçu pour dissoudre en un temps record les traces de goudron, graisses, marqueurs, colles, cirages et autres types de salissures sur carrosserie, skai, plastique, bacs de portières, panneaux de portes, …
Mode d'emploi : Agiter avant l'emploi. Vaporiser les surfaces à traiter. Laisser agir. Essuyer avec un chiffon doux, non pelucheux Carrier Prestige. Répéter l'opération si nécessaire.
Conseil : L'emploi d'une microfibre Carrier Prestige est un atout. Un essai préalable sur une partie non visible de la matière à traiter est conseillé.

Shampooing cire

C13F001 - 1000 ml

Le shampooing CIRE Carrier prestige est un shampooing cire de qualité incomparable, il redonne l'éclat à votre voiture et assure une protection longue durée contre les intempéries.

Le shampooing CIRE contient un additif antirouille.

Mode d'emploi : Ajouter 20 ml de shampooing CIRE Carrier prestige dans un seau d'eau chaude. Laver votre véhicule.

Conseil : Ne pas appliquer en plein soleil ou sur une surface chaude.

Destructeur d'odeurs

C50P750 - 750 ml

Le destructeur d'odeurs Carrier Prestige est issu d'une formulation complexe qui supprime les mauvaises odeurs d'origine organique en un temps record.

Mode d'emploi : Pulvériser Destructeur d'odeurs Carrier Prestige le soir dans l'habitacle du véhicule à traiter (idéalement sur les tapis). Laisser agir une nuit. Répéter l'opération si nécessaire.

Crème cuir

C31F500 - 500 ml

Crème spéciale d'entretien des cuirs lisses conçue sur base de produits naturels d'origine végétale.

Cette formulation assouplit et nourrit durablement la surface traitée.

Renov' Pneu

C14P750 - 750 ml
C14V005 - 5 L

Rénov' pneu est un baume de soin spécialement développé et conçu pour rénover les pneus et tous types de caoutchouc. Application très simple par vaporisation
sur une surface propre et sèche. Etaler avec une éponge ou un chiffon non pelucheux.

Rénove plastique

C09P750 - 750 ml
C09V005 - 5 L

Rénove plastique est une crème de soin spécialement conçue pour raviver et redonner l'aspect d'origine à toutes matières plastiques colorées ou non telles que pare-chocs, baguette de protection latérale, seuil de porte, etc…

Mode d'emploi : Vaporiser Rénove plastique sur une surface propre et sèche. Etaler avec un chiffon doux et non pelucheux. Laisser sècher.

Conseil : Une surface traitée régulièrement avec Rénove plastique saturera la surface traitée et formera un film protecteur qui repoussera instantanément la saleté.

Nettoie-Tout

B06P750 - 750 ml B06V005 - 5 L
B06V025 - 25 L

Idéal pour raviver, nettoyer et désodoriser en une seule opération tous types de surfaces telles que revêtement textile, siège cuir ou tissu, ciel de toit, surface stratifiée, plastique meuble de jardin, inox, etc…

Mode d'emploi : Vaporiser directement sur la surface à traiter, laisser agir si besoin, rincer avec une éponge humide.

Conseil : Pour les surfaces structurées (ex : siège cuir) l'emploi d'une petite brosse dure est conseillé. Ce produit est biodégradable.

Nettoie-jantes

B02P750 - 750 ml B02V005 - 5 L
B02V025 - 25 L

Formulation complexe sans égal pour l'élimination des poussières de freins et autres dépôts gras brûlés sur jantes aluminium et autres. Sans danger pour enjoliveur plastique.

Mode d'emploi : Pulvériser Nettoie-jantes. Laisser agir max 2 minutes. Rinser abondamment à l'eau claire, idéalement à la haute pression.

Conseil : Sur certains matériaux comme l'aluminium brossé ou poli un essai est conseillé sur une partie non visible de la surface à traiter. Le produit actif peut être dilué. Il est préférable de traiter les surfaces froides. Ne contient pas d'acide.

Shampooing Multi-usage

B01V005 - 5 L B01V025 - 25 L
B01V200 - 200 L

Formulation garantissant une efficacité redoutable dans le dégraissage des surfaces traitées.

Mode d'emploi : Diluer votre produit actif de 2 à 20 %. Vaporiser votre solution sur la surface à traiter à l'aide d'un pulvérisateur. Rincer abondamment à la haute pression.

Utilisation : Dégraissage carrosserie avant mise en peinture, Machine injection/extraction pour nettoyage siège tissu. Entretien général des locaux (stratifié, pvc, murs peints), machine haute pression, car wash à brosse, déprotection des véhicules neufs, film routier sur bâches camions, matériel de jardinage (tondeuses, tracteurs), statue en pierre, pierre tombale, granit, etc…

Prélavage Portique

P01V025 - 25 L

Prélavage HP : Nettoyant concentré alcalin pour système haute pression, enlève le film routier et prépare le véhicule pour un lavage durable. Dosage : entre 3 et 8% en fonction de l'état de la surface à traiter.

Shampooing Portique

P02V025 - 25 L

Mousse alcaline : shampooing onctueux très moussant à usage manuel ou portique à brosse et tunnel de lavage. Efficace sur tous les types de véhicules. Dosage : entre 0.5 et 3% en fonction de la dureté de l'eau

Mousse Active Portique

P03V025 - 25 L

Mousse acide : Mousse active prévue pour les portiques de lavage. Sa composition acide renforce son efficacité après le prélavage alcalin et prépare le rinçage final. Elle favorise le décollement de tous types de salissures éliminées par action mécanique. Dosage : entre 0.5 et 3% en fonction de la dureté de l'eau

Cire Rinçage Portique

P04V025 - 25 L

Cire : Cire concentrée qui confère une brillance éclatante et dépose un film protecteur sur le véhicule. Accélère également la vitesse de séchage.

Utilisable dans tous les centres de lavage. La cire déperlante casse le film d'eau et assure une bonne protection de la laque. Dosage : 0.1 à 0.5% par véhicule.

Brosse pour nettoyage des jantes

C60A01

Brosse à jantes adaptée au brossage de zones difficiles d'accès. Très robuste. Poignée ergonomique.

Brosse anti poils

C60A03



- Pour tout type de poils
- 3 faces (poils court, poil long, raclette)
- Monoforme
- Très souple
- Ergonomique
- Crochet
- Coloris : Noir

Roko's Sponge

C60A01



- Anti-rayure
- Absorption maximale
- Ergonomique

Chiffon microfibre Multi-usages

C24C020

Dimensions : 40 x 40 cm



Le chiffon microfibre Carrier Prestige absorbe comme une peau de chamois et nettoie en profondeur grâce à sa composition de 75% de microfibre. Souplesse permanente. Essuyage parfait. Essorage facile. Nettoie et sèche en une opération.

Microfibre de nettoyage Vitres

C23C021

Dimensions : 40 x 40 cm

La microfibre Carrier Prestige s'utilise sur toutes surfaces naturelles ou synthétiques telles que meubles, vitres, surfaces peintes, stratifiées, cuir, etc… La qualité supérieure de cette microfibre en prolongera l'usage même après plusieurs lavages. Résiste aux détergents, huiles, graisses, bactéries, essence, etc…

Pulvérisateur sous-pression 10 L

ALTA 10000

- Traitement spécifique produits chimiques
- Valve de dépression intégrée
- Jet réglable
- Joint viton

Pulvérisateur sous-pression 1,8 L

ALTA 2000

- Traitement spécifique produits chimiques
- Valve de dépression intégrée
- Jet réglable
- Joint viton

Pulvérisateur manuel 500 ml

ALTA 500

- Graduation
- Ligne de niveau
- Joint viton
- Pompe haute qualité
- Ergonomique
- Bicolore

Manche Semi-Pro

C60A05

- Téléscopique
- Ø 22mm
- Poignée mousse ergonomique anti-dérapante
- Embout de vissage pour brosse

Manche Pro

C60A04

- Téléscopique de 108 cm à 190 cm
- Ø 30 mm
- Poignée mousse ergonomique anti-dérapante
- Connexion rapide pour l'eau avec régulation intégrée du débit d'eau
- Embout de vissage pour brosse



Brosse angulaire de lavage

C60A06

- Forme ergonomique pour favoriser le nettoyage
- Poil anti-rayure
- Tricolore

Gants Professionnels Haut de gamme

- Résistants aux solvants, et aux produits chimiques
- Non poudrés
- Couleur : bleu foncé

Boîte de 50 gants

S	GAN005
M	GAN006
L	GAN007
XL	GAN008

Chiffon de nettoyage et d'essuyage économique

CH003

- Standard pour l'atelier
- 600 coupons : largeur 24 cm
- Papier gauffré double épaisseur
- Blanc

Chiffon de dégraissage Quality

CH002

- 300 coupons : 30 x 40 cm
- Papier gauffré double épaisseur
- Haut pouvoir d'absorption
- Bleu clair

Venturi

Translav

- Pour shampooing

Venturi

Translav

- Pour shampooing

Lance pour shampooing

Lance Translav

Diable de transport

Translav Mobil

Lance pour Séchant

Lance Trans-séchant

Venturi duo

Venutri duo

- Pour shampooing & auto-séchant

Venturi duo

Venutri duo

- Pour shampooing & auto-séchant

Lance pour shampoing

Lance Translav

Showroom mobile

Tournée accompagnée

Démonstration de produits

Animation sur point de vente

Assistance technique du client

Présentation complète de la gamme

Formation de vos équipes techniques

Carrier Prestige **S.A.R.L.** au capital de 15.000 euros

7 bis boulevard de Clairfont • Naturopole Parc I 66350 Toulouges • FRANCE

Tél.: 0033 (0)4 68 37 59 29 • Fax: 0033 (0)4 68 39 24 96

info@carrierprestige.com • www. carrierprestige.com

RCS PERPIGNAN J 488 558 768 • N° TVA: FR 11 488 558 768

Code APE 514J • N° SIRET 488 558 768 000 13

Carrier Prestige