



VEILIGHEIDSSCHOENEN

STANDAARDS EN KLASSE

WAARSCHUWINGEN

Zorg er voor gebruik voor dat het schoeisel voldoet aan uw gebruikseisen en een juiste beschermingsklasse heeft, afhankelijk van type en werkplek. Het door Beta Utensili vervaardigde schoeisel voldoet aan de huidige EUROPESE NORMEN.

De werkgever zorgt ervoor dat er passende persoonlijke beschermingsmiddelen worden verstrekt aan de werknemers die mogelijk worden blootgesteld aan een risico (kenmerken en categorie PBM).

EUROPESE NORMEN EN BETEKENIS

NALEIVING VAN EN ISO 20344: 2011

Deze norm specificeert de testmethoden voor schoenen ontworpen als PBM.

NALEIVING VAN EN ISO 20345: 2011

Deze norm specificeert basis- en aanvullende (optionele) vereisten voor veiligheidsschoeisel voor algemeen gebruik.

Schoeisel volgens EN ISO 20345: 2011 is gemarkeerd met "S" (= veiligheid), met veiligheidsneus die bestand zijn tegen een kinetische energie van 200 joule.

NALEIVING VAN EN ISO 20346: 2014

Deze norm specificeert basis- en aanvullende (optionele) vereisten voor beschermende schoenen. Schoeisel volgens EN ISO 20346: 2011 is gemarkeerd met "P" (= beschermend), met veiligheidsneus die bestand zijn tegen een kinetische energie van 100 joule.

NALEIVING VAN EN ISO 20347: 2012

Deze norm specificeert basis- en aanvullende (optionele) vereisten voor werkschoenen die niet zijn blootgesteld aan mechanische risico's (impact of compressie). Schoeisel volgens EN ISO 20347: 2012 is gemarkeerd met "O" (= Beroepsmatig). Het heeft vrijwel dezelfde kenmerken als het bovenstaande schoeisel, hoewel veiligheidsneuzen of penetratiebestendige inlegzolen niet nodig zijn.

Naast de basisvereisten onder EN ISO 20345: 2011, kan schoeisel ook aan enkele aanvullende vereisten voldoen, die moeten worden geïdentificeerd met symbolen of klassen en die moeten worden vermeld op het etiket dat op de tong van het schoeisel is aangebracht.

CONFORMITEITS MARKERING VAN SCHOENEN

Merk: CE

Maat schoenen: 42

Naam en adres van de fabrikant: Beta Utensili S.p.A. Via Volta, 18 20845 Sovico (MB) – Italy

Productiedatum (maand/jaar): 01/20

Verwijzing naar de internationale norm: EN ISO 20345:2011

Beschermklasse: S3

CLASSIFICATIE

I = Schoenen gemaakt van leer en andere materialen, met uitzondering van rubberen of polymere schoenen

II = geheel rubberen of volledig polymere schoenen (laarzen)

KLASSE EN VEREISTEN

SB (I) Basis vereisten

- Beschermneus bestand tegen een inslag van 200 Joules
- Loopzool weerstand tegen slippen (SRA en/of SRB)
- Minimale bovenhoogte
- Een extra vereiste aan de schoen

S1 (I) Basis vereisten plus:

- Gesloten achterkant
- Antistatische eigenschappen (A)
- Energieabsorptie van het hielgedeelte (E)

S2 (I) S1 vereisten plus:

- Water bestendig tegen penetratie en waterafstotend bovenwerk (WRU)

S3 (I) S2 vereisten plus:

- Penetratie bestendig (P)
- Geprofileerde loopzool

S4 (II) SB vereisten plus:

- Antistatische eigenschappen (A)
- Energieabsorptie in het hielgedeelte (E)

S5 (II) S4 vereisten plus:

- Penetratie bestendig (P)
- Geprofileerde loopzool

HOUDBAARHEID

Vanwege verschillende factoren (opslagvochtigheid en wijziging van de structuur van materialen in de loop van de tijd), kan de houdbaarheid van schoenen niet met zekerheid worden bepaald. In het algemeen wordt verwacht dat schoenen waarvan de buitenzool volledig van polyurethaan is gemaakt of met een bodem van polyurethaan, naar verwachting drie jaar houdbaar zijn; terwijl de andere soorten schoeisel naar verwachting vijf jaar houdbaar zullen zijn. Dergelijke houdbaarheidstermijnen zijn van toepassing op nieuw, verpakt schoeisel dat onder gecontroleerde omstandigheden wordt opgeslagen, dat wil zeggen dat plotselinge veranderingen in temperatuur en relatieve vochtigheid worden vermeden.

BASIS VEREISTEN + AANVULLENDE VEREISTEN VOOR SCHOENEN

PROTECTION CLASS	EN ISO 20345:2011				EN ISO 20347:2012				EN ISO 20345:2011		EN ISO 20347:2012		MINIMALE VEREISTEN WAARDEN	
	SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3	S4	S5	O4	O5		
	Gesloten hiel gedeelte	O	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	
	Beschermneus bestand tegen inslag van 200 Joules	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	
A	Antistatisch schoeisel	O	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	Elektrische weerstand >100 kΩ, ≤1000 MΩ
E	Energie absorptie in hielgedeelte	O	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	> 20 Joules
WRU	Waterbestendig tegen penetratie en waterafstotend bovenwerk	O	-	X	X	O	-	X	X	-	-	-	-	Penetratie: <0,2 g x 60 min Absorptie: <30% x 60 min.
P	Spijker penetratie bestendig van de loopzool	O	O	-	X	O	O	-	X	O	X	O	X	> 1100 N
CI	Koude isolatie	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Temp. verlaging van de binnenen zool: <10 °C
HI	Hitte bestendig	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Temp. verlaging van de binnenzool: <22° C
C	Geleidend schoeisel	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	< 100 kΩ
HRO	Hitte bestendigheid van de loopzool	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Bestand tegen temperatuur 300°
AN	Enkel bescherming	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Gemiddelde waarde <10 kN; Individuele waarden <15 kN Mean kN
I	Elektrisch isolerend schoeisel	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	Elektrische klass: 00 ÷ 500 V a.c. Elektrische klasse: 0 ÷ 1000 V a.
WR	Water bestendig	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	Absorptie: < 3 cm ²
M	Middenvoet bescherming (alleen voor EN ISO 20345:2011)	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	Vrije hoogte na impact ≥ 40 mm. (maat 41/42)
CR	Snij weerstand van de bovenkant (alleen voor EN ISO 20345:2011) (anders dan model A)	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	-	-	Snij weerstand index ≥ 2,5
FO	Stookolie bestendig van de loopzool	O	X	X	X	O	O	O	O	X	X	O	O	Loopzool volume toename < 12%
WG	Bescherming tegen spatten van gesmolten metaal zoals voorkomend in gietrijen en bij het lassen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Min. 25 spatters om te een temperatuur te komen van 40° C
SRC	Weerstand tegen het slippen van de loopzool	X	X	X	X	X	X	X	X					SRA + SRB vereisten

X	Verplichte vereisten voor beschermingsklasse
O	Optionele vereiste toegevoegd aan verplichte, indien genoemd op markering
-	Niet verplicht vereiste, controleer de markering van de schoen.

Antistatisch schoeisel:

Antistatisch schoeisel moet worden gebruikt wanneer de ophoping van elektrostatische ladingen tot een minimum moet worden beperkt, om het gevaar van verbranding van brandbare stoffen en dampen uit te sluiten en indien het risico van elektrische schokken door onder spanning staande delen moet blijven bestaan. Antistatisch schoeisel biedt geen bescherming tegen elektrische schokken, omdat het alleen een elektrische weerstand creëert tussen de vloer en de voet. Als het gevaar van elektrische schokken niet volledig kan worden uitgesloten, moeten aanvullende voorzorgsmaatregelen worden genomen als onderdeel van een periodiek plan voor ongevallenpreventie op de werkplek. Om aan antistatische vereisten te voldoen, mag het schoeisel niet worden gewijzigd.

Isolerend schoeisel:

Isolerend schoeisel biedt elektrische bescherming tegen onbedoeld contact met spanningen tot 1000 V, op voorwaarde dat de

gebruiksomstandigheden de elektrische weerstand niet wijzigen of veranderen onder invloed van vochtigheid. Opgemerkt moet worden dat elektrische weerstand alleen betrekking heeft op de onderkant en niet op de bovenkant van het schoeisel.

Elektrische klassen voor schoenen:

Klasse 00 500V CA of 750V CC

Klasse 0 1000V CA of 1500V CC

Dissipatief schoeisel voor EPA-omgevingen:

Dissipatief schoeisel, dat speciaal is ontworpen voor EPA (ESDS)-omgevingen, zorgt ervoor dat elektrostatische ladingen op een continue en gecontroleerde manier worden afgevoerd van het lichaam van de drager, om elektronische componenten en apparaten te beschermen tegen elektrostatische verschijnselen. De referentiewaarde van grondweerstand volgens CEI EN 61340-5-1: 2016, voor drager / schoeisel / vloer, is <1 × 10⁹ Ω.

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

SERIE	ARTIKEL	VEREISTEN			AANBEVOLEN SECTOREN						
		AANVULLENDE VEREISTEN			AUTOMOTIVE BOUW	ELECTRICITEIT INDUSTRIE	TRANSPORT	INSTALLATIE & LOODGIETERS			
BASIC PLUS 	7210BKK			X	X	X	X	X	X	574	
	7216BKK			X	X	X	X	X	X	574	
FLEX 	7212FG			X	X	X	X	X	X	571	
	7213FG			X	X	X	X	X	X	571	
FLEX LADY 	7212LG			X	X	X	X	X	X	571	
FLEX EVOLUTION 	7217FG			X	X	X	X	X	X	572	
EASY PLUS 	7222PEK			X	X	X	X	X	X	569	
	7223PEK			X	X	X	X	X	X	570	
	7224PEK			X	X	X	X	X	X	570	
	7225PEK			X	X	X	X	X	X	570	
BASIC 	7241BK				X	X	X	X	X	566	
	7243BK				X	X	X	X	X	566	
	7246BK				X	X	X	X	X	568	
	7247BK				X	X	X	X	X	568	
EASY 	7246E				X	X	X	X	X	565	
TREKKING 	7248GK				X	X	X	X	X	576	
	7249GK	RS			X	X	X	X	X	576	
SNEAKERS 	7314AF			X	X	X	X	X	X	577	
	7317NA			X	X	X	X	X	X	578	
SNEAKERS PRO 	7340B			X	X	X	X	X	X	583	
	7340R			X	X	X	X	X	X	583	
0-GRAVITY 	7352A	HRO		X	X	X	X	X	X	579	
	7352B	HRO		X	X	X	X	X	X	579	
	7353Y	HRO		X	X	X	X	X	X	580	
	7352G	HRO		X	X	X	X	X	X	580	
0-GRAVITY LADY 	7352LG	HRO		X	X	X	X	X	X	580	

EN ISO 20347:2012 O1 SRC



0-GRAVITY 	7362B	FO HRO		X	X	X	X			582
--	-------	--------	--	---	---	---	---	--	--	-----



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

SERIE	ARTIKEL	VEREISTEN			AANBEVOLEN SECTOREN						
		AANVULLENDE VEREISTEN			AGRARISCH AUTOMOTIVE BOUW	INDUSTRIE	ELECTRICITEIT	TRANSPORT	OLIE & GAS	INSTALLATIE & LOODGIETERS	
BASIC PLUS 	7200BKK			X	X	X	X	X	X	X	573
	7201BKK			X	X	X	X	X	X	X	574
	7310CRK	RS HRO			X	X	X	X		X	574
FLEX 	7214FN			X	X	X	X	X	X	X	572
	7215FN			X	X	X	X	X	X	X	572
	7218FN	RS			X	X	X	X	X	X	573
FLEX LADY 	7214LN			X	X	X	X	X	X	X	572
FLEX EVOLUTION 	7219FY			X	X	X	X	X	X	X	573
EASY PLUS 	7220PEK			X	X	X	X	X	X	X	569
	7221PEK	RS			X	X	X	X	X	X	569
TREKKING 	7235BK				X	X	X	X	X	X	575
	7236BK	RS			X	X	X	X	X	X	575
	7238WR	RS HRO WR			X	X	X	X	X	X	575
EASY 	7241EN				X	X	X	X	X	X	565
	7243EN	RS			X	X	X	X	X	X	565
BASIC 	7241CK				X	X	X	X	X	X	566
	7243CK	RS			X	X	X	X	X	X	567
	7243CR	RS HRO			X	X	X	X	X	X	567
	7245BK	RS			X	X	X	X	X	X	567
HEAVY DUTY 	7293HM	HRO HI	X		X	X	X	X	X	X	584
	7293HN	HRO HI	X		X	X	X	X	X	X	585
	7294HM	HRO HI	X		X	X	X	X	X	X	585
	7294HMC	HRO HI CI WR	X		X	X	X	X	X	X	585
	7294HN	RS HRO HI	X		X	X	X	X	X	X	585
SNEAKERS 	7315AN			X	X	X	X	X	X	X	577
	7318AN			X	X	X	X	X	X	X	577
	7320NA			X	X	X	X	X	X	X	578
	7321NA	RS			X	X	X	X	X	X	578
	7322SA				X	X	X	X	X	X	578
	7323SA	RS			X	X	X	X	X	X	579
SNEAKERS PRO 	7341N				X	X	X	X	X	X	583
	7349RP	HRO			X	X	X	X	X	X	584
	7350RP	HRO			X	X	X	X	X	X	584
0-GRAVITY 	7354N	HRO			X	X	X	X	X	X	580
	7355V	HRO			X	X	X	X	X	X	581
	7356G	HRO			X	X	X	X	X	X	581
	7357G	HRO			X	X	X	X	X	X	582
	7356V	HRO			X	X	X	X	X	X	581
	7357V	HRO			X	X	X	X	X	X	582
	0-GRAVITY LADY 	7356LN	HRO			X	X	X	X	X	X

EN ISO 20347:2012 O2 SRC

BASIC 	7243FT	FO			X	X	X			X	567
0-GRAVITY 	7363N	FO HRO			X	X	X	X			582

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

BASIC 	7328EA				X	X	X		X	X	568
	7328EN				X	X	X		X	X	568

EASY



7241EN

Leren schoen, waterafstotend.

- Stalen beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	41,00	1	072410835
36	3,5	41,00	1	072410836
37	4,5	41,00	1	072410837
38	5	41,00	1	072410838
39	6	41,00	1	072410839
40	6,5	41,00	1	072410840
41	7	41,00	1	072410841
42	8	41,00	1	072410842
43	9	41,00	1	072410843
44	10	41,00	1	072410844
45	10,5	41,00	1	072410845
46	11	41,00	1	072410846
47	12	41,00	1	072410847
48	13	41,00	1	072410848

CE



S3 SRC

EN ISO
20345
2011



7243EN

Leren enkelschoen, waterafstotend, met snelopening vetersysteem

- Stalen beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	43,00	1	072430835
36	3,5	43,00	1	072430836
37	4,5	43,00	1	072430837
38	5	43,00	1	072430838
39	6	43,00	1	072430839
40	6,5	43,00	1	072430840
41	7	43,00	1	072430841
42	8	43,00	1	072430842
43	9	43,00	1	072430843
44	10	43,00	1	072430844
45	10,5	43,00	1	072430845
46	11	43,00	1	072430846
47	12	43,00	1	072430847
48	13	43,00	1	072430848

CE



S3 RS SRC

EN ISO
20345
2011



7246E

Suede schoen, geperforeerd

- Stalen beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	44,50	1	072460435
36	3,5	44,50	1	072460436
37	4,5	44,50	1	072460437
38	5	44,50	1	072460438
39	6	44,50	1	072460439
40	6,5	44,50	1	072460440
41	7	44,50	1	072460441
42	8	44,50	1	072460442
43	9	44,50	1	072460443
44	10	44,50	1	072460444
45	10,5	44,50	1	072460445
46	11	44,50	1	072460446
47	12	44,50	1	072460447
48	13	44,50	1	072460448

CE



S1P SRC

EN ISO
20345
2011



BASIC



7241BK

Leren schoen.

- Stalen beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	48,00	1	072411235
36	3,5	48,00	1	072411236
37	4,5	48,00	1	072411237
38	5	48,00	1	072411238
39	6	48,00	1	072411239
40	6,5	48,00	1	072411240
41	7	48,00	1	072411241
42	8	48,00	1	072411242
43	9	48,00	1	072411243
44	10	48,00	1	072411244
45	10,5	48,00	1	072411245
46	11	48,00	1	072411246
47	12	48,00	1	072411247
48	13	48,00	1	072411248



CE

S1P SRC

EN ISO
20345
2011



7241CK

Leren schoen, waterafstotend.

- Stalen beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	51,00	1	072411535
36	3,5	51,00	1	072411536
37	4,5	51,00	1	072411537
38	5	51,00	1	072411538
39	6	51,00	1	072411539
40	6,5	51,00	1	072411540
41	7	51,00	1	072411541
42	8	51,00	1	072411542
43	9	51,00	1	072411543
44	10	51,00	1	072411544
45	10,5	51,00	1	072411545
46	11	51,00	1	072411546
47	12	51,00	1	072411547
48	13	51,00	1	072411548



CE

S3 SRC

EN ISO
20345
2011



7243BK

Leren enkelschoen, waterafstotend.

- Stalen beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	50,50	1	072431235
36	3,5	50,50	1	072431236
37	4,5	50,50	1	072431237
38	5	50,50	1	072431238
39	6	50,50	1	072431239
40	6,5	50,50	1	072431240
41	7	50,50	1	072431241
42	8	50,50	1	072431242
43	9	50,50	1	072431243
44	10	50,50	1	072431244
45	10,5	50,50	1	072431245
46	11	50,50	1	072431246
47	12	50,50	1	072431247
48	13	50,50	1	072431248



CE

S1P SRC

EN ISO
20345
2011



7243CK

Leren enkelschoen, waterafstotend, met snelopening vetersysteem

- Stalen beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	52,00	1	072431335
36	3,5	52,00	1	072431336
37	4,5	52,00	1	072431337
38	5	52,00	1	072431338
39	6	52,00	1	072431339
40	6,5	52,00	1	072431340
41	7	52,00	1	072431341
42	8	52,00	1	072431342
43	9	52,00	1	072431343
44	10	52,00	1	072431344
45	10,5	52,00	1	072431345
46	11	52,00	1	072431346
47	12	52,00	1	072431347
48	13	52,00	1	072431348

CE



S3 RS SRC

EN ISO
20345
2011



7243CR

Lederen enkelhoge schoen, waterafstotend, met een duurzame rubberen loopzool en snelopening systeem

- Stalen beschermneus
- Elastische stalen spijkerpenetratie bestendige tussenzool

EU	UK	€		
35	2,5	77,00	1	072430735
36	3,5	77,00	1	072430736
37	4,5	77,00	1	072430737
38	5	77,00	1	072430738
39	6	77,00	1	072430739
40	6,5	77,00	1	072430740
41	7	77,00	1	072430741
42	8	77,00	1	072430742
43	9	77,00	1	072430743
44	10	77,00	1	072430744
45	10,5	77,00	1	072430745
46	11	77,00	1	072430746
47	12	77,00	1	072430747
48	13	77,00	1	072430748

CE



S3 RS HRO SRC

EN ISO
20345
2011



7243FT

Leren hoge schoen, waterafstotend, zonder beschermneus en spijkerbestendige inlegzool

- Zonder beschermneus
- Zonder spijkerpenetratie bestendige inlegzool

EU	UK	€		
35	2,5	45,00	1	072430635
36	3,5	45,00	1	072430636
37	4,5	45,00	1	072430637
38	5	45,00	1	072430638
39	6	45,00	1	072430639
40	6,5	45,00	1	072430640
41	7	45,00	1	072430641
42	8	45,00	1	072430642
43	9	45,00	1	072430643
44	10	45,00	1	072430644
45	10,5	45,00	1	072430645
46	11	45,00	1	072430646
47	12	45,00	1	072430647
48	13	45,00	1	072430648

CE



O2 FO SRC

EN ISO
20347
2012



7245BK

Rijgveter leren enkelschoen, "lasser" stijl, waterafstotend, met snelopening vetersysteem en wreefbescherming met klittenbandsluiting

- Stalen beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	62,00	1	072451235
36	3,5	62,00	1	072451236
37	4,5	62,00	1	072451237
38	5	62,00	1	072451238
39	6	62,00	1	072451239
40	6,5	62,00	1	072451240
41	7	62,00	1	072451241
42	8	62,00	1	072451242
43	9	62,00	1	072451243
44	10	62,00	1	072451244
45	10,5	62,00	1	072451245
46	11	62,00	1	072451246
47	12	62,00	1	072451247
48	13	62,00	1	072451248

CE



S3 RS SRC

EN ISO
20345
2011



7246BK

Suede schoen, geperforeerd

- Stalen beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	53,50	1	072461235
36	3,5	53,50	1	072461236
37	4,5	53,50	1	072461237
38	5	53,50	1	072461238
39	6	53,50	1	072461239
40	6,5	53,50	1	072461240
41	7	53,50	1	072461241
42	8	53,50	1	072461242
43	9	53,50	1	072461243
44	10	53,50	1	072461244
45	10,5	53,50	1	072461245
46	11	53,50	1	072461246
47	12	53,50	1	072461247
48	13	53,50	1	072461248



CE

S1P SRC

EN ISO 20345 2011



7247BK

Leren sandaal, geperforeerd

- Stalen beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	53,00	1	072471235
36	3,5	53,00	1	072471236
37	4,5	53,00	1	072471237
38	5	53,00	1	072471238
39	6	53,00	1	072471239
40	6,5	53,00	1	072471240
41	7	53,00	1	072471241
42	8	53,00	1	072471242
43	9	53,00	1	072471243
44	10	53,00	1	072471244
45	10,5	53,00	1	072471245
46	11	53,00	1	072471246
47	12	53,00	1	072471247
48	13	53,00	1	072471248



CE

S1P SRC

EN ISO 20345 2011



7328EA

Veiligheidslaars, "Top Visibility"

- Stalen beschermneus
- Roestvaststalen spijkerpenetratie bestendige tussenzool

EU	UK	€		
38	5	43,00	1	073280538
39	6	43,00	1	073280539
40	6,5	43,00	1	073280540
41	7	43,00	1	073280541
42	8	43,00	1	073280542
43	9	43,00	1	073280543
44	10	43,00	1	073280544
45	10,5	43,00	1	073280545
46	11	43,00	1	073280546
47	12	43,00	1	073280547



CE

S5 SRC

EN ISO 20345 2011



7328EN

Veiligheidslaars

- Stalen beschermneus
- Roestvaststalen spijkerpenetratie bestendige tussenzool

EU	UK	€		
38	5	43,00	1	073280738
39	6	43,00	1	073280739
40	6,5	43,00	1	073280740
41	7	43,00	1	073280741
42	8	43,00	1	073280742
43	9	43,00	1	073280743
44	10	43,00	1	073280744
45	10,5	43,00	1	073280745
46	11	43,00	1	073280746
47	12	43,00	1	073280747



CE

S5 SRC

EN ISO 20345 2011



EASY PLUS



7220PEK

Leren schoen, waterafstotend, met nylon inzetstukken en schuurbestendige versteviging op het neusgedeelte

- Compositie beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit compositie materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	66,00	1	072200235
36	3,5	66,00	1	072200236
37	4,5	66,00	1	072200237
38	5	66,00	1	072200238
39	6	66,00	1	072200239
40	6,5	66,00	1	072200240
41	7	66,00	1	072200241
42	8	66,00	1	072200242
43	9	66,00	1	072200243
44	10	66,00	1	072200244
45	10,5	66,00	1	072200245
46	11	66,00	1	072200246
47	12	66,00	1	072200247
48	13	66,00	1	072200248

CE



S3 SRC

EN ISO 20345 2011



7221PEK

Leren enkel schoen, waterafstotend, met nylon inzetstukken, schuurbestendige versteviging op het neusgedeelte en snelopening vetersysteem

- Compositie beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit compositie materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	70,00	1	072210235
36	3,5	70,00	1	072210236
37	4,5	70,00	1	072210237
38	5	70,00	1	072210238
39	6	70,00	1	072210239
40	6,5	70,00	1	072210240
41	7	70,00	1	072210241
42	8	70,00	1	072210242
43	9	70,00	1	072210243
44	10	70,00	1	072210244
45	10,5	70,00	1	072210245
46	11	70,00	1	072210246
47	12	70,00	1	072210247
48	13	70,00	1	072210248

CE



S3 RS SRC

EN ISO 20345 2011



7222PEK

Suède schoen, geperforeerd, met zeer ademende mesh-inzetstukken

- Compositie beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit compositie materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	63,50	1	072220135
36	3,5	63,50	1	072220136
37	4,5	63,50	1	072220137
38	5	63,50	1	072220138
39	6	63,50	1	072220139
40	6,5	63,50	1	072220140
41	7	63,50	1	072220141
42	8	63,50	1	072220142
43	9	63,50	1	072220143
44	10	63,50	1	072220144
45	10,5	63,50	1	072220145
46	11	63,50	1	072220146
47	12	63,50	1	072220147
48	13	63,50	1	072220148

CE



S1P SRC

EN ISO 20345 2011



7223PEK

Suede schoen met sterk ventilerende inzetstukken en schuurbestendige versteviging op het neusgedeelte

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	69,50	1	072230135
36	3,5	69,50	1	072230136
37	4,5	69,50	1	072230137
38	5	69,50	1	072230138
39	6	69,50	1	072230139
40	6,5	69,50	1	072230140
41	7	69,50	1	072230141
42	8	69,50	1	072230142
43	9	69,50	1	072230143
44	10	69,50	1	072230144
45	10,5	69,50	1	072230145
46	11	69,50	1	072230146
47	12	69,50	1	072230147
48	13	69,50	1	072230148

CE



S1P SRC



7224PEK

Suede schoen, geperforeerd, met schuurbestendige versteviging op het neusgedeelte

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	69,50	1	072240235
36	3,5	69,50	1	072240236
37	4,5	69,50	1	072240237
38	5	69,50	1	072240238
39	6	69,50	1	072240239
40	6,5	69,50	1	072240240
41	7	69,50	1	072240241
42	8	69,50	1	072240242
43	9	69,50	1	072240243
44	10	69,50	1	072240244
45	10,5	69,50	1	072240245
46	11	69,50	1	072240246
47	12	69,50	1	072240247
48	13	69,50	1	072240248

CE



S1P SRC



7225PEK

Suede schoen, geperforeerd.


- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	65,50	1	072250135
36	3,5	65,50	1	072250136
37	4,5	65,50	1	072250137
38	5	65,50	1	072250138
39	6	65,50	1	072250139
40	6,5	65,50	1	072250140
41	7	65,50	1	072250141
42	8	65,50	1	072250142
43	9	65,50	1	072250143
44	10	65,50	1	072250144
45	10,5	65,50	1	072250145
46	11	65,50	1	072250146
47	12	65,50	1	072250147
48	13	65,50	1	072250148

CE



S1P SRC



FLEX



7212FG

Suede schoen, geperforeerd, met schuurbestendig inzetstuk op het neusgedeelte Extreem flexibel en lichtgewicht - geschatte gewicht, maat 42: 490 g Niet aanbevolen voor intensief gebruik (bouw, agrarisch, zware industrie)

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	76,50	1	072120035
36	3,5	76,50	1	072120036
37	4,5	76,50	1	072120037
38	5	76,50	1	072120038
39	6	76,50	1	072120039
40	6,5	76,50	1	072120040
41	7	76,50	1	072120041
42	8	76,50	1	072120042
43	9	76,50	1	072120043
44	10	76,50	1	072120044
45	10,5	76,50	1	072120045
46	11	76,50	1	072120046
47	12	76,50	1	072120047
48	13	76,50	1	072120048



EN ISO 20345 2011



CE

S1P SRC

7212LG

Dames suede schoen, geperforeerd, met net inzetstukken Uiterst flexibel en licht in gewicht - geschatte gewicht, maat 38: 380 g Niet aanbevolen voor intensief gebruik (bouw, agrarisch, zware industrie)

- Beschermneus uit composiet materiaal
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
34	2	72,00	1	072120134
35	2,5	72,00	1	072120135
36	3,5	72,00	1	072120136
37	4,5	72,00	1	072120137
38	5	72,00	1	072120138
39	6	72,00	1	072120139
40	6,5	72,00	1	072120140
41	7	72,00	1	072120141
42	8	72,00	1	072120142



EN ISO 20345 2011



CE

S1P SRC

7213FG

Suede schoen met sterk ventilerende net inzetstukken. Extreem flexibel en lichtgewicht - geschatte gewicht, maat 42: 490 g Niet aanbevolen voor intensief gebruik (bouw, agrarisch, zware industrie)

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	77,00	1	072130035
36	3,5	77,00	1	072130036
37	4,5	77,00	1	072130037
38	5	77,00	1	072130038
39	6	77,00	1	072130039
40	6,5	77,00	1	072130040
41	7	77,00	1	072130041
42	8	77,00	1	072130042
43	9	77,00	1	072130043
44	10	77,00	1	072130044
45	10,5	77,00	1	072130045
46	11	77,00	1	072130046
47	12	77,00	1	072130047
48	13	77,00	1	072130048



EN ISO 20345 2011



CE

S1P SRC

7214FN

Actieve nubuck schoen, waterafstotend, met schuurbestendig inzetstuk op het neusgedeelte Extreem flexibel en lichtgewicht - geschatte gewicht maat 42: 500 g Niet aanbevolen voor intensief gebruik (bouw, agrarisch, zware industrie)

EU	UK	€		
35	2,5	84,50	1	072140035
36	3,5	84,50	1	072140036
37	4,5	84,50	1	072140037
38	5	84,50	1	072140038
39	6	84,50	1	072140039
40	6,5	84,50	1	072140040
41	7	84,50	1	072140041
42	8	84,50	1	072140042
43	9	84,50	1	072140043
44	10	84,50	1	072140044
45	10,5	84,50	1	072140045
46	11	84,50	1	072140046
47	12	84,50	1	072140047
48	13	84,50	1	072140048

- Composit beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composit materiaal



CE

S3 SRC



7214LN

Dames suede schoen, waterafstotend met schuurbestendig inzetstuk op het neusgedeelte Uiterst flexibel en licht in gewicht - geschatte gewicht, maat 38: 380 g Niet aanbevolen voor intensief gebruik (bouw, agrarisch, zware industrie)

EU	UK	€		
34	2	75,00	1	072140134
35	2,5	75,00	1	072140135
36	3,5	75,00	1	072140136
37	4,5	75,00	1	072140137
38	5	75,00	1	072140138
39	6	75,00	1	072140139
40	6,5	75,00	1	072140140
41	7	75,00	1	072140141
42	8	75,00	1	072140142

- Beschermneus uit composit materiaal
- Spijkerbestendige tussenzool uit composit materiaal



CE

S3 SRC



7215FN

Actieve nubuck moccasin, waterafstotend, met schuurbestendig inzetstuk op het neusgedeelte. Extreem flexibel en lichtgewicht - geschatte gewicht, maat 42: 490 g Niet aanbevolen voor intensief gebruik (bouw, agrarisch, zware industrie)

EU	UK	€		
35	2,5	86,50	1	072150135
36	3,5	86,50	1	072150136
37	4,5	86,50	1	072150137
38	5	86,50	1	072150138
39	6	86,50	1	072150139
40	6,5	86,50	1	072150140
41	7	86,50	1	072150141
42	8	86,50	1	072150142
43	9	86,50	1	072150143
44	10	86,50	1	072150144
45	10,5	86,50	1	072150145
46	11	86,50	1	072150146
47	12	86,50	1	072150147
48	13	86,50	1	072150148

- Composit beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composit materiaal



CE

S3 SRC



7217FG

Schoen met netmateriaal, sterk ademend, met een schuurbestendig inzetstuk in het neusgedeelte Extreem flexibel en licht in gewicht - geschatte gewicht, maat 42: 490 g Niet aanbevolen voor intensief gebruik (bouw, agrarisch en zware industrie)

EU	UK	€		
35	2,5	86,00	1	072170235
36	3,5	86,00	1	072170236
37	4,5	86,00	1	072170237
38	5	86,00	1	072170238
39	6	86,00	1	072170239
40	6,5	86,00	1	072170240
41	7	86,00	1	072170241
42	8	86,00	1	072170242
43	9	86,00	1	072170243
44	10	86,00	1	072170244
45	10,5	86,00	1	072170245
46	11	86,00	1	072170246
47	12	86,00	1	072170247
48	13	86,00	1	072170248

- Composit beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composit materiaal



CE

S1P SRC



7218FN

Actieve nubuck leren enkelschoen, waterafstotend, met schuurbestendige inzetstukken in het neusgedeelte en een snelopening vetersysteem Extreem buigzaam en lichtgewicht - geschatte gewicht, maat 42: 510 g Niet aanbevolen voor intensief gebruik (bouw, agrarische of zware industrie)

- Composit beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composit materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	85,00	1	072180035
36	3,5	85,00	1	072180036
37	4,5	85,00	1	072180037
38	5	85,00	1	072180038
39	6	85,00	1	072180039
40	6,5	85,00	1	072180040
41	7	85,00	1	072180041
42	8	85,00	1	072180042
43	9	85,00	1	072180043
44	10	85,00	1	072180044
45	10,5	85,00	1	072180045
46	11	85,00	1	072180046
47	12	85,00	1	072180047
48	13	85,00	1	072180048

CE



S3 RS SRC

EN ISO 20345 2011



7219FY

microfiber schoen, waterafstotend, met een schuurbestendig inzetstuk in het neusgedeelte Extreem flexibel en licht in gewicht - geschatte gewicht, maat 42: 490 g Niet aanbevolen voor intensief gebruik (bouw, agrarisch en zware industrie)

- Composit beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composit materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	90,50	1	072190035
36	3,5	90,50	1	072190036
37	4,5	90,50	1	072190037
38	5	90,50	1	072190038
39	6	90,50	1	072190039
40	6,5	90,50	1	072190040
41	7	90,50	1	072190041
42	8	90,50	1	072190042
43	9	90,50	1	072190043
44	10	90,50	1	072190044
45	10,5	90,50	1	072190045
46	11	90,50	1	072190046
47	12	90,50	1	072190047
48	13	90,50	1	072190048

CE



S3 SRC

EN ISO 20345 2011



BASIC PLUS



7200BKK

Volnerf leren schoen, waterafstotend

- Polymeer beschermneus
- Spijkerpenetratie bestendige tussenzool uit composit vezel

EU	UK	€		
35	2,5	78,00	1	072000235
36	3,5	78,00	1	072000236
37	4,5	78,00	1	072000237
38	5	78,00	1	072000238
39	6	78,00	1	072000239
40	6,5	78,00	1	072000240
41	7	78,00	1	072000241
42	8	78,00	1	072000242
43	9	78,00	1	072000243
44	10	78,00	1	072000244
45	10,5	78,00	1	072000245
46	11	78,00	1	072000246
47	12	78,00	1	072000247
48	13	78,00	1	072000248

CE



S3 SRC

EN ISO 20345 2011



7201BKK

Volnerf leren hoge schoen, waterafstotend

- Polymeer beschermneus
- Spijkerpenetratie bestendige tussenzool uit composiet vezel

EU	UK	€		
35	2,5	82,50	1	072010435
36	3,5	82,50	1	072010436
37	4,5	82,50	1	072010437
38	5	82,50	1	072010438
39	6	82,50	1	072010439
40	6,5	82,50	1	072010440
41	7	82,50	1	072010441
42	8	82,50	1	072010442
43	9	82,50	1	072010443
44	10	82,50	1	072010444
45	10,5	82,50	1	072010445
46	11	82,50	1	072010446
47	12	82,50	1	072010447
48	13	82,50	1	072010448

CE



S3 SRC



7210BKK

Zachte suede schoen, geperforeerd

- Polymeer beschermneus
- Spijkerpenetratie bestendige tussenzool uit composiet vezel

EU	UK	€		
35	2,5	75,00	1	072100335
36	3,5	75,00	1	072100336
37	4,5	75,00	1	072100337
38	5	75,00	1	072100338
39	6	75,00	1	072100339
40	6,5	75,00	1	072100340
41	7	75,00	1	072100341
42	8	75,00	1	072100342
43	9	75,00	1	072100343
44	10	75,00	1	072100344
45	10,5	75,00	1	072100345
46	11	75,00	1	072100346
47	12	75,00	1	072100347
48	13	75,00	1	072100348

CE



S1P SRC



7216BKK

Zachte suede sandaal, met klittenbandsluiting

- Polymeer beschermneus
- Spijkerpenetratie bestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	80,50	1	072160335
36	3,5	80,50	1	072160336
37	4,5	80,50	1	072160337
38	5	80,50	1	072160338
39	6	80,50	1	072160339
40	6,5	80,50	1	072160340
41	7	80,50	1	072160341
42	8	80,50	1	072160342
43	9	80,50	1	072160343
44	10	80,50	1	072160344
45	10,5	80,50	1	072160345
46	11	80,50	1	072160346
47	12	80,50	1	072160347
48	13	80,50	1	072160348

CE



S1P SRC



7310CRK

Rijgveter zwartleren schoen, "lasser" stijl, waterafstotend, met snelopening vetersysteem en wreefbescherming met klittenbandsluiting en vlambestendige stiknaden Slijtvaste rubber loopzool en schuurbestendige inzet in het neusgedeelte

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	91,50	1	073100335
36	3,5	91,50	1	073100336
37	4,5	91,50	1	073100337
38	5	91,50	1	073100338
39	6	91,50	1	073100339
40	6,5	91,50	1	073100340
41	7	91,50	1	073100341
42	8	91,50	1	073100342
43	9	91,50	1	073100343
44	10	91,50	1	073100344
45	10,5	91,50	1	073100345
46	11	91,50	1	073100346
47	12	91,50	1	073100347
48	13	91,50	1	073100348

CE



S3 RS HRO SRC



TREKKING



7235BK

Actieve Nubuck schoen, waterafstotend, met een polyurethaan versterking op het neusgedeelte

- Stalen beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	73,00	1	072350335
36	3,5	73,00	1	072350336
37	4,5	73,00	1	072350337
38	5	73,00	1	072350338
39	6	73,00	1	072350339
40	6,5	73,00	1	072350340
41	7	73,00	1	072350341
42	8	73,00	1	072350342
43	9	73,00	1	072350343
44	10	73,00	1	072350344
45	10,5	73,00	1	072350345
46	11	73,00	1	072350346
47	12	73,00	1	072350347
48	13	73,00	1	072350348



CE

S3 SRC

EN ISO 20345 2011



7236BK

Actieve Nubuck enkel schoen, waterafstotend, met een polyurethaan versterking op het neusgedeelte

- Stalen beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	76,50	1	072360335
36	3,5	76,50	1	072360336
37	4,5	76,50	1	072360337
38	5	76,50	1	072360338
39	6	76,50	1	072360339
40	6,5	76,50	1	072360340
41	7	76,50	1	072360341
42	8	76,50	1	072360342
43	9	76,50	1	072360343
44	10	76,50	1	072360344
45	10,5	76,50	1	072360345
46	11	76,50	1	072360346
47	12	76,50	1	072360347
48	13	76,50	1	072360348



CE

S3 RS SRC

EN ISO 20345 2011



7238WR

Suede enkelhoge schoen met nylon inzetstukken, duurzame rubber loopzool en snel open vetersysteem WR (water-afstotend) schoeisel: na 1,000 stappen in een tank met 3 cm water, het natte interne gedeelte moet zijn $\leq 3 \text{ cm}^2$ (spotmeting)

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	105,00	1	072380235
36	3,5	105,00	1	072380236
37	4,5	105,00	1	072380237
38	5	105,00	1	072380238
39	6	105,00	1	072380239
40	6,5	105,00	1	072380240
41	7	105,00	1	072380241
42	8	105,00	1	072380242
43	9	105,00	1	072380243
44	10	105,00	1	072380244
45	10,5	105,00	1	072380245
46	11	105,00	1	072380246
47	12	105,00	1	072380247
48	13	105,00	1	072380248



CE

Endurance

S3 RS WR HRO SRC

EN ISO 20345 2011



7239B

Nubuck enkelhoge laars, waterafstotend, met mesh inzetstukken en verstevigd polyurethaan neusbescherming

- Stalen beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
39	6	110,00	1	072390339
40	6,5	110,00	1	072390340
41	7	110,00	1	072390341
42	8	110,00	1	072390342
43	9	110,00	1	072390343
44	10	110,00	1	072390344
45	10,5	110,00	1	072390345
46	11	110,00	1	072390346
47	12	110,00	1	072390347
48	13	110,00	1	072390348

CE



S3 SRC

EN ISO
20345
2011



7248GK

Suede schoen met nylon inzetstukken en polyurethaan versteviging op het neusgedeelte

- Stalen beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	63,00	1	072480235
36	3,5	63,00	1	072480236
37	4,5	63,00	1	072480237
38	5	63,00	1	072480238
39	6	63,00	1	072480239
40	6,5	63,00	1	072480240
41	7	63,00	1	072480241
42	8	63,00	1	072480242
43	9	63,00	1	072480243
44	10	63,00	1	072480244
45	10,5	63,00	1	072480245
46	11	63,00	1	072480246
47	12	63,00	1	072480247
48	13	63,00	1	072480248

CE



S1P SRC

EN ISO
20345
2011



7249GK

Suede hoge schoen met nylon inzetstukken en polyurethaan versteviging op het neusgedeelte

- Stalen beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal


EU	UK	€		
35	2,5	67,00	1	072490235
36	3,5	67,00	1	072490236
37	4,5	67,00	1	072490237
38	5	67,00	1	072490238
39	6	67,00	1	072490239
40	6,5	67,00	1	072490240
41	7	67,00	1	072490241
42	8	67,00	1	072490242
43	9	67,00	1	072490243
44	10	67,00	1	072490244
45	10,5	67,00	1	072490245
46	11	67,00	1	072490246
47	12	67,00	1	072490247
48	13	67,00	1	072490248

CE



S1P RS SRC

EN ISO
20345
2011



SNEAKERS



7314AF

suede schoen
met nylon net en koolstof inzetstukken

- Compositiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit compositiet

EU	UK	€		
35	2,5	103,50	1	073140235
36	3,5	103,50	1	073140236
37	4,5	103,50	1	073140237
38	5	103,50	1	073140238
39	6	103,50	1	073140239
40	6,5	103,50	1	073140240
41	7	103,50	1	073140241
42	8	103,50	1	073140242
43	9	103,50	1	073140243
44	10	103,50	1	073140244
45	10,5	103,50	1	073140245
46	11	103,50	1	073140246
47	12	103,50	1	073140247
48	13	103,50	1	073140248



CE

S1P SRC

EN ISO
20345
2011



7315AN

Suede en microfiber schoen,
waterafstotend, met koolstof inzetstukken

- Compositiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit compositiet

EU	UK	€		
35	2,5	118,00	1	073150535
36	3,5	118,00	1	073150536
37	4,5	118,00	1	073150537
38	5	118,00	1	073150538
39	6	118,00	1	073150539
40	6,5	118,00	1	073150540
41	7	118,00	1	073150541
42	8	118,00	1	073150542
43	9	118,00	1	073150543
44	10	118,00	1	073150544
45	10,5	118,00	1	073150545
46	11	118,00	1	073150546
47	12	118,00	1	073150547
48	13	118,00	1	073150548



CE

S3 SRC

EN ISO
20345
2011



7318AN

Suede enkelschoen met microfiber,
waterafstotend, met carbon inzetstukken

- Compositiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit compositiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	122,00	1	073180535
36	3,5	122,00	1	073180536
37	4,5	122,00	1	073180537
38	5	122,00	1	073180538
39	6	122,00	1	073180539
40	6,5	122,00	1	073180540
41	7	122,00	1	073180541
42	8	122,00	1	073180542
43	9	122,00	1	073180543
44	10	122,00	1	073180544
45	10,5	122,00	1	073180545
46	11	122,00	1	073180546
47	12	122,00	1	073180547
48	13	122,00	1	073180548



CE

S3 SRC

EN ISO
20345
2011



7317NA

Suede schoen, geperforeerd,
met microfiber versteviging inzetstukken in het hielgedeelte

- Composit beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composit materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	74,50	1	073170135
36	3,5	74,50	1	073170136
37	4,5	74,50	1	073170137
38	5	74,50	1	073170138
39	6	74,50	1	073170139
40	6,5	74,50	1	073170140
41	7	74,50	1	073170141
42	8	74,50	1	073170142
43	9	74,50	1	073170143
44	10	74,50	1	073170144
45	10,5	74,50	1	073170145
46	11	74,50	1	073170146
47	12	74,50	1	073170147
48	13	74,50	1	073170148

CE



7320NA

Nubuck schoen, waterafstotend,
met schuurbestendig versteviging in het neusgedeelte

- Composit beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composit materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	78,00	1	073200435
36	3,5	78,00	1	073200436
37	4,5	78,00	1	073200437
38	5	78,00	1	073200438
39	6	78,00	1	073200439
40	6,5	78,00	1	073200440
41	7	78,00	1	073200441
42	8	78,00	1	073200442
43	9	78,00	1	073200443
44	10	78,00	1	073200444
45	10,5	78,00	1	073200445
46	11	78,00	1	073200446
47	12	78,00	1	073200447
48	13	78,00	1	073200448

CE



7321NA

Nubuck schoen, waterafstotend,
met snel opening vetersysteem en schuurbestendig
versteviging in het neusgedeelte

- Composit beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composit materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	80,50	1	073210435
36	3,5	80,50	1	073210436
37	4,5	80,50	1	073210437
38	5	80,50	1	073210438
39	6	80,50	1	073210439
40	6,5	80,50	1	073210440
41	7	80,50	1	073210441
42	8	80,50	1	073210442
43	9	80,50	1	073210443
44	10	80,50	1	073210444
45	10,5	80,50	1	073210445
46	11	80,50	1	073210446
47	12	80,50	1	073210447
48	13	80,50	1	073210448

CE



7322SA

Stoffen schoen, zeer slijtvast,
met hielstabiliteits ondersteuning

- Composit beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composit materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	83,50	1	073220435
36	3,5	83,50	1	073220436
37	4,5	83,50	1	073220437
38	5	83,50	1	073220438
39	6	83,50	1	073220439
40	6,5	83,50	1	073220440
41	7	83,50	1	073220441
42	8	83,50	1	073220442
43	9	83,50	1	073220443
44	10	83,50	1	073220444
45	10,5	83,50	1	073220445
46	11	83,50	1	073220446
47	12	83,50	1	073220447
48	13	83,50	1	073220448

CE



7323SA

Stoffen enkelhoge schoen, zeer slijtvast, met snel extractie systeem en hielstabiliteits ondersteuning

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
35	2,5	85,50	1	073230435
36	3,5	85,50	1	073230436
37	4,5	85,50	1	073230437
38	5	85,50	1	073230438
39	6	85,50	1	073230439
40	6,5	85,50	1	073230440
41	7	85,50	1	073230441
42	8	85,50	1	073230442
43	9	85,50	1	073230443
44	10	85,50	1	073230444
45	10,5	85,50	1	073230445
46	11	85,50	1	073230446
47	12	85,50	1	073230447
48	13	85,50	1	073230448

CE



NewActive



S3 RS SRC

EN ISO 20345 2011



O-GRAVITY



7352A

Net weefsel schoen, sterk ventilerend, met TPU inzetstukken Hiel stabiliteit ondersteuning, stretch instapkraag en EVA loopzool van duurzaam nitril geprofileerd rubber

- Beschermneus uit composiet materiaal
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal
- OPMERKELIJK LICHT: geschatte gewicht, maat 42: 450 g

EU	UK	€		
38	5	122,50	1	073520038
39	6	122,50	1	073520039
40	6,5	122,50	1	073520040
41	7	122,50	1	073520041
42	8	122,50	1	073520042
43	9	122,50	1	073520043
44	10	122,50	1	073520044
45	10,5	122,50	1	073520045
46	11	122,50	1	073520046
47	12	122,50	1	073520047
48	13	122,50	1	073520048

CE



S1P HRO SRC

EN ISO 20345 2011



7352B

Net weefsel schoen, sterk ventilerend, met TPU inzetstukken Hiel stabiliteit ondersteuning, stretch instapkraag en EVA loopzool van duurzaam geprofileerd nitril rubber

- Beschermneus uit composiet materiaal
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal
- OPMERKELIJK LICHT: geschatte gewicht, maat 42: 450 g

EU	UK	€		
38	5	122,50	1	073520138
39	6	122,50	1	073520139
40	6,5	122,50	1	073520140
41	7	122,50	1	073520141
42	8	122,50	1	073520142
43	9	122,50	1	073520143
44	10	122,50	1	073520144
45	10,5	122,50	1	073520145
46	11	122,50	1	073520146
47	12	122,50	1	073520147
48	13	122,50	1	073520148

CE



S1P HRO SRC

EN ISO 20345 2011



7352G

schoen van mesh, zeer ademend, met TPU-inzetstukken"
Hielstabiliteit, traditionele vetersluiting, brede pasvorm.
EVA-loopzool met duurzaam nitrilrubber loopvlak

- Compositieus neus
- Compositievezel penetratiebestendige binnenzool
- OPMERKELIJK LICHTGEWICHT: geschat gewicht voor maat 42: 450 gram

EU	UK	€		
38	5	129,00	1	073520338
39	6	129,00	1	073520339
40	6,5	129,00	1	073520340
41	7	129,00	1	073520341
42	8	129,00	1	073520342
43	9	129,00	1	073520343
44	10	129,00	1	073520344
45	10,5	129,00	1	073520345
46	11	129,00	1	073520346
47	12	129,00	1	073520347
48	13	129,00	1	073520348

CE



EN ISO 20345 2011



S1P HRO SRC ESD

7352LG

Damesschoen van meshstof, zeer goed ademend, met TPU-inzetstukken
Reflecterend mesh bovenwerk met hoge zichtbaarheid
Hielstabiliteitsondersteuning, elastische instapkraag en EVA-loopzool met duurzaam nitrilrubber loopvlak

- Veiligheidsneus uit glasfiber
- Spijkerbestendige tussenzool uit compositie materiaal
- OPMERKELIJK LICHTGEWICHT: gewicht bij benadering voor maat 38: 390 grams

EU	UK	€		
34	2	127,50	1	073520234
35	2,5	127,50	1	073520235
36	3,5	127,50	1	073520236
37	4,5	127,50	1	073520237
38	5	127,50	1	073520238
39	6	127,50	1	073520239
40	6,5	127,50	1	073520240
41	7	127,50	1	073520241
42	8	127,50	1	073520242

CE



lady



EN ISO 20345 2011



S1P HRO SRC

7353Y

Net weefsel schoen, sterk ventilerend, met TPU inzetstukken
Hoge zichtbaarheid net afwerking bovenkant
Hiel stabiliteit ondersteuning, stretch instapkraag en EVA loopzool van duurzaam geprofileerd nitril rubber

- Koolstof vezel beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit compositie materiaal
- OPMERKELIJK LICHT: geschatte gewicht, maat 42: 420 g

EU	UK	€		
38	5	162,50	1	073530038
39	6	162,50	1	073530039
40	6,5	162,50	1	073530040
41	7	162,50	1	073530041
42	8	162,50	1	073530042
43	9	162,50	1	073530043
44	10	162,50	1	073530044
45	10,5	162,50	1	073530045
46	11	162,50	1	073530046
47	12	162,50	1	073530047
48	13	162,50	1	073530048

CE



S1P HRO SRC

EN ISO 20345 2011



7354N

Net weefsel schoen, waterafstotend, met TPU inzetstukken
Hiel stabiliteit ondersteuning, stretch instapkraag en EVA loopzool van duurzaam geprofileerd nitril rubber

- Beschermneus uit compositie materiaal
- Spijkerbestendige tussenzool uit compositie materiaal
- OPMERKELIJK LICHT: geschatte gewicht maat 42: 460 g

EU	UK	€		
38	5	127,50	1	073540038
39	6	127,50	1	073540039
40	6,5	127,50	1	073540040
41	7	127,50	1	073540041
42	8	127,50	1	073540042
43	9	127,50	1	073540043
44	10	127,50	1	073540044
45	10,5	127,50	1	073540045
46	11	127,50	1	073540046
47	12	127,50	1	073540047
48	13	127,50	1	073540048

CE



EN ISO 20345 2011



S3 HRO SRC

7355V

Net weefsel schoen, waterafstotend, met TPU inzetstukken
Hiel stabiliteit ondersteuning, stretch instapkraag en EVA
loopzool van duurzaam geprofileerd nitril rubber

- Beschermneus uit composiet materiaal
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal
- OPMERKELIJK LICHT: geschatte gewicht maat 42: 465 g

EU	UK	€		
38	5	136,00	1	073550038
39	6	136,00	1	073550039
40	6,5	136,00	1	073550040
41	7	136,00	1	073550041
42	8	136,00	1	073550042
43	9	136,00	1	073550043
44	10	136,00	1	073550044
45	10,5	136,00	1	073550045
46	11	136,00	1	073550046
47	12	136,00	1	073550047
48	13	136,00	1	073550048

CE



S3 HRO SRC



EN ISO 20345 2011



7356G

Microfiber schoen, water afstotend, met TPU inzetstukken
Hielstabiliteits ondersteuning, elastische instapkraag
en EVA tussenzool en loopzool van duurzaam nitril rubber

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal
- OPMERKELIJK LICHTGEWICHT: gewicht bij benadering voor maat 42: 460 gram

EU	UK	€		
38	5	131,50	1	073560038
39	6	131,50	1	073560039
40	6,5	131,50	1	073560040
41	7	131,50	1	073560041
42	8	131,50	1	073560042
43	9	131,50	1	073560043
44	10	131,50	1	073560044
45	10,5	131,50	1	073560045
46	11	131,50	1	073560046
47	12	131,50	1	073560047
48	13	131,50	1	073560048

CE



S3 HRO SRC



EN ISO 20345 2011



7356V

Schoen van microfiber, waterafstotend, met TPU inzetstukken
Hielstabiliteits ondersteuning, elastische instapkraag
en EVA loopzool van duurzaam geprofileerd nitril rubber

- Beschermneus uit composiet materiaal
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal
- OPMERKELIJK LICHTGEWICHT: gewicht bij benadering voor maat 42: 460 gram

EU	UK	€		
38	5	131,50	1	073560138
39	6	131,50	1	073560139
40	6,5	131,50	1	073560140
41	7	131,50	1	073560141
42	8	131,50	1	073560142
43	9	131,50	1	073560143
44	10	131,50	1	073560144
45	10,5	131,50	1	073560145
46	11	131,50	1	073560146
47	12	131,50	1	073560147
48	13	131,50	1	073560148

CE



S3 HRO SRC



EN ISO 20345 2011



7356LN

Damesschoen van microfiber, waterafstotend, met TPU
inzetstukken
Hielstabiliteits ondersteuning, elastische instapkraag
en EVA loopzool van duurzaam geprofileerd nitril rubber

- Veiligheidsneus uit glasfiber
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal
- OPMERKELIJK LICHTGEWICHT: gewicht bij benadering voor maat 38: 390 gram

EU	UK	€		
34	2	130,50	1	073560234
35	2,5	130,50	1	073560235
36	3,5	130,50	1	073560236
37	4,5	130,50	1	073560237
38	5	130,50	1	073560238
39	6	130,50	1	073560239
40	6,5	130,50	1	073560240
41	7	130,50	1	073560241
42	8	130,50	1	073560242

CE



S3 HRO SRC



EN ISO 20345 2011



7357G

Microfiber enkelhoge schoen, water afstotend, met TPU inzetstukken
Hielstabiliteits ondersteuning, elastische instapkraag en EVA tussenzool en loopzool van duurzaam nitril rubber

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal
- **OPMERKELIJK LICHTGEWICHT:** gewicht bij benadering voor maat 42: 480 gram

EU	UK	€		
38	5	146,00	1	073570038
39	6	146,00	1	073570039
40	6,5	146,00	1	073570040
41	7	146,00	1	073570041
42	8	146,00	1	073570042
43	9	146,00	1	073570043
44	10	146,00	1	073570044
45	10,5	146,00	1	073570045
46	11	146,00	1	073570046
47	12	146,00	1	073570047
48	13	146,00	1	073570048



CE

S3 HRO SRC

EN ISO 20345 2011



7357V

Enkelhoge schoen van microfiber, waterafstotend met TPU inzetstukken
Hielstabiliteits ondersteuning, elastische instapkraag en EVA loopzool van duurzaam geprofileerd nitril rubber

- Beschermneus uit composiet materiaal
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal
- **OPMERKELIJK LICHTGEWICHT:** gewicht bij benadering voor maat 42: 480 grams

EU	UK	€		
38	5	146,00	1	073570138
39	6	146,00	1	073570139
40	6,5	146,00	1	073570140
41	7	146,00	1	073570141
42	8	146,00	1	073570142
43	9	146,00	1	073570143
44	10	146,00	1	073570144
45	10,5	146,00	1	073570145
46	11	146,00	1	073570146
47	12	146,00	1	073570147
48	13	146,00	1	073570148



CE

S3 HRO SRC

EN ISO 20345 2011



7362B

Werk schoen, vervaardigd uit mesh materiaal, zeer ademend, met TPU inzetstukken
Hielstabiliteit ondersteuning, elastische instapkraag en EVA tussenzool en loopzool van duurzaam nitril rubber

- Zonder veiligheidsneus
- Zonder penetratiebestendige binnenzool
- **OPMERKELIJK LICHTGEWICHT:** gewicht bij benadering voor maat 42: 330 grams

EU	UK	€		
39	6	111,50	1	073620039
40	6,5	111,50	1	073620040
41	7	111,50	1	073620041
42	8	111,50	1	073620042
43	9	111,50	1	073620043
44	10	111,50	1	073620044
45	10,5	111,50	1	073620045
46	11	111,50	1	073620046
47	12	111,50	1	073620047
48	13	111,50	1	073620048



CE

O1 FO HRO SRC

EN ISO 20347 2012



7363N

Werk schoen, vervaardigd uit mesh materiaal, waterafstotend, met TPU inzetstukken
Hielstabiliteit ondersteuning, elastische instapkraag en EVA tussenzool en loopzool van duurzaam nitril rubber

- Zonder veiligheidsneus
- Zonder penetratiebestendige binnenzool
- **OPMERKELIJK LICHTGEWICHT:** gewicht bij benadering voor maat 42: 330 grams

EU	UK	€		
39	6	116,50	1	073630039
40	6,5	116,50	1	073630040
41	7	116,50	1	073630041
42	8	116,50	1	073630042
43	9	116,50	1	073630043
44	10	116,50	1	073630044
45	10,5	116,50	1	073630045
46	11	116,50	1	073630046
47	12	116,50	1	073630047
48	13	116,50	1	073630048



CE

O2 FO HRO SRC

EN ISO 20347 2012



SNEAKERS PRO



7340B

Schoen met netmateriaal, zeer ventilerend, met veelvuldige PU inzetstukken en versteviging van de beschermneus

Vervaardigd uit getrommeld suede.

Extreem licht in gewicht - geschatte gewicht, maat 42: 470 g

- Aluminium beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal
- FixLock sluitingen maken het eenvoudiger de schoen aan- en uit te trekken (inclusief standaard veters)

EN ISO
20345
2011



EU	UK	€	W	W
36	3,5	164,00	1	073400236
37	4,5	164,00	1	073400237
38	5	164,00	1	073400238
39	6	164,00	1	073400239
40	6,5	164,00	1	073400240
41	7	164,00	1	073400241
42	8	164,00	1	073400242
43	9	164,00	1	073400243
44	10	164,00	1	073400244
45	10,5	164,00	1	073400245
46	11	164,00	1	073400246
47	12	164,00	1	073400247

CE



S1P SRC

7340R

Net weefsel schoen, sterk ventilerend, met hoge frequentie PU inzetstukken en extra versteviging op het neusgedeelte.

Vervaardigd uit getrommeld suede.

Extreem lichtgewicht - geschatte gewicht, maat 42: 470 g

- Aluminium beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal
- FixLock sluiting maakt het eenvoudiger de schoen aan- en uit te trekken (inclusief standaard veters)

EN ISO
20345
2011



EU	UK	€	W	W
36	3,5	164,00	1	073400436
37	4,5	164,00	1	073400437
38	5	164,00	1	073400438
39	6	164,00	1	073400439
40	6,5	164,00	1	073400440
41	7	164,00	1	073400441
42	8	164,00	1	073400442
43	9	164,00	1	073400443
44	10	164,00	1	073400444
45	10,5	164,00	1	073400445
46	11	164,00	1	073400446
47	12	164,00	1	073400447

CE



S1P SRC

7341N

Micro suede schoen, waterafstotend, met veelvuldige PU inzetstukken en versteviging van de beschermneus

Vervaardigd uit getrommeld suede.

Extreem licht in gewicht - geschatte gewicht, maat 42: 470 g

- Aluminium beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal
- FixLock sluitingen maken het eenvoudiger de schoen aan- en uit te trekken (inclusief standaard veters)

EN ISO
20345
2011



EU	UK	€	W	W
36	3,5	173,00	1	073410236
37	4,5	173,00	1	073410237
38	5	173,00	1	073410238
39	6	173,00	1	073410239
40	6,5	173,00	1	073410240
41	7	173,00	1	073410241
42	8	173,00	1	073410242
43	9	173,00	1	073410243
44	10	173,00	1	073410244
45	10,5	173,00	1	073410245
46	11	173,00	1	073410246
47	12	173,00	1	073410247

CE



S3 SRC

7349RP

Schoen, vervaardigd uit getrommeld nubuck leer, waterafstotend met rubberen loopzool en zachte PU omsluiting

- Composit beschermneus
- Spijkerpenetratie bestendige tussenzool uit composit

EU	UK	€		
38	5	186,00	1	073490138
39	6	186,00	1	073490139
40	6,5	186,00	1	073490140
41	7	186,00	1	073490141
42	8	186,00	1	073490142
43	9	186,00	1	073490143
44	10	186,00	1	073490144
45	10,5	186,00	1	073490145
46	11	186,00	1	073490146
47	12	186,00	1	073490147

CE



S3 HRO SRC

EN ISO 20345 2011



7350RP

Enkelhoge schoen, vervaardigd uit getrommeld nubuck leer, waterafstotend met rubberen loopzool en zachte PU omsluiting

- Composit beschermneus
- Spijkerpenetratie bestendige tussenzool uit composit

EU	UK	€		
38	5	192,00	1	073500138
39	6	192,00	1	073500139
40	6,5	192,00	1	073500140
41	7	192,00	1	073500141
42	8	192,00	1	073500142
43	9	192,00	1	073500143
44	10	192,00	1	073500144
45	10,5	192,00	1	073500145
46	11	192,00	1	073500146
47	12	192,00	1	073500147

CE



S3 HRO SRC

EN ISO 20345 2011



HEAVY DUTY



7293HM

Gevette volnerf schoen, waterafstotend, met duurzame VIBRAM® rubber loopzool, schuurbestendig inzetstuk in het hiel gedeelte en versterkte polyurethaan neusbescherming

- Veiligheidsneus uit glasfiber
- Spijkerbestendige tussenzool uit composit materiaal

EU	UK	€		
39	6	182,00	1	072930639
40	6,5	182,00	1	072930640
41	7	182,00	1	072930641
42	8	182,00	1	072930642
43	9	182,00	1	072930643
44	10	182,00	1	072930644
45	10,5	182,00	1	072930645
46	11	182,00	1	072930646
47	12	182,00	1	072930647
48	13	182,00	1	072930648

CE



Heritage



S3 HRO HI SRC

EN ISO 20345 2011



7293HN

Nubuck schoen, waterafstotend,
met SUPPORT SYSTEM voor laterale enkel ondersteuning
Duurzaam rubber zool en PU bescherming neusgedeelte
Brede leest

- Stalen beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

E	U	€		
39	6	149,00	1	072930839
40	6,5	149,00	1	072930840
41	7	149,00	1	072930841
42	8	149,00	1	072930842
43	9	149,00	1	072930843
44	10	149,00	1	072930844
45	10,5	149,00	1	072930845
46	11	149,00	1	072930846
47	12	149,00	1	072930847

CE



S3 HRO HI SRC



EN ISO 20345 2011



7294HM

Gevette volnerf enkelschoen, waterafstotend,
met duurzame VIBRAM® rubber loopzool, schuurbestendig
inzetstuk in het hiel gedeelte
en versterkte polyurethaan neusbescherming

- Veiligheidsneus uit glasfiber
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
39	6	191,50	1	072940639
40	6,5	191,50	1	072940640
41	7	191,50	1	072940641
42	8	191,50	1	072940642
43	9	191,50	1	072940643
44	10	191,50	1	072940644
45	10,5	191,50	1	072940645
46	11	191,50	1	072940646
47	12	191,50	1	072940647
48	13	191,50	1	072940648

CE



S3 HRO HI SRC



EN ISO 20345 2011



7294HMC

Gevette volnerf leren enkelschoen, waterafstotend,
met duurzame VIBRAM® rubber loopzool, schuurbestendige
inzetstuk
in het hielgedeelte en versterkte polyurethaan neusbescherming.
Met een Tepor membraan, waterproof, winddicht, sterk ventilerend

- Veiligheidsneus uit glasfiber
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
39	6	214,50	1	072940739
40	6,5	214,50	1	072940740
41	7	214,50	1	072940741
42	8	214,50	1	072940742
43	9	214,50	1	072940743
44	10	214,50	1	072940744
45	10,5	214,50	1	072940745
46	11	214,50	1	072940746
47	12	214,50	1	072940747
48	13	214,50	1	072940748

CE



S3 HRO HI CI WR SRC



EN ISO 20345 2011



7294HN

Nubuck enkelhoge schoen, waterafstotend, met SUPPORT
SYSTEM voor laterale enkel ondersteuning en snelopen systeem
Duurzame rubber loopzool en PU bescherming neusgedeelte
Brede leest

- Stalen beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	€		
39	6	160,50	1	072940839
40	6,5	160,50	1	072940840
41	7	160,50	1	072940841
42	8	160,50	1	072940842
43	9	160,50	1	072940843
44	10	160,50	1	072940844
45	10,5	160,50	1	072940845
46	11	160,50	1	072940846
47	12	160,50	1	072940847

CE



S3 HRO HI RS SRC



EN ISO 20345 2011



ACCESSORIES

7398 O/G

Anatomisch gevormde inlegzolen vervaardigd uit EVA foam, met dempend kussen in het hielgedeelte (dit artikel is aanbevolen voor de serie 0-Gravity schoenen)



EU	UK	€	👤	📦
38	5	7,90	1	073981238
39	6	7,90	1	073981239
40	6,5	7,90	1	073981240
41	7	7,90	1	073981241
42	8	7,90	1	073981242
43	9	7,90	1	073981243
44	10	7,90	1	073981244
45	10,5	7,90	1	073981245
46	11	7,90	1	073981246
47	12	7,90	1	073981247
48	13	7,90	1	073981248

7398T

Anatomisch gevormde inlegzolen met WINTHERM isolatie. 70 % gealuminiseerd polyester, 30% polyethyleen, gebonden aan niet-geweven synthetische vezels. Antistatisch, ademend, snel absorberend, geurwerend, antibacterieel, schimmeldodend.



EU	UK	€	👤	📦
35	2,5	15,20	1	073981335
36	3,5	15,20	1	073981336
37	4,5	15,20	1	073981337
38	5	15,20	1	073981338
39	6	15,20	1	073981339
40	6,5	15,20	1	073981340
41	7	15,20	1	073981341
42	8	15,20	1	073981342
43	9	15,20	1	073981343
44	10	15,20	1	073981344
45	10,5	15,20	1	073981345
46	11	15,20	1	073981346
47	12	15,20	1	073981347
48	13	15,20	1	073981348

7398U

Anatomisch gevormde inlegzolen vervaardigd uit TPR GEL met een hoog dempend effect, planitaire voetboog ondersteuning en hielkussen.



EU	UK	€	👤	📦
36 - 40	3,5 - 6,5	15,30	1	073980058
41 - 46	7 - 11	15,30	1	073980063

7398UP

Aanatomisch gevormde inlegzool vervaardigd uit een naar citrus ruikende TPE GEL, met voetboog ondersteuning



EU	UK	€	👤	📦
36 - 40	3,5 - 6	12,80	1	073980076
41 - 46	7 - 11	12,80	1	073980081

7398GEL

Anatomisch gevormde gel inlegzolen



EU	UK	€	👤	📦
35	2,5	4,70	1	073980835
36	3,5	4,70	1	073980836
37	4,5	4,70	1	073980837
38	5	4,70	1	073980838
39	6	4,70	1	073980839
40	6,5	4,70	1	073980840
41	7	4,70	1	073980841
42	8	4,70	1	073980842
43	9	4,70	1	073980843
44	10	4,70	1	073980844
45	10,5	4,70	1	073980845
46	11	4,70	1	073980846
47	12	4,70	1	073980847
48	13	4,70	1	073980848

7398EF

Anatomisch gevormde inlegzool vervaardigd uit polyurethaan foam, met schokdemping in de hiel



EU	UK	€	👤	📦
35	2,5	8,80	1	073981135
36	3,5	8,80	1	073981136
37	4,5	8,80	1	073981137
38	5	8,80	1	073981138
39	6	8,80	1	073981139
40	6,5	8,80	1	073981140
41	7	8,80	1	073981141
42	8	8,80	1	073981142
43	9	8,80	1	073981143
44	10	8,80	1	073981144
45	10,5	8,80	1	073981145
46	11	8,80	1	073981146
47	12	8,80	1	073981147
48	13	8,80	1	073981148

7399 A/N...

Pak van 10 paar veters, 110 - 120 cm



cm	€	👤	📦
100	16,00	1	073990010
120	18,20	1	073990012
140	22,60	1	073990017

Prijzen op basis van 10 paar

7421

Knie hoge sokken vervaardigd uit een elastisch drukverhogende materiaal Terry, met nylon en katoenen versteviging in hiel en teen gedeelte. Loopvlak vervaardigd uit slijtvaste, schimmelwerende, ventilerende bamboo vezels.



👤	EU	€	👤	📦
M	39-42	17,10	1	074210002
L	43-46	17,10	1	074210004

7423

Elastische drukverhogende enkelhoge sokken met nylon en katoen versteviging en hiel en teen gedeelte. Loopvlak vervaardigd uit slijtvaste, schimmelwerende, ventilerende bamboo vezels



👤	EU	€	👤	📦
M	39-42	11,60	1	074230002
L	43-46	11,60	1	074230004

7425

Enkelhoge sokken met ventilerende textuur inzetstukken en nylon en katoenen versteviging in hiel en teen gedeelte. Loopvlak vervaardigd uit slijtvaste, schimmelwerende, ventilerende bamboo vezels



👤	EU	€	👤	📦
M	39-42	11,40	1	074250002
L	43-46	11,40	1	074250004

7427

Maxi sneaker sokken met beschermende, ventilerende inzetstukken bij het scheenbeen en instapgedeelte. Nylon en katoenen versteviging in hiel en teen gedeelte. Loopvlak vervaardigd uit slijtvaste, schimmelwerende, ventilerende bamboo vezels



👤	EU	€	👤	📦
M	39-42	9,85	1	074270002
L	43-46	9,85	1	074270004

7429


Maxi sneaker sokken met ventilerende inzetstukken en nylon/katoen versteviging in de hiel en teen gedeelte. Loopvlak vervaardigd uit nylon met slijtvaste, schimmelwerende, ventilerende bamboo vezels



👤	EU	€	👤	📦
M	39-42	9,40	1	074290002
L	43-46	9,40	1	074290004

7431P

Twee paar sneakersokken met ademend textuur inzetstukken met nylon/katoen versterking in het hiel en neus gedeelte



👤	EU	€	👤	📦
M	39-42	8,80	1	074310102
L	43-46	8,80	1	074310104

