


Zwanger in Brussel

2020



Vroedvrouwgeleide bevallingen

Zwanger in Brussel



careforlife

Vlaamse
Beroepsorganisatie
van Vroedvrouwen

Totaal aantal registraties:

107

(arbeid gestart in de 1e lijn)

Graviditeit

Primi	60	56%
Multi	47	44%

Plaats bevalling

Thuis	47	43,9%
Ziekenhuis	60	56,1%
Geboortehuis	0	0%
Onderweg	0	0%

Gemiddelde leeftijd

primi	32,517
multi	34,383
min	23
max	43

Verantwoordelijke bevalling

Vroedvrouw	72	67%
Gynaecoloog	35	33%

Abortus

Abortus	10	9%
Miskraam	26	24%
Abortus en miskraam	1	1%
Geen abortus of miskraam	71	66%

Moedertaal

Nederlands	65	61%
Frans	14	13%
Engels	7	7%
Andere	21	20%

Ontstaan Zwangerschap

Spontaan	98	92%
Hormonaal	1	1%
KI	2	2%
ICSI	2	2%
IVF	4	4%

Geplande plaats bevalling

Geboortehuis	1	1%
Thuis	57	53%
Ziekenhuis met gynaecoloog	1	1%
Ziekenhuis met vroedvrouw	48	45%

VBAC

Sectio in anamnese	0	0%
Sectio na sectio	0	0%
VBAC	0	0%

Provincie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest	101	94%
Waals-Brabant	1	1%
Vlaams - Brabant	5	5%
Antwerpen	0	0%
Limburg	0	0%
Luik	0	0%
Namen	0	0%
Henegouwen	0	0%
Luxemburg	0	0%
West-Vlaanderen	0	0%
Oost-Vlaanderen	0	0%

Graviditeit

Primi	31	43%
Multi	41	57%
≥5	0	

Plaats

Thuis	47	65%
Ziekenhuis	25	35%
Geboortehuis	0	0%
Onderweg	0	0%

Duur zwangerschap

< 37 weken	3	4%
37-42 weken	69	96%
> 42 weken	0	0%

Ligging Baby

Achterhoofd voor	70	97%
Achterhoofd achter	2	3%
Dwars	0	0%
Stuit	0	0

Perineum

Gaaf	27	38%
1e	31	43%
2e	4	6%
3e	0	0%
4e	0	0%
Labia	7	10%
Episiotomie	3	4%
Gehecht door vroedvrouw	25	35%

Houding

Handen & knieën	24	33%
Hurk	3	4%
Kruk	6	8%
Zijlig	18	25%
Staand	7	10%
Ruglig	14	19%
Ruglig in beensteunen	0	0%
Bad	15	21%

Placentaire fase

Spontaan	63	88%
Actief	1	1%
Spontaan, gevolgd actief	7	10%
Manueel	1	1%

Bloedverlies

<500ml	72	100%
500-1000ml	0	0
>1000ml	0	0

Doorverwijzing postnataal: materneel

Placenta retentie	1	1%
PPH	0	0
Hechten gynaecoloog	1	1%
Andere	0	0%

Apgar

≥7 na 1 min	69	96%
<7 na 1 min	3	4%
≥7 na 5 min	72	100%
<7 na 5 min	0	0%

Geslacht

meisje	35	48,6%
jongen	37	51,4%
Transfer NEO	0	0%

Gewicht baby (in gram)

gemiddelde	3484,60
min	2290
max	4750

GBS

negatief	59	82%
positief	10	14%
onbekend	3	4%

.....

GBS pos/onbekend + AB	3	23%
-----------------------	---	-----

GBS positief + AB	3	30%
GBS onbekend +AB	0	0

.....

GBS pos/onbekend zonder AB	10	77%
----------------------------	----	-----

GBS positief zonder AB	7	70%
waarvan doorverwijzing neo	0	0%
GBS onbekend zonder AB	3	0%
waarvan doorverwijzing neo	0	0%

.....

Reden geen AB intrapartaal bij GBS positief

geen infectie	7	100%
early onset	0	0%

.....

Reden geen AB intrapartaal bij GBS onbekend

geen infectie	3	100%
---------------	---	------

Doorverwijzing 2e lijn

Zwanger in Brussel



Vlaamse
Beroepsorganisatie
van Vroedvrouwen

Graviditeit

Primi	29	83%
Multi	6	17%

Reden

Stagnatie	15	43%
Dringend	3	9%
Overige	17	49%

Reden doorverwijzing stagnatie

Niet vorderende uitdrijving	9	26%
Niet vorderende ontsluiting	6	17%

Reden doorverwijzing dringend

Oww bloedverlies	1	1%
Oww foetale nood	2	3%
Andere	0	0%

Reden doorverwijzing overige

Abnormale FHT	2	3%
Andere	1	1%
Langdurige gebroken vliezen	1	1%
Liggingsafwijkingen baby	0	0%
Matemele koorts	0	0%
Meconiaal vruchtwater	2	3%
Nood aan pijnstilling	13	18%

Langdurig gebroken vliezen en GBS status

GBS negatief 18 uur	1	1%
GBS negatief 24 uur	0	0%
GBS positief 12 uur	0	0%
GBS positief 24 uur	0	0%
GBS onbekend 24 uur	0	0%

Bevalling na doorverwijzing

Spontaan	19	54%
<i>Instrumenteel</i>	14	40%
<i>Ventouse</i>	14	19%
Forceps	2	3%
Sectio	0	0%
Epidurale	22	31%
Episiotomie	16	22%

Percentage kunstverlossing/sectio op totaal:

Kunstverlossing	13%
Sectio	0%

Gegevens baby (gynaecologische bevalling)

Apgar

≥7 na 1 min	32	91%
<7 na 1 min	3	9%
≥7 na 5 min	34	97%
<7 na 5 min	1	3%

Geslacht

Meisje	17	48,6%
Jongen	18	51,4%

Gewicht baby (in gram)

Gemiddeld	3428,50
Min	2462
Max	4220

Vergelijkingen

Zwanger in Brussel



Vlaamse
Beroepsorganisatie
van Vroedvrouwen

Vergelijkingen

Perineum/primi

Gaaf	9	29%
1e graad	10	32%
2e graad	2	6%
3e graad	0	0%
Labia	7	23%
Episiotomie	3	10%
4e graad	0	0%

Perineum/multi

Gaaf	18	44%
1e graad	21	51%
2e graad	2	5%
3e graad	0	0%
4e graad	0	0%
Labia	0	0%
Episiotomie	0	0%

Doorverwijzing/Multi-Primi

Doorverwijzing Primi "Stagnatie"	13	
Doorverwijzing Primi "Dringend"	1	
Doorverwijzing Primi "overige"	15	
Doorverwijzing Primi	29	27%
Doorverwijzing Multi "stagnatie"	2	
Doorverwijzing Multi "Stagnatie"	2	
Doorverwijzing Multi "overige"	2	
Doorverwijzing multi	6	6%

Vergelijkingen

Plaats bevalling/Multi-primi

Primipara		Multipara	
Thuis	16	Thuis	31
Geboortehuis	0	Geboortehuis	0
Ziekenhuis	44	Ziekenhuis	16
Onderweg	0	Onderweg	0

Verantwoordelijke bevalling/Multi-primi

Primi	
Vroedvrouw	31
Gynaecoloog	29
Multi	
Vroedvrouw	41
Gynaecoloog	6

Vergelijkingen

Geplande plaats/ plaats van bevalling

Thuisbevalling met vroedvrouw -> thuisbevalling	57	43	75%
Thuisbevalling met vroedvrouw -> ziekenhuis met vroedvrouw	57	0	0,0%
Thuisbevalling met vroedvrouw -> ziekenhuis met gynaecoloog	57	14	24,6%
Thuisbevalling met vroedvrouw -> onderweg	57	0	0,0%
Ziekenhuis met vroedvrouw ->gynaecoloog	48	21	0%
Ziekenhuis met vroedvrouw ->ziekenhuis met vroedvrouw	48	24	0%
Ziekenhuis met vroedvrouw ->thuis	48	3	0%
Ziekenhuis met vroedvrouw ->onderweg	48	0	0%
Ziekenhuis met vroedvrouw ->geboortehuis	48	0	0%
Ziekenhuis met gynaecoloog -> gynaecoloog	1	0	0%
Ziekenhuis met gynaecoloog -> vroedvrouw	1	1	0%
Ziekenhuis met gynaecoloog -> vroedvrouw in ziekenhuis		0	0%
Ziekenhuis met gynaecoloog -> vroedvrouw thuis		1	0%
Geboortehuis -> geboortehuis	1	0	0%
Geboortehuis -> ziekenhuis	1	1	0%
Geboortehuis -> thuis	1	0	0%
Geboortehuis -> onderweg	1	0	0%

Ontstaan zwangerschap/ multi-primi

	Primi		Multi	
		60		47
Spontaan	53	88%	45	96%
Hormonaal	1	2%	0	0%
KI	2	3%	0	0%
ICSI	2	3%	0	0%
IVF	2	3%	2	4%

Tabellen

Zwanger in Brussel



Vlaamse
Beroepsorganisatie
van Vroedvrouwen

Tabel vergelijking plaats bevalling en foetale bewaking

Deze tabellen geven weer welke manier van foetale bewaking er werd gebruikt in relatie met de plaats van bevalling. De bovenste draaitabel geeft dit weer voor alle bevallingen die niet in bad plaatsvonden. De onderste tabel geeft dit weer voor alle badbevallingen.

Badbevalling Nee

Totaal aantal registraties	Foetale bewaking		Intermittent CTG		Eindtotaal
	Geen	Intermittent CTG doppler	Continu CTG		
Thuis	1	1	33		35
Ziekenhuis		14	5	3	22
Eindtotaal	1	15	38	3	57

Badbevalling Ja

Totaal aantal registraties	Foetale bewaking		Intermittent CTG		Eindtotaal
	Geen	Intermittent CTG doppler			
Thuis	2		10		12
Ziekenhuis		2	1		3
Eindtotaal	2	2	11		15

Pariteit _ Plaats van bevalling

Deze draaitabel toont de pariteit van de zwangere vrouw in relatie met de plaats van bevalling. Er werd een filter toegevoegd, zodat enkel de bevallingen met de vroedvrouw als verantwoordelijke worden getoond. Dit met reden dat gynaecologische bevallingen sowieso in het ziekenhuis plaatsvinden en deze gegevens dus geen meerwaarde vormen voor deze tabel.

Verantwoordelijke bevalling Vroedvrouw

Totaal aantal registraties	Plaats bevalling		
	Thuis	Ziekenhuis	Eindtotaal
0	16	15	31
1	18	5	23
2	10	4	14
3	2	1	3
4	1		1
Eindtotaal	47	25	72

In het algemeen zien we meer multipara dan primipara bevallingen die vroedvrouwen autonoom verrichten. Dit kan veel verklaringen hebben, al kan de bevalling van een primipara moeilijk worden vergeleken met deze van een multipara.

Tabel bloedverlies_ beleid placentaire fase

Deze tabel geeft voor alle vroedvrouwgeleide bevallingen het bloedverlies weer in relatie met de placentaire fase.

Verantwoordelijke bevalling Vroedvrouw

Totaal aantal registraties	Placentaire fase				
	Manuele revisie	Spontaan	Spontaan gevolgd door actief beleid	Actief beleid (onmiddelijk synto)	Eindtotaal
< 500 ml		60	4	1	65
500 - 1000 ml	1	3	3		7
Eindtotaal	1	63	7	1	72

Perineum_bevallingshouding

Vanuit de wetenschappelijke literatuur lijkt er een significante invloed te bestaan tussen de bevallingshouding en de toestand van het perineum. Deze tabel geeft voor alle vroedvrouwgeleide bevallingen de perineale trauma weer in relatie met de verschillende bevallingshoudingen. In algemeen zien we minder ernstige perineumrupturen en meer milde perineumrupturen.

Verantwoordelijke bevalling Vroedvrouw

Totaal aantal registraties	Bevallingshouding							
Perineum	Handen-knieën	Hurk	Kruk-Zit	Lithotomie zonder beensteunen	Staand	Zijlig	Eindtotaal	
1e graad	11	2	4	3	2	9	31	
2e graad	1	1	1		1		4	
Episiotomie				3			3	
Gaaf	10		1	6	4	6	27	
Labia	2			2		3	7	
Eindtotaal	24	3	6	14	7	18	72	