

Iconographical Falls Efficacy Scale

Icon-FES

Ontwikkeld door

Kim Delbaere

Stuart T Smith

Stephen R Lord



**Neuroscience
Research Australia**

Discover. Conquer. Cure.

Delbaere K, Smith S, Lord S.

Development and initial validation of the
Iconographical Falls Efficacy Scale.

J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2011; 66A:674-680.


“Bekijk elk plaatje aandachtig en beeld u in hoe u deze activiteit gewoonlijk uitvoert..”

Als u tegenwoordig deze activiteit niet doet (bijvoorbeeld omdat iemand anders voor u de boodschappen doet) willen we u vragen aan te geven hoe bezorgd u zou zijn om te vallen als u de betreffende activiteit toch zou doen.

Beeld u in dat u de activiteit uitvoert met uw eigen loophulpmiddel.

“We willen u graag enkele vragen stellen over hoe bezorgd u bent dat u zou kunnen vallen tijdens activiteiten zoals afgebeeld in de plaatjes.”

“Wilt u voor elk van volgende activiteiten het antwoord aankruisen dat het beste weergeeft hoe bezorgd u bent om te vallen als u deze activiteit zou doen.”



Schoonmaken in huis

























**Het maken van een wandeling in de
buurt bij regenachtig weer**



Het maken van een wandeling in de buurt
bij winderig weer















**Beantwoorden van de telefoon
voordat deze ophoudt**







Lopen op een plek waar veel mensen zijn














Het schoonmaken van de dakgoot















1

Helemaal
niet bezorgd



2

Een beetje
bezorgd



3

Tamelijk
bezorgd



4

Erg
bezorgd