

**HAROL®**



**Met de beste poorten zorgen  
voor de beste dingen in huis.**

# Doorten die perfect bij je wensen aansluiten

Op zoek naar een mooie, stevige manier om de garage van je woning of zaak af te sluiten?

Harol sectionaalpoorten zijn de ideale oplossing. Zonder uitzondering zijn ze sterk, gebruiksvriendelijk én hedendaags vormgegeven. Bovendien helpen ze je besparen op je energiekosten en vormen ze een buffer tegen lawaaihinder, hitte en koude. Zoek je dus een beter wooncomfort, een groter gevoel van geborgenheid én een design dat perfect past bij de stijl van je woning of zaak? Dan zijn de poorten van Harol altijd een goed idee!

*Met Harol is het puur genieten!*



INSTALLATIE DOOR  
VAKMENSEN



ONDERHOUDS-  
VRIENDELIJK



PERFECT  
MAATWERK



EIGENTIJD  
DESIGN



BELGISCH  
TOPPRODUCT



STEVIGE  
GARANTIE



GEZOND  
BINNENKLIMAAT

P6 **Extra veilig**  
De nieuwe standaard

P8 **Doe de switch**  
Stap over op elektrisch en ontdek de voordelen

P10 **Design**  
Poorten die perfect bij je woning passen

---

P16 **Superisolerende sectionaalpoort**  
SP900 Thermo

P18 **Standaard sectionaalpoort**  
SP900

P20 **Sectionaalpoort voor klassieke woningen**  
SP900 Classico

P22 **Compacte sectionaalpoort**  
SP800 Compacto

P24 **XL-sectionaalpoort**  
SP900 XL

P26 **Zijdelings schuivende sectionaalpoort**  
SP950

---

P30 **Rolpoort**  
RP077

P32 **Rolhek**  
RH800

# Buitengewoon genieten met Harol

Nieuwbouw of renovatie? Klassiek of modern? Onze oplossingen zijn buitengewoon flexibel en perfect aanpasbaar aan je gezin, bouwstijl en bouwtype. Bovendien voldoen ze moeiteloos aan de steeds strengere eisen op vlak van comfort, veiligheid en energie-efficiëntie. Al drie generaties lang bouwen we verder op onze ervaring in zonwering, garagepoorten, rolluiken en buitenlevenoplossingen, en dat is te merken!

Naast vaste waarde is Harol ook een echte trendsetter. We blijven voortdurend vernieuwen en perfectioneren. Want alleen zo kunnen we slagen in onze missie: jou volop laten genieten van een maatoplossing die alles heeft. Daarbij is alleen het allerbeste goed genoeg!

*Annick Draelants*  
CEO Harol



**HAROL**<sup>®</sup>

*Welke oplossing je ook kiest,  
je profiteert volop van deze troeven:*



## Comfort

De gemotoriseerde oplossingen van Harol garanderen een ultiem gebruiksgemak. Via afstandsbediening, smartphone of tablet: één commando volstaat om onze producten te bedienen. Wil je een 100% zorgeloze bediening? Kies dan voor een automatische besturing. Daarmee regelt de oplossing zichzelf. Zo ben je altijd zeker van de meest optimale instellingen.



## Veiligheid

De producten van Harol geven niet alleen karakter aan je woning. Ze beschermen ook je gezin tegen ongewenste bezoekers. Onze speciaal ontwikkelde veiligheidspakketten gaan zelfs een stap verder. Slimme oplossingen, robuuste uitrustingen en automatische besturingssystemen zorgen voor nog meer weerstand en laten bij langdurige afwezigheid uitschijnen dat je thuis bent. Zo gaat er niemand aan de haal met je veiligheidsgevoel.



## Design

Ons uitgebreide gamma rolluiken, zonwering, garagepoorten en buitenleven kan de meest uiteenlopende bouwstijlen aan, van klassiek tot ultramodern. Elke oplossing realiseren we op maat. Kies uit meer dan 300 RAL-kleuren, krasbestendige structuurlakken en kleurfolies (enkel bij onze poorten). Zo matchen onze oplossingen steeds perfect met je woonstijl.




## Energie-efficiëntie

Bespaar resoluut op je energiefactuur met de energie-efficiënte oplossingen van Harol. Die evolueren continu mee met de steeds strenger wordende eisen op het vlak van energieverbruik. Zo integreren we innovatieve elementen waarmee we zon en koude optimaal buitensluiten. De koppeling aan diverse weersituaties garandeert een maximaal rendement.

**Deze eigenschappen - samen met het grootste aanbod op de markt - maken van onze oplossingen dé referentie...**

*Echte must haves!*

*Extra veilig!*



## Lief voor jou, Streng voor inbrekers

Veiligheid en gebruiksvriendelijkheid staan voorop bij een Harol sectionaalpoort. Van het beschermen van je vingertoppen tot het veiligstellen van je persoonlijke bezittingen. Daarom voorzien wij je garagepoort standaard van de belangrijkste beveiligingen.

→ Extreem veilig  
De nieuwe standaard

**Kies  
voor meer  
veiligheid!**

### **Gecertificeerde totaaloplossing tegen ongewenst bezoek**

Wil je ongewenst bezoek via je garagepoort nog meer ontmoedigen? Opteer dan voor de gecertificeerde SKG-kit\*. De SKG-kit omvat een bijkomende mechanische beveiliging van je poort. De kit biedt extra weerstand tegen inbrekers dankzij een hele reeks duurzame verstevingen; genoeg om gelegheidsdieven van hun slechte voornemen af te brengen. Daarmee voldoet je poort aan weerstandsklasse 2 (WK2). Wat inhoudt dat inbrekers er maar liefst 3 minuten extra voor nodig hebben om binnen je woning te geraken.

\* de SKG-kit is beschikbaar op onze SP900 en SP900 Thermo



*Meer info:  
↳ [www.harol.com](http://www.harol.com)*

**HAROL®**

*Je kan gerust zijn  
dankzij onze  
standaard beveiligingen*

**Ophef-  
beveiliging**

**Vingerklem-  
beveiliging**

**Veerbreek-  
beveiliging**

**Superieure  
obstakel-  
detectie**

*Het summum van comfort!*



## Doe de switch!

→ Ontdek de vele voordelen van onze elektrische poorten

Niets is zo gemakkelijk, comfortabel en efficiënt als een elektrische motor. Eén druk op de knop en je garagepoort opent of sluit. Dat gaat snel, zonder dat je spierkracht moet gebruiken. Voor nog meer gebruiksgemak, veiligheid en energiebesparing raden wij de Somfy IO-motor of de bi-directionele motoren van Sommer en Marantec aan. Die laten je weten of de poort effectief gesloten is. Dat biedt je pas echt het summum van comfort!

somfy.

Marantec

SOMMER


### Een greep uit de mogelijkheden: 4 types motoren, elk met tal van voordelen:

SOMFY		MARANTEC	SOMMER
RTS	IO	Bi-Linked	Pro+
✓ Radiogestuurd	✓ Radiogestuurd, bi-directioneel	✓ Radiogestuurd, bi-directioneel	✓ Radiogestuurd, bi-directioneel
✓ Motor is voorzien van verlichting	✓ Motor is voorzien van verlichting	✓ Motor is voorzien van verlichting	✓ Motor en bediening zijn voorzien van verlichting
✓ Obstakeldetectie	✓ Obstakeldetectie	✓ Obstakeldetectie	✓ Obstakeldetectie
✓ Handzender	✓ Handzender	✓ Handzender	✓ Handzender (bi-directioneel)
✓ Muurzender (o)	✓ Muurzender (o)	✓ Muurzender (o)	✓ Muurzender
✓ Codeklavier (o)	✓ Codeklavier (o)	✓ Codeklavier (o)	✓ Codeklavier (o)
	✓ Smartphone / Tablet (o)		
	✓ Scenario's (Connexoon) (o)		

(o) = optie



*Ga voor design!*



## Voor elke goesting een kleur

We zijn met meer dan 7 miljard mensen op deze aardbol. De meesten daarvan hebben een eigen smaak. Als je dus nadenkt over een garagepoort, dan is het ook niet meer dan logisch dat wij perfect proberen aan te sluiten bij die mengelmoes van woonexpressie.

Met meer dan 300 kleuren in het Harol-gamma is dat geen probleem. En alle RAL- en diverse structuurlakkleuren zijn inbegrepen in de standaardprijs. Optioneel is er de mogelijkheid om te kiezen voor PVC-folie om perfect aan te sluiten bij de look van je ramen en deuren. Die laatste zijn trouwens krasbestendig en heel onderhoudsvriendelijk.



Bij Harol is elk element aan de binnenkant van je poort hagelwit gelakt. Zo verdwijnen metalen scharnieren, eindappen en bouten naadloos in het geheel.

*Meer info:*  
↳ [www.harol.com](http://www.harol.com)




## Poorten die perfect bij je woning passen

### → Met venster of verfraaiing

Ook vensters verlenen je poort een aparte stijl en zorgen voor extra licht in je garage. Bij Harol kan je kiezen tussen vensters in kunststof of roestvrij staal. De eerste categorie kan je naar wens verfraaien met stijlvolle raammotieven. De roestvrij stalen uitvoeringen - rechthoekig, rond of vierkant - zijn aangewezen voor wie het liever strak houdt.

We bieden twee soorten vensterglas: condensatiewerend veiligheidsglas met een opmerkelijke isolatiewaarde van 1,1 W/m<sup>2</sup>K of plexiglas. Kortom, alles om je eigen stijl te creëren.

Nog niet persoonlijk genoeg? Kies dan voor designelementen in roestvrij staal: elegante huisnummers of geometrische figuren.



# Poortbladen in alle motieven

Niet alleen de kleur bepaalt de uitstraling van je poort. Ook de afwerking van het poortblad speelt een rol. Bij Harol kan je kiezen uit vlakke panelen en panelen met een stucco- of houtnerfmotief, al dan niet gelijnd. Een strakke, moderne stijl of landelijke stijl? Dankzij de variëteit aan paneelsoorten is de keuze volledig aan jou.



*Houtmotief*




met cassette    zonder motief    gelijnd    centraal gelijnd



*Stucco*



gelijnd    zonder motief



*Vlak*



zonder motief    centraal gelijnd    microlijn    verticaal gelijnd    gelijnd



*Kleurfolie*



zonder motief    golden oak met cassette    golden oak zonder profilering

**Doe  
de test**

*Stel je ideale  
poort samen*

## 1. Ik heb behoefte aan ...

- Extra isolatie > SP900 Thermo
- Standaard poort > SP900
- Klassieke poort > SP900 Classico
- Compacte poort > SP800 Compacto
- XL-poort > SP900 XL
- Zijdelingsschuivende poort > SP950

## 2. Mijn favoriete motief is ...

- Stucco
- Vlak
- Houtmotief
- ...

## 3. Mijn ideale bediening is ...

- Handmatig
- Elektrisch
- Bi-directioneel
- ...

## 4. Voor extra comfort en veiligheid opteer ik voor een ...

- Venster
- Loopdeur
- SKG-kit
- ...

*en ontdek welke Harol oplossing  
het best bij jouw woning past.*

*Kijk snel verder.*

Het verhaal van Bart en Nadia

# Gezelligheid in een garagepoort

Bart en Nadia houden van een gezellig avondje in een van hun salons. Ze hebben er namelijk twee, om het extra knus te maken. Ze hadden echter last van een koele tocht die telkens de sfeer verbrak. Deze tocht vond onder andere zijn ingang via de garagepoort en trok via de woonkamer doorheen het hele huis. Met een extra isolerende garagepoort is de kille geest echter verjaagd en spant gezelligheid opnieuw de kroon in beide salons.



Bart en Nadia zijn gezelligheidsmensen. Erg vriendelijk en altijd te vinden voor een babbel in een van hun salons. Jawel, één van, want ze hebben er twee. Na een uitbreiding van de keuken kwam er ruimte vrij in de woonkamer. Om een rommelhoek te vermijden, kozen Bart en Nadia voor een meer gezellige oplossing met een tweede salon. Want het kan nooit té knus en comfortabel zijn. Toch was er een sfeerbreker ten huize Vanierschot.

Wanneer het buiten koud was - wat tijdens de winter wel eens voorkomt - voelden Bart en Nadia een onaangename tocht passeren doorheen het hele huis. Het koppel heeft enkele stappen ondernomen om deze kille tocht te verjagen. Ze lieten een nieuwe verwarmingsketel plaatsen, het dak werd volledig vernieuwd en er werden Harol-voorzetrolluiken en een Harol-garagepoort geïnstalleerd. Die laatste was cruciaal, aangezien de garage zich naast de woonkamer bevindt en de temperatuur van de woonkamer mee beïnvloedt.

## Bart is onder de indruk van de technische afwerking van de garagepoort.

Hij is productmanager bij een wereldspeler van industriële lijm- en bevestigingsproducten en weet wanneer hij met kwalitatieve materialen te maken heeft. Het oog voor detail dat hij nodig heeft voor zijn werk, laat hij vaak kritisch los in eigen huis. Niet toevallig kwamen ze bij Harol terecht. De perfectionistische Harol-attitude vond mooi aansluiting bij Barts verwachtingen. En de superisolerende Harol-garagepoort nog meer.

Het resultaat heeft zo zijn voordelen. Nadia vertrekt 's ochtends in een warme auto naar het werk. Geen nood aan zetelverwarming dus. Bovendien neemt de auto minder plaats in. Vroeger moest de wagen een meter van de poort staan, anders kon de poort niet kantelen. Vandaag parkeert Nadia de auto zonder problemen tot vlak bij de sectionale garagepoort. Dat creëert ruimte. Voor een grotere auto? Nee, wel voor Bart zijn Vespa. In de warme garage komt die comfortabel de winter door. Zo is Bart gerust dat bij het begin van de lente een snelle opblinkbeurt volstaat, waarna hij de Vespa naar buiten rijdt voor een eerste ritje. De overige gewonnen ruimte wordt ingenomen door het wasrek. Zo kan de was al eens weekje blijven liggen, achteraf is er toch voldoende plaats. Bovendien kan Nadia nu wassen en strijken met aangename temperaturen in de garage.

De garagepoort is niet enkel isolerend qua warmte, ook op vlak van geluid houdt deze alles tegen. En indien Nadia de volumeknop van de radio volledig wil opendraaien tijdens het strijken om luidkeels mee te brullen, gaan de mensen op straat daar niets van merken. Dat is gezelligheid, ook voor de burens.

## In de garage mag het er misschien luid aan toe gaan, de poort zelf is muisstil.

Wanneer je deze opent of sluit, hoor je nauwelijks iets. Bart vindt dat geweldig. Als kenner is hij erg tevreden over het geluid van de garagepoort. Meer bepaald het ontbreken ervan. Geen poort die de rust van hun rustige buurt komt verstoren.

*Nadia & Bart  
XXX*






# Waardevolle isolatiewaarde

## Superisolerende sectionaalpoort

SP900 Thermo

De SP900 Thermo scoort ongezien hoog op vlak van isolatie en luchtdichtheid. Vanaf de eerste dag geniet je van een aangenaam klimaat in je garage én bespaar je op je energiefactuur. Dat biedt mogelijkheden. De meerkost\* verdien je op 3 jaar terug.

Jouw garage als speel- of werkruimte, het wordt plots een aantrekkelijker idee.



### Max. afmetingen

- 5 m x 3 m (dagopening)
- Max. opp. 15 m<sup>2</sup>

Wist je dat ... deze poort een positieve impact heeft op de energie-efficiëntie van je woning?

<b>U-waarde</b> Hoe lager de U-waarde, hoe efficiënter het materiaal op vlak van energie.	Standaard poort: 1,33 (W/m <sup>2</sup> K) SP900 Thermo: 0,99 (W/m <sup>2</sup> K) Verbetering van gemiddeld 22%
<b>Luchtdichtheid</b>	Standaard poort: klasse 2 SP900 Thermo: klasse 4** Beste van de markt!

\* Meerprijs t.o.v. een standaardpoort.

\*\* Klasse 4 ≤ dan 3m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>h luchtverlies via de poort.



### Indrukwekkend kleurenpalet

Ga voor harmonie en stem je poort af op het buitenschrijnwerk. Het poortblad en de afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in alle RAL-kleuren (K-250 RAL-waaier) en een breed gamma hedendaagse structuurlakken aan standaardprijs. Verder zijn er ook tal van kleurfolies mogelijk.



### Thermisch onderbroken panelen en een innovatieve schuimtechniek

- De innovatieve schuimtechnologie in de panelen zorgt voor een zeer lage thermische geleiding.
- Elk paneel is voorzien van een technologie die de koudebrug tussen de binnen- en buitenzijde van het paneel breekt.
- Het systeem van dubbele dichting verschaft een perfecte luchtdichtheid aan de verbindingpunten van de panelen.




### Bewerkte eindkappen

- De dichtingen aan de zijkanen en op de bovendrempel elimineren de koudebruggen die ontstaan door het contact met de koude oppervlakken van het gebouw (muur, beton, staal ...).
- De samengeperste dichting, die in de dichting aan de zijkant geschoven wordt, garandeert een optimale luchtdichtheid.



### Onder- en bovenprofiel

De onder- en bovenprofielen uit polythermaleen elimineren de koudebrug. Dit profiel, speciaal ontwikkeld voor de onderkant, laat geen lucht onder de poort door. Daarvoor zorgt een rubber onderaan, dat in het profiel geschoven wordt.



**TIP!**

### Meer daglicht in je Thermogarage.

Harol biedt als enige vensters aan die de energie-efficiëntie van je poort bewaren.



*Doordachte robuustheid*

## Standaard sectionaalpoort

SP900

De sectionaalpoort SP900 is de standaard Harol-garagepoort die naar boven opschuift. Onze standaard ligt echter hoog, waarbij veiligheid, functionaliteit en 100% maatwerk centraal staan.

### Twee manieren om je poort te installeren

Afhankelijk van de beschikbare ruimte biedt Harol 2 installatievormen aan: een waarbij de veren zich vooraan bevinden en een waarbij de veren zich achteraan bevinden.



Veren vooraan

Zijruimte van 75 mm

Inbouwhoogte van min. 200 mm

Poorten tot 6000 mm breed




Veren achteraan

Zijruimte van 45 mm tot 75 mm

Inbouwhoogte van min. 70 mm

Poorten tot 5000 mm breed



### Max. afmetingen

- 5 m x 3 m (dagopening)
- Max. opp. 15 m<sup>2</sup>



### Indrukwekkend kleurenpalet

Ga voor harmonie en stem je poort af op het buitenschrijnwerk. Het poortblad en de afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in alle RAL-kleuren (K-250 RAL-waaier) en een breed gamma hedendaagse structuurlakken aan standaardprijs. Verder zijn er ook tal van kleurfolies mogelijk.



**CE HAROL®**  
Industriele Deuren  
3200 Zilver - België

Power-operated section door  
Fabriek: 1987-1997  
Fabriek: 01-06-2011  
Type: SP900  
Aansluiting: 2x 1.5/1.5  
Spanning: 230V  
A Spring: 1200-1800  
B Spring: 1200-1800  
Bereikbaarheid: 1.8  
Waterdicht: Class 1  
Resistentie windlast: Class 2  
Aanpakbaarheid: Class 4  
Thermische isolatie: 1.01  
GARANTIE: 5 JAAR

### Loopdeur

Wens je je garage ook als frequente toegang te gebruiken, opteer dan voor een loopdeur in je garage. Zo moet niet steeds de ganse poort open en dicht.

Onze loopdeuren zijn veilig, duurzaam en worden in dezelfde kleur en materialen als het poortblad afgewerkt.

De loopdeur is enkel mogelijk op de SP900.

Compacte klassieker


## Klassieke sectionaalpoort

SP900 Classico

Met zijn klassieke, houten look past deze poort perfect bij de stijl van je klassieke woning.

Toch geniet je van alle voordelen van een standaard sectionaalpoort. Dankzij het innovatieve railsysteem, kan je bij deze poort kiezen voor een afwerkingspaneel dat naadloos aansluit op je poort.

Ideaal voor landelijke woningen, zowel bij nieuwbouw als renovatie.



### Max. afmetingen

- 3,5 m x 3 m (dagopening)
- Max. opp. 10,5 m<sup>2</sup>



### Indrukwekkend kleurenpalet

Ga voor harmonie en stem je poort af op het buitenschrijnwerk. Het poortblad en de afwerkingsprofielen zijn standaard verkrijgbaar in alle RAL-kleuren (K-250 RAL-waaier) en een breed gamma hedendaagse structuurlakken aan standaardprijs. Verder zijn er ook tal van kleurfolies mogelijk.




### Ontdek de unieke features van een SP900 Classico



Verticaal gelijkende panelen voor een rustieke look.



Venster met kruismotief (o)



Naadloze aansluiting op het bovenste afwerkingspaneel (o)



Sierlijsten zorgen voor een extra dimensie (o)

(o) = optie

*Groots in compactheid*


## Ultracompacte sectionaalpoort

SP800 Compacto

Voor beperkte garageoppervlakte heeft Harol de SP800 Compacto volledig nieuw ontworpen. Dankzij enkele technische innovaties is er zowel minder zijruimte als inbouwdiepte nodig om deze duurzame sectionale poort te installeren. Bovendien zijn de veren netjes weggewerkt, wat de ruimte meteen groter doet lijken.

### Unieke voordelen

- Slechts 5,5 cm nodig aan elke zijkant (ultracompact)
- Minder onderdelen nodig zoals kabeltrommels, as- en veerbreukbeveiliging
- Mooier voorkomen; het veersysteem zit verborgen in de verticale hoeklijsten



### Max. afmetingen

- 3 m x 2,25 m (dagopening)
- Max. opp. 6,75 m<sup>2</sup>



### Indrukwekkend kleurenpalet

Ga voor harmonie en stem je poort af op het buitenschrijnwerk. Het poortblad en de afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in alle RAL-kleuren (K-250 RAL-waaijer) en een breed gamma hedendaagse structuurlakken aan standaardprijs. Verder zijn er ook tal van kleurfolies mogelijk.



Extreem duurzame dubbele trekveren



Innovatief katrolsysteem




*Groots in comfort*

## Extragrote sectionaalpoort

SP900 XL

Een groot gezin met twee wagens of simpelweg een autoliefhebber? De extragrote sectionaalpoort SP900 XL kan je tot 6 meter breed laten plaatsen. Zo zorgt de SP900 XL voor comfort en veiligheid en zet je je wagenpark warm en droog.

Een grotere poort weegt meer. Toch bedien je de Harol SP900 XL met evenveel gemak als de andere sectionaalpoorten van Harol. Ze is namelijk op tal van plaatsen aangepast aan het zwaardere werk.



### Max. afmetingen

- 6 m x 3 m (dagopening)
- Max. opp. 18 m<sup>2</sup>
- Max. gewicht: 280 kg

### Unieke voordelen

- Extrastevige kabels in functie van het gewicht en kabelbreukbeveiliging
- Plafondmotor
- Getest op 30.000 cycli (open/dicht) voor een gegarandeerd lange levensduur
- Massieve veeras voor extra veiligheid

### Extra verstevigingen


Om het gewicht van de XL poort te dragen (tot 280 kg), voorzien wij extra verstevigingen op tal van plaatsen:



Dubbele zijscharnieren



Verstevigingen op het poortpaneel



Extreem stevige hoekprofielen



### Indrukwekkend kleurenpalet

Ga voor harmonie en stem je poort af op het buitenschrijnwerk. Het poortblad en de afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in alle RAL-kleuren (K-250 RAL-waaier) en een breed gamma hedendaagse structuurlakken aan standaardprijs. Verder zijn er ook tal van kleurfolies mogelijk.



Ondanks haar formaat is de XL poort met dezelfde vloeiende beweging te bedienen als de standaard poort.



*Handige binnenkomer*

## Zijdelings schuivende sectionaalpoort


SP950

Gebruik jij je garagepoort voornamelijk als deur? Dan is deze sectionaalpoort van Harol jouw oplossing.

De SP950 schuift zijdelings open, wat in- en uitgaand verkeer vergemakkelijkt. Handig als je thuiskomt met de fiets, de wagen, of te voet.

### Unieke voordelen

- De Harol SP950 is verkrijgbaar met manuele bediening of motorbediening. In beide gevallen valt ze op door haar stil en vlot functioneren.
- Zijdelingse panelen zijn afgewerkt met polypropyleenborstels om de poort winddicht te maken.



### Max. afmetingen

- 6,5 m x 3 m (dagopening)
- Max. opp. 19,5 m<sup>2</sup>



Extreem duurzame loopwagentjes uit innovatieve kunststof garanderen een lange levensduur.



Onderaan het dorpelprofiel zijn geleidingsblokjes geplaatst voor een soepele geleiding en perfecte dichting.



### Indrukwekkend kleurenpalet

Ga voor harmonie en stem je poort af op het buitenschrijnwerk. Het poortblad en de afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in alle RAL-kleuren (K-250 RAL-waaier) en een breed gamma hedendaagse structuurlakken aan standaardprijs. Verder zijn er ook tal van kleurfolies mogelijk.



*Meer info:*  
↳ [www.harol.com](http://www.harol.com)

**HAROL**<sup>®</sup>



*Een poort op maat van je bedrijf*  
**Bedrijfspoorten**

**Harol bedrijfspoorten  
zijn niet te kloppen  
als het op flexibiliteit aankomt!**

Wat ook je bedrijfsactiviteit en de daaruit volgende behoeften zijn, Harol heeft de oplossing. En het resultaat is altijd van de allerhoogste kwaliteit zodat jij je volop op je activiteiten kan focussen.



*Meer info:  
↳ [www.harol.com](http://www.harol.com)*

**HAROL®**


Een stevige oplossing

## Rolpoort

RP077

Je wilt 's nachts de etalages van je zaak afschermen?  
Of de doorgang naar je huis of handelspand blokkeren?

Met een Harol-rolpoort kies je voor een grondige aanpak.  
Deze poort is niet alleen stil in bediening maar ook  
bijzonder duurzaam. Het resultaat? Je Harol-rolpoort  
staat als een huis.




### Max. afmetingen

- 5 m x 5,5 m (dagopening)
- Max. opp. 15 m<sup>2</sup>

### Unieke voordelen:

- Twee montagemogelijkheden; inbouw en voorzet
- Extreem duurzame lamel met isolerend schuim voor extra stevigheid en veiligheid




Lamel AD77




### Indrukwekkend kleurenpalet

Ga voor harmonie en stem je rolpoort af op je buitenschrijnwerk. Kast, geleiders en onderlat zijn standaard verkrijgbaar in alle RAL-kleuren (K250 RAL-waaier) en een breed gamma hedendaagse structuurlakkleuren.


### Voor elke montagesituatie de juiste geleider:



Geleider voor voorzet



Geleider voor inbouw  
(60 mm diep)



Geleider voor inbouw  
(40 mm diep)






*Sluit af zonder dicht te doen*

## Rolhek

RH800

In het gamma Harol-rolhekken vind je beslist dé veilige en decoratieve afsluiting voor je onderneming.

Of je nu een winkeldeur, een bedrijfsdoorgang of een etalage wilt afsluiten, onze rolhekken bieden een pasklare oplossing voor iedere situatie.




### Max. afmetingen

- 5 m x 6 m (dagopening)
- Max. opp. 24 m<sup>2</sup>


### Geef je rolhek een extra dimensie.

- Stormrondellen houden het rolhek extra stevig in de geleiders
- Vensterglas (enkel mogelijk bij bladtype 10 en 11)
- Ophefveiliging (enkel mogelijk bij elektrische bediening)
- Gekleurde sierstrip (bij bladtype 1 tot en met 5)


### Voor elke montagesituatie de juiste geleider:



Geleider voor voorzet



Geleider voor inbouw  
(60 mm diep)




Geleider voor inbouw  
(40 mm diep)



### Indrukwekkend kleurenpalet

Ga voor harmonie en stem je rolpoort af op je buitenschrijnwerk. Kast, poortblad, geleiders en onderlat zijn standaard verkrijgbaar in alle RAL-kleuren (K250 RAL-waaier) en een breed gamma hedendaagse structuurlakkleuren.

### Keuze uit een ruim gamma lameltypes:





*Ultiem comfort!*



## Doe de switch!

→ Ontdek de vele voordelen van onze elektrische rolpoorten

Niets is zo gemakkelijk, comfortabel en efficiënt als een elektrische motor. Eén druk op de knop, en je elektrische poort opent of sluit. Dat gaat snel, zonder dat je spierkracht moet gebruiken.

Voor nog meer gebruiksgemak, veiligheid en energiebesparing raden wij het IO-homecontrol systeem van Somfy aan. Dat biedt je pas echt het summum van comfort !



Tijds klok



Handzender



Muurzender



Smartphone of tablet

### Een greep uit de mogelijkheden: 3 types motoren, elk met tal van voordelen:

Standaard elektrisch	RTS	IO
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Geen lint of stang meer nodig</li> <li>✓ Meer bedieningsgemak</li> <li>✓ 1 druk op de knop volstaat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Radiogestuurd</li> <li>✓ Draadloze zender (muurzender, handbediening)</li> <li>✓ Tijds klok (o)</li> <li>✓ Obstakeldetectie</li> <li>✓ Vorstbeveiliging</li> <li>✓ Inbraakwerend</li> <li>✓ Aansluiting op home domotica (TaHoma box) (o)</li> <li>✓ + Alle voordelen van een standaard motor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Extraveilig door terugkoppeling naar de zender</li> <li>✓ Mogelijkheid tot instellen van scenario's (o)</li> <li>✓ Uitgebreide automatisatie-mogelijkheden (o)</li> <li>✓ Wereldwijde bediening met status update (o)</li> <li>✓ + Alle voordelen van een RTS-motor</li> </ul>

(o) = optie

# Overzicht

	Superisolerende sectionaalpoort	Standaard sectionaalpoort	Sectionaalpoort voor klassieke woningen
	SP900 Thermo	SP900	SP900 Classico
<b>Afmetingen</b>			
Maximale breedte	5000 mm	5000 mm	3500 mm
Maximale hoogte	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Maximale oppervlakte	15 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	10,5 m <sup>2</sup>
Minimale zijruimte	75-85 mm	75-45 mm	75 mm
<b>Comfort</b>			
Isolatie waarde (b 2500 mm x h 2100 mm)	0,99	1,33	1,33
Luchtdichtheid (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .h)	3 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .h	12 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .h	12 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .h
Gemotoriseerd	✓	✓	✓
Bidirectionele zenders	o	o	o
Handbediening	-	o	-
Renovatierubber	-	o	o
<b>Veiligheid</b>			
SKG-kit	o	o	-
Ophefbeveiliging	o	o	o
Obstakeldetectie	✓	✓	✓
Valbeveiliging	-	-	-
Veerbreukbeveiliging	✓	✓	✓
Noodontgrendeling	-	o	o
Massieve veeras	-	-	-
Verstevigde staalkabels	-	-	-
Dubbele zischarnieren	-	-	-
Vingerklembeveiliging	o	✓	✓
<b>Design</b>			
Plaats van het verenpakket	vooraan of achteraan	vooraan of achteraan	achteraan
Sierlijst	-	-	o
Afwerking binnenkant	hagelwit	hagelwit	hagelwit
Kleur scharnieren	hagelwit	hagelwit	hagelwit
>300 RAL-kleuren	✓	✓	✓
Structuurlakken	✓	✓	✓
Kleurfolies	o	o	o
<b>Accessoires</b>			
Loopdeur	-	o	-
Venster	o	o	o
Huisnummer	o	o	o
Brievenbus	-	o	o
Ventilatirooster	-	o	o
Sierkader	o	o	o

Compacte sectionaalpoort	Extragrote sectionaalpoort	Zijdelingsschuivende sectionaalpoort	Rolpoort	Rolhek
SP800 Compacto	SP900 XL	SP950	RP077	RH800
3000 mm 2250 mm 6,7 m <sup>2</sup> 45-90 mm	6000 mm 3000 mm 18 m <sup>2</sup> 75 mm	5500 mm 3000 mm 16,5 m <sup>2</sup> 125-250 mm	5500 mm 5000 mm 15 m <sup>2</sup> -	6000 mm 5000 mm 24 m <sup>2</sup> -
1,33 12 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .h ✓ o o o	1,33 12 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .h ✓ o - o	- - ✓ o o -	- - ✓ o veeras -	- - ✓ o veeras -
- o ✓ - ✓ o - - - ✓	o o ✓ nvt ✓ o ✓ ✓ ✓ ✓	- o ✓ - ✓ o - - - ✓	- o o o - o - - - ✓	- o o o - o - - - ✓
in de zijstijl - hagelwit hagelwit ✓ ✓ o	vooraan - hagelwit hagelwit ✓ ✓ o	- - hagelwit hagelwit ✓ ✓ o	- - blad 13 kleuren - - - -	- o zelfde kleur als het blad - ✓ ✓ -
- o o o o o	- o o o o o	- o o o o o	- o o o o -	- o o o o -

# Harol: uw partner voor de perfecte garagepoort

## 1. PLAATSING DOOR SPECIALISTEN

Al onze oplossingen worden geplaatst door experts met jarenlange ervaring in de branche. Bovendien volgen onze dealers regelmatig opleidingen bij Harol om steeds op de hoogte te zijn van de laatste montagetechnieken, onderhoud en advies.

## 2. 100% GEGARANDEERDE KWALITEIT

Als Belgische fabrikant met meer dan 60 jaar ervaring in het vak zien wij er steeds op toe dat onze oplossingen aan de strengste kwaliteitseisen voldoen. Bovendien bieden wij een kwaliteitsgarantie van 5 jaar op alle producten.

## 3. OPLOSSINGEN OP MAAT

Al onze oplossingen kunnen perfect afgestemd worden op uw wensen:

- > U kiest uit meer dan 300 RAL-kleuren en krasbestendige structuurlakken
- > Onze producten zijn zowel bestemd voor nieuwbouw als voor verfraaiing/renovatie
- > Uitgebreid scala aan opties om uw comfort maximaal te verhogen

## 4. MAKKELIJK TE BEDIENEN


Al onze oplossingen zijn leverbaar met motor en afstandsbediening. Ze kunnen op verschillende manieren bediend worden (manueel of elektrisch) en gekoppeld worden aan een automatische sturing.

## 5. FULL SERVICE VAN BEGIN TOT EINDE

Onze dealers staan u bij met raad en daad:

- > U kan bij hen terecht voor juist advies op basis van uw wensen en behoeften
- > Vragen over kleuren, materialen en onderhoud
- > Service na verkoop

*Uw Harol Dealer:*



*Meer info:  
↳ [www.harol.com](http://www.harol.com)*



# HAROL®



[www.harol.com](http://www.harol.com)

