

# Trommelvliesbuisjes

Praktische informatie

**DR. HILDE HEULENS, DR. MIEKE SAUER,  
DR. NATHALIE PEETERS EN DR. TINE VAN BECELAERE**

Imeldaziekenhuis te Bonheiden  
Imeldalaan 9, 2820 Bonheiden  
015/50.47.73

## De dagen voor de ingreep

- Het uur wanneer u zich moet aanmelden zal worden doorgebeld enkele dagen voor de ingreep. Soms wordt u dit meegedeeld tijdens een voorgaande raadpleging bij de NKO-arts.
- Is uw kind ziek (koorts boven 38°C of loopoortjes), dan verwittigt u zowel de arts als het ziekenhuis. Ziekenhuis: 015/50.59.82 (enkel overdag bereikbaar), de NKO-arts: 015/50.47.73 (raadpleging NKO Imeldaziekenhuis Bonheiden).
- Contactgegevens van de NKO-artsen:
  - Dienst nko van het Imeldaziekenhuis 015/50.47.73
  - Dr. Sauer: 015/22.32.28 (privé), [nko.sauer@gmail.com](mailto:nko.sauer@gmail.com)
  - Dr. Heulens: 016/60.94.24 (privé), [hilde.heulens@imelda.be](mailto:hilde.heulens@imelda.be)
  - Dr. Peeters: [nathalie.peeters@imelda.be](mailto:nathalie.peeters@imelda.be)
  - Dr. Van Becelaere: 015/123.006 (privé), [tine.van.becelaere@imelda.be](mailto:tine.van.becelaere@imelda.be)

## Voor de ingreep

- Uw kind mag de dag van de ingreep niet ziek zijn (koorts boven 38° of loopoortjes), een verkoudheid is geen probleem.
- Nuchter vanaf middernacht (ook GEEN water meer drinken).
- Medische vragenlijst (groene documenten) volledig ingevuld meebrengen.

## De ingreep zelf

- Aanmelden aan de OPNAME (meest linkse loket aan de hoofdingang).
- Altijd op tijd aanmelden.
- Algemene anesthesie.
- Eén ouder of begeleider mag bij het kind blijven tot in de operatiezaal. Als het kind slaapt, blijft u even wachten in het wachtzaaltje. Vlak na de ingreep kan u terug bij uw kind komen.
- De ingreep is pijnloos.
- Dagopname ('s middags komt de dokter langs, in de vroege namiddag kan je naar huis) .

- Uw kind krijgt iets te drinken en eten in het ziekenhuis nadien.

## Na de ingreep

- Uw kind kan de dag na de ingreep naar de kinderopvang of school.
- De eerste dagen kan er wat bloed uit het oortje komen. Het kind zal hier geen last van hebben.
- 5 dagen druppeltjes in de oren doen.
- Tot aan de controleraadpleging niet zwemmen en opletten met badwater.
- Ongeveer 14 dagen na de operatie wordt u voor een controleraadpleging verwacht.
- Na de controleraadpleging kan uw kind zwemmen, maar niet dieper dan 50 cm met het hoofd onder water. Zo wel gewenst, vb. volgen zwemles, oordoppen dragen.
- Oordoppen op maat: hoorapparatenwinkel. Kostprijs: rond 70 euro.
- Oordoppen niet op maat: apotheek
- De voorkeur gaat toch uit naar op maat gemaakte oordoppen. Voor een baby waarbij de oren nog snel groeien en bij kinderen die nog niet kunnen zwemmen is dit meestal niet nodig. Voor een groter kind dat zwemles volgt, zijn op maat gemaakte oordoppen wel nodig.
- Altijd opletten met water in bad!
- 6 maanden na de ingreep wordt u opnieuw voor een controleraadpleging verwacht.

## Veel gestelde vragen

- **Is de operatie pijnlijk?** Neen, helemaal niet. Er kan wel een aantal dagen wat bloederige oorloop zijn, doch doet dit geen pijn.
- **Hoe en wanneer komen buisjes eruit?** Trommelviesbuisjes vallen er vanzelf uit. Soms vinden de ouders dit buisje, soms ook niet.

Buisjes zijn qua vorm zodanig gemaakt dat ze gemiddeld na één jaar vanzelf uit het oor groeien. Soms krijgt de patiënt weer klachten, omdat de buis van Eustachius bijvoorbeeld nog niet

helemaal volgroeid is. Dan zijn nieuwe buisjes nodig. Om deze reden komt u best één jaar na het plaatsen van de buisjes op controle.

- **Wat als er toch water in loopt?**

Dan kunnen er twee dingen gebeuren:

1: Niets

2: Het oor begint te lopen: bij oorloop, gedurende 7 dagen druppelen met Ciloxan. Een voorschrift kan verkregen worden bij de huisarts. Indien gewenst kan een controle afspraak voorzien worden. Absoluut een waterverbod aanhouden!

- Als het oor na 7 dagen blijft lopen ondanks de druppeltjes, neemt u best contact op met uw nko-arts.

- **Wat moet je doen als je een buisje vindt?**

Dit mag weggegooid worden.

- **Mag je vliegen met buisjes?**

Zeker, vliegen is geen probleem: Kinderen met buisjes hebben geen last tijdens vliegen omdat de druk in en buiten hun oren hetzelfde blijft.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft betreffende deze informatie, gelieve uw arts te contacteren.

**LET OP:** De informatie hierboven is de beschrijving in grote lijnen. Dit kan in uw specifiek geval anders verlopen dan hetgeen hierboven werd beschreven.