
coolplan

AIRCO INNOVA 2.0

De airco Innova 2.0 is een airco van bijzonder goede kwaliteit. Niet alleen kan de airco koelen, verwarmen, en ziet de airco er ook nog eens stijlvol uit. Tevens heeft deze airco een zeer laag geluidsniveau.

Nu bij ons verkrijgbaar: Vernevelaar
De ideale oplossing om het condenswater naar buiten toe te vernevelen. Geen last meer van condenswater dat langs de muur 'loopt'... Wilt u hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op, wij leggen het u graag uit.

Monoblock airco

Coolplan heeft verschillende modellen Innova Monoblocks in haar assortiment. Bijvoorbeeld onze kleinste Innova 2.0 8HP , met een koelcapaciteit van 1,65kW en geschikt voor een ruimte tot 55m^3. Maar ook de Innova 2.0 12HP ELEC die voorzien is van een extra verwarmingselement. Daardoor kan deze airco met 1kW extra verwarmen.

Vervolgens hebben we ook de Innova Inverter verticale uitvoering in twee verschillende versies. Zo hebben we een airco voor iedereen en voor elke ruimte. Zolang de airco Innova maar gemonteerd kan worden tegen een buitenmuur.

Energie

Alle Innova airco's hebben een energieklasse A of A+. Dat wil zeggen dat ze behoorlijk energiezuinig zijn.

Hoe hoger de E.E.R. (energie efficiëntie verhouding) en C.O.P. (prestatie co-ëfficiëntie) aanduidingen, hoe energiezuiniger het systeem is. De E.E.R. en C.O.P. beschrijven het koel- en verwarmrendement van de airco's. Ze duiden de verhouding van verwarming of verkoeling door een unit aan, ten opzichte van de hoeveelheid elektriciteit die nodig is.

Daarnaast zijn de modellen 10HP en 12HP, zowel horizontaal als verticaal, voorzien van een inverter-techniek. De invertertechniek zorgt ervoor dat de airconditioner uiterst snel reageert op elke verandering van het klimaat waar de airco zich bevindt. Het invertersysteem stemt de te leveren koel- en/of verwarmingscapaciteit voortdurend af op de gewenste en gemeten binnen- en buitentemperatuur.

Aan de ene kant zal het zeker een voordeel zijn om een zo energiezuinige Monoblock airco te kunnen gebruiken, aan de andere kant gaat het natuurlijk om het kiezen van de meest geschikte Monoblock airco.

INNOVA presenteert met de Innova 2.0 een nieuwe benadering van airconditioning zonder buitenunit die de technologie van deze zogenaamde "monoblock" airco's naar een nieuw niveau brengt. Geschikt voor ruimtes van 55m³ - 120 m³.

Kortom, een perfecte airco die heel makkelijk te gebruiken is om te koelen in de zomer en te verwarmen in de winter.

Wij helpen u graag om de juiste Innova 2.0 airco te kiezen.

SPECIFICATIES VAN AL ONZE INNOVA MONOBLOCK AIRCONDITIONERS IN ÉÉN OVERZICHTELIJK SCHEMA:

MONOBLOCK	KW KOELEN	KW VERWARMEN	INHOUD TE KOELEN RUIMTE	ENERGIE-KLASSE	GELUIDS-NIVEAU	AFMETIN-GEN	WIFI CONNECTED	KG
Innova 8HP	1.65	1.7	55m³/22m²	A	29-38dB	55x101x16.5	JA	47
Innova 9HP MINI	1.6	1.7	102m³/41m²	A+/A	27-39	81x55x16.5	JA	38
Innova 10HP	2.0	2.1	102m³/41m²	A+	26-39dB	55x101x16.5	JA	48
Innova 12HP	2.4	2.4	120m³/48m²	A+	27-41dB	55x101x16.5	JA	48
Innova 12HP Elec	2.4	2.4+1kW	120m³/48m²	A+	27-41dB	55x101x16.5	JA	48
Innova 15HP	2.8	2.7	145m³/58m²	A+	29-43dB	55x103x16.5	JA	41
Innova 10HP verticaal	2.0	2.1	102m³/41m²	A	32-45dB	50x140x18.5	JA	53
Innova 12HP verticaal	2.4	2.4	120m³/48m²	A	32-45	50x140x18.5	JA	53

coolplan

OVERZICHT EN SAMENVATTING VAN DE EIGENSCHAPPEN:

- **Slank design:**
  Met een diepte van slechts 165mm kan de Innova 2.0 eenvoudig in elk interieur geplaatst worden.

- **Laag energieverbruik:**
  De inverter technologie en de BLDC fanmotoren besparen energie. Terwijl tegelijkertijd de werking door de inverter technologie krachtiger is. Daardoor zal de ruimte sneller op de gewenste temperatuur zijn en met een lager energieverbruik op temperatuur gehouden worden.

- **Eenvoudige bediening:**
  De Innova 2.0 is eenvoudig via het bedieningspaneel of de meegeleverde afstandsbediening te bedienen. Met de timer functie is een in- of uitschakelmoment te kiezen.
  Bovendien is het bedieningspaneel te blokkeren voor ongewenst gebruik.

- **Koeling, verwarming en ontvochtiging:**
  Naast koelen is de Innova 2.0 met de warmtepomp tevens in staat de ruimte op een efficiënte manier te verwarmen. Hierbij wordt ook bij zeer lage temperaturen (tot -10 °) nog warmte aan de buitenlucht onttrokken om de temperatuur binnen op een aangenaam niveau te brengen.
  Tevens is de Innova 2.0 met de ontvochtigingsfunctie in staat de ruimte te ontvochtigen.

- **Bediening op afstand via smartphone, tablet of computer:**
  De Innova 2.0 is Wifi-connected, zodat u het toestel vanaf iedere locatie met internetverbinding kunt bedienen. Hiermee kunt u de Innova 2.0 op afstand laten koelen, verwarmen of ontvochtigen, zodat de ruimte reeds op een aangename temperatuur is als u thuiskomt.

- **Nachtwerking:**
  De Innova 2.0 heeft een speciale stand voor werking ’s nachts. Hierbij doet de airco de temperatuur de eerste 2 uur met een graad dalen. Daarna blijft de temperatuur gelijk, en zal na 6 uur de airco in de stand-by modus schakelen. In de verwarmingsstand is de werking gelijk, alleen stijgt de temperatuur in plaats van dalen.

- **Zelf-afsluitende luchtroosters:**
  Wanneer de airco niet gebruikt wordt zijn de kleppen in de lucht aan- en afvoer gesloten.
  Ten eerste komen er zo geen vervuilingen zoals stof, pluizen of insecten in de luchtkanalen.
  Ten tweede zorgt dit voor een onderhoudsvrije, betrouwbare en hygiënische werking.

Innova 2.0 8HP 1.65kW Capaciteit 55m³



Koelen én verwarmen!

Deze handige Monoblock airco heeft niet alleen een ideaal formaat, maar is perfect om kleinere slaapkamers of kleinere ruimtes te koelen. Met een koelvermogen van 1,65 kW en een verwarmingsvermogen van 1,7 kW is deze Monoblock airco geschikt voor elke ruimte van ongeveer 22m² (55m³). De Innova 8HP is een aan/uit uitvoering. Alle andere Innova modellen zijn er in inverter uitvoeringen.

Daarnaast heeft deze Innova 8HP een bescheiden geluidsniveau. Net zoals de Innova 10HP verticale uitvoering en Innova 12HP verticale uitvoering, heeft deze Innova 8 Hp een energieklasse A.

Hoe hoger de E.E.R. (energie efficiëntie verhouding) en C.O.P. (prestatie co-ëfficiëntie) aanduidingen, hoe energiezuiniger het systeem is. De E.E.R. en C.O.P. beschrijven het koel- en verwarmrendement van de airco's. Ze duiden de verhouding van verwarming of verkoeling door een unit aan, ten opzichte van de hoeveelheid elektriciteit die nodig is.

Aan de ene kant zal het zeker een voordeel zijn om zo energiezuinig een Monoblock airco te kunnen gebruiken, aan de andere kant gaat het natuurlijk om het kiezen van de meest geschikte Monoblock airco.

Innova 2.0 8HP 1.65kW Capaciteit 55m³



Kenmerken Innova 8HP

- Capaciteit verwarmen: 1,7kW
- Gewicht: 47,6kg
- Afmetingen: 1010 x 549 x 165 mm (BxHxD)
- Voltage: 230 V
- Garantie: 2 jaar
- Geluidsniveau: 29-38dB
- E.E.R.: 2.84
- C.O.P.: 3,12
- Energieklasse: A
- Type gas: R410A
- Geschikt voor: 55m³
- Ontvochtigingscap: 0,7 liter per uur
- Diameter muurgaten: 162 mm
- Verwarmen: tot 0 graden buitentemperatuur

coolplan

Innova 2.0 mini 9HP NIEUW



Koelen én verwarmen!

De naam zegt het al: mini. De Innova mini 9HP, onze kleinste airco onder de Innova monoblock airco's.

Deze handige Monoblock mini airco heeft niet alleen een ideaal formaat (80 cm breed). Klein van formaat maar perfect om kleinere slaapkamers of kleinere ruimtes te koelen. Met een koelvermogen van 1,6 kW tot 2,3 kW (dual power) en een verwarmingsvermogen van 1,7 kW is deze Monoblock mini airco geschikt voor elke ruimte van ongeveer 41m^2. (103m^3) (Afhankelijk van de omstandigheden)

Daarnaast is de Innova mini zeer energiezuinig en heeft, net zoals alle andere Innova modellen, een zeer laag geluidsniveau.

Het toestel wordt inclusief installatiemateriaal (zoals lucht aan- en afvoerbuizen, ophangmateriaal en automatische open- en dichtklappende buitenluchtroosters) geleverd.

De 2.0 Inverter toestellen zijn zowel hoog als laag op te hangen. Wanneer het toestel hoog opgehangen wordt is het aan te raden de optionele Innova afdekplaat aan de onderzijde te monteren. Daarmee zorgt u voor een nette afwerking aan de onderzijde.

Deze Innova airco kan zowel koelen als verwarmen.

Net zoals onze andere Innova modellen is dit zeker ook een aanrader.

Innova 2.0 mini 9HP NIEUW



Kenmerken Innova mini 9HP

- Fabrikant: Innova
- Type: 2.0 9 HP MINI DCInverter Horizontaal
- Geschikt voor ruimten tot maximaal: 41 m²
- Nom. koelcapaciteit : 1,66 kW
- (2,30 kW in Dual power stand)
- Maximale verwarmingscapaciteit: 1,71 kW
- (2,10 kW in Dual power stand)
- Minimale verwarmingscapaciteit: 0,98 kW / vanaf 0 tot -7 graden
- Het energie Verbruik bij koeling maximaal: 570 W
- Energie verbruik minimaal: 320 W
- Het energie Verbruik maximaal bij verwarming: 570 Watt
- Aansluitspanning: 230V/50hz
- E.E.R: 3,01 W/W
- C.O.P: 3,15 W/W
- Lucht stroom koeling max: 430 m^3/uur
- Lucht stroom verwarmen max: 430 m^3/uur
- Geluidsniveau Binnen: min 26 – max 39 dB(A)
- Diameter gaten: Ø162mm
- Type gas: R290 (GWP=3)
- Afmetingen: b 810 mm x h 549 mm x d 165 mm
- Gewicht: 38,0 kg
- Garantie: 2 jaar
- Energieklasse koeling: A+
- Nacht modus: JA

coolplan

Innova 2.0 10HP 2.0 kW Capaciteit 105 m³





Koelen én verwarmen!


De Innova 2.0 Inverter 10HP is een topper onder de monoblock airco's, met een hoge efficiëntie en koelcapaciteit. Door de Inverter technologie is de 2.0 10 HP in staat ruimten tot ca. 41m² / 103 m³ te koelen. De 2.0 Inverter 10HP is via de Wifi verbinding op afstand te bedienen.

De Innova 2.0 10HP airco is eenvoudig te installeren. De airco is zowel laag als hoog aan de (buiten)muur op te hangen. Het toestel wordt inclusief installatiemateriaal zoals lucht aan- en afvoerbuizen, ophangmateriaal en automatische open- en dichtklappende buitenluchtroosters geleverd.

Wanneer het toestel hoog opgehangen wordt is het aan te raden de optionele Innova afdekplaat op de onderzijde te monteren. Daarmee zorgt u voor een nette afwerking aan de onderzijde.

Deze Innova airco kan zowel koelen als verwarmen.

Net zoals onze andere Innova modellen is dit zeker ook een aanrader.



Innova 2.0 10HP 2.0 kW Capaciteit 105 m³



Kenmerken Innova 2.0 10HP airco

- Gewicht: 48.50 kg
- Afmetingen: 555 x 1030 x 165 mm (HxBxD)
- Voltage: 220-240 Volt/50Hz
- Garantie: 2 jaar
- Geluidsniveau: 26 – 39 dB
- Energie afgifte bij koelen: 2600 Watt (dual power)
- Energie verbruik bij koelen: 630 Watt
- Energie afgifte bij verwarmen: 2640 Watt (dual power)
- Energie verbruik bij verwarmen: 638 Watt
- E.E.R.: 3,24 W/W
- C.O.P.: 3,29 W/W
- Energieklasse koeling: A+
- Diameter muurgaten t.b.v. luchtkanalen: 162 mm
- Type compressor: Inverter
- Type gas: R410-a
- Maximale luchtverplaatsing in koelmodus: 460 m^3/uur
- Geschikt voor ruimten tot maximaal: 41 m^2
- Luchtdoorvoer: 460 m^3/uur
- Ontvochtigingscapaciteit: 0,8 liter/uur

Innova 2.0 Inverter 12HP Capaciteit 120 m³





Koelen én verwarmen!

De Innova 2.0 Inverter 12HP is een topper onder de monoblock airco's, met een hoge efficiëntie en koelcapaciteit. Door de Inverter technologie is de 2.012 HP in staat ruimten tot ca. 48m² / 120 m³ te koelen. De 2.0 Inverter 12HP is via Wifi verbinding (InovApp) op afstand te bedienen.

De inverter techniek zorgt ervoor dat de airconditioner uiterst snel reageert op elke verandering van het klimaat waar de airco zich bevindt. Het invertersysteem stemt de te leveren koel- en/of verwarmingscapaciteit voortdurend af op de gewenste en gemeten binnen- en buitentemperatuur.

Door de warmtepomptechnologie heeft dit apparaat naast een koelende werking ook een verwarmende werking.

De Innova 2.0 12HP airco is net zoals bijvoorbeeld de Innova 2.0 10HP eenvoudig te installeren. De airco is zowel laag als hoog aan de (buiten)muur op te hangen. Het toestel wordt inclusief installatiemateriaal zoals lucht aan- en afvoerbuizen, ophangmateriaal en automatische open- en dichtklappende buitenluchtroosters geleverd.

Wanneer het toestel hoog opgehangen wordt is het aan te raden de optionele Innova afdekplaat aan de onderzijde te monteren. Daarmee zorgt u voor een nette afwerking aan de onderzijde.

Deze Innova airco kan zowel koelen als verwarmen.

Net zoals onze andere Innova modellen is dit zeker ook een aanrader.

Innova 2.0 Inverter 12HP Capaciteit 120 m³



Kenmerken Innova 2.0 12HP airco

- Gewicht: 48.50 kg
- Afmetingen: 555 x 1010 x 165 mm (HxBxD)
- Voltage: 220-240 Volt/50Hz
- Garantie: 2 jaar
- Geluidsniveau: 27 – 41 dB (stille airco)
- Energie afgifte bij koelen: 3100 Watt (dual power)
- Energie verbruik bij koelen: 730 Watt
- Energie afgifte bij verwarmen: 3050 Watt (dual power)
- Energie verbruik bij verwarmen: 720 Watt
- E.E.R.: 3,22 W/W
- C.O.P.: 3,28 W/W
- Energieklasse koeling: A+
- Diameter muurgaten t.b.v. luchtkanalen: Ø162 mm
- Type compressor: Inverter
- Type gas: R410-a
- Maximale luchtverplaatsing in koelmodus: 480 m^3/uur
- Geschikt voor ruimten tot maximaal: 48 m^2
- Luchtdoorvoer: 480 m^3/uur
- Ontvochtigingscapaciteit: 26,4 liter/dag
- Geluidsdruk min./max. op 2 mtr.: 27/41 dB(A)
- Geluidsvermogen min./max.: 45/58 dB(A)
- Diameter gaten: Ø162 mm
- Afstand tussen gaten: 293 mm

Innova 2.0 12HP ELEC 2.4 kW (3.4 kW verwarmen)



Koelen én verwarmen!
Met extra ingebouwd verwarmingselement!

De Innova 2.0 Inverter 12HP electric is het absolute topmodel onder de monoblock airco's, met een hoge efficiëntie en koelcapaciteit. De Innova 2.0 12 HP electric is in staat ruimten tot ca. 48m² / 120m³ te koelen. Daarnaast is dit apparaat voorzien van een extra ingebouwd elektrisch verwarmingselement. Hiermee is de Innova 12HP ELEC in staat om ook bij strenge vorst buiten, binnen nog een verwarmings-capaciteit te leveren van minstens 2kW. De 2.0 Inverter 12HP electric is via Wifi verbinding (InovApp) op afstand te bedienen.

De Innova 2.0 12HP ELEC is eenvoudig te installeren. De airco is laag of hoog aan de muur op te hangen.

Wanneer u het toestel hoog ophangt, is het aan te raden de optionele Innova afdekplaat aan de onderzijde te monteren. Hierdoor heeft u een nette afwerking van de Innova Monoblock airco aan de onderzijde.

ELEC

De Innova 2.0 12HP ELEC heeft een extra verwarmingselement van 1kW. Hiermee heeft deze Monoblock airco naast een koelvermogen van 2.4kW, ook een verwarmingsvermogen van maar liefst 2.4kW + 1kW.

Gebruikt u stroom die voorzien is van zonne-energie? Dan is er geen duurzamere manier om te koelen en te verwarmen te bedenken.

Innova 2.0 15HP NIEUW



De Innova 15HP is de nieuwste en krachtigste uit de Innova serie. Ideaal voor de grotere ruimte in uw huis of kantoor.

Met een koelvermogen van 2.8kW (in Dual Power mode 3.5kW) en een warmtecapaciteit van 2,7kW kan deze Monoblock airco een ruimte tot 146m^3 (58m^2) koelen en/of verwarmen. Uiteraard blijft dit afhankelijk van de omstandigheden.

De Innova 2.0 15HP is de krachtigste en nieuwste telg uit de 2.0 monoblock familie.

De INNOVA 15HP is sinds juni/juli 2021 leverbaar is en maakt gebruik van 200mm gaten in de buitenmuur. Deze heeft dus niet de gaten van 160mm zoals de andere Innova modellen. Maar deze airco kan dan wel weer meer ruimte koelen dan de Innova 12HP.

Net als de andere 2.0 Inverter monoblock airco's koelt en verwarmt de 2.0 15HP de ruimte zonder buitenunit en het grootste verschil met de andere toestellen is dat de gaten waardoor de buitenlucht aangezogen en uitgeblazen wordt een diameter hebben van 200mm in plaats van 162mm. Door toepassing van hoogwaardige componenten en van extensieve geluiddemping is het toestel fluisterstil en is het geluidsniveau dan ook vergelijkbaar met het niveau van Split airco's met buitenunit.

Het toestel is eenvoudig te bedienen via het touchscreen display en de meegeleverde afstandsbediening maar ook via uw smartphone, tablet of computer met de Innova App. Hiermee kunt u het toestel vanuit een andere ruimte of zelfs vanaf een volledig andere locatie bedienen om de temperatuur op afstand al op de gewenste waarde te brengen. Tevens is het mogelijk meerdere toestellen tegelijk te bedienen zoals bijvoorbeeld bij gebruik in hotel of kantoorcomplex. Met een diepte van 165mm is de 2.0 zeer slank en het fraaie design maakt de Innova 2.0 geschikt voor ieder interieur. De 15HP is geschikt voor ruimten tot ca. 58m² (146m³), afhankelijk van de omstandigheden.

Innova 2.0 15HP NIEUW



Kenmerken Innova 2.0 15 HP Monoblock

- Nom. Koelcapaciteit: 2,87 kW
- Max. koelcapaciteit: 3,50 kW (Dual Power)
- Min. koelcapaciteit: 1,40 kW
- Nom. Verwarmingscapaciteit: 2,75 kW (2)
- Verwarm. capaciteit: 3,50 kW (Dual Power)
- Min. verwarmingscapaciteit: 1,45 kW
- Stroomverbruik bij koeling: 1040 W (1)
- Stroomverbruik bij verwarming: 880 W (2)
- Ontvochtigingscapaciteit: 1,2 L/h
- Netspanning: 230V/1ph/50Hz
- EER: 2,74 W/W
- COP: 3,12 W/W
- Energie klasse bij koeling: A (5)
- Energie klasse bij verwarming: A (5)
- Ventilator snelheid in / uit: 3x Standen
- Maximale luchtstroom in / uit: 450/550 m^3 /h
- Gemiddelde luchtstroom in / uit: 350/460 m^3 /h
- Minimale luchtstroom in / uit: 300/400 m^3 /h
- Afmetingen: (B x H x D) : 1010 x 549 x 165 mm
- Gewicht: 41 kg
- Min. Geluidsniveau: 29 dB/(A) (4)
- Max. Geluidsniveau: 43 dB/(A) (4)
- Geluidsniveau binnenhuis: 58 dB/(A) (5)
- Diameter wandgaten: 202 mm
- Afstand tussen wandgaten: 293 mm
- Koelmiddel: R32
- Wateraansluitingen: 3/4”

Innova Monoblock 10HP 2 kW Inverter verticale uitvoering



Koelen én verwarmen!

Als er vanwege esthetische of technische redenen geen mogelijkheid is om een buitenunit te plaatsen is er nu een oplossing, de Innova 2.0. Hiermee is het mogelijk om door middel van een de Monoblock constructie om met twee gaten in de muur een aangenaam binnenklimaat te creëren. Deze zeer geluidsarme unit wordt binnen gemonteerd. Door middel van de twee ronde gaten wordt de lucht aangezogen en afgeblazen. Het toestel is eenvoudig te bedienen via het bedieningspaneel, de meegeleverde afstandsbediening maar ook via de Innova App. Hiermee kunt u het toestel vanuit een andere ruimte of zelfs vanaf een volledig andere locatie bedienen en de temperatuur op afstand al op de gewenste waarde brengen. Tevens is het mogelijk meerdere toestellen tegelijk te bedienen.

De Innova 2.0 10HP Verticaal is een airco met de perfecte oplossing als uw muur niet breed genoeg is om een horizontale Innova 2.0 te plaatsen. Door zijn verticale formaat past deze airco ook op smallere muren. Zo bent u niet afhankelijk van alleen de horizontale, bredere modellen.
De Innova airco 2.0 Verticaal is geschikt op plekken waar geen enkele andere Monoblock airco horizontaal geplaatst kan worden.

Daarnaast heeft deze krachtige airco een koelcapaciteit van 2.0kW. Tevens kan de verticale airco ook verwarmen met een vermogen van 2.1kW. Zo heeft u ook op een winterdag nog plezier van deze Monoblock airco.

De Innova 2.0 maakt gebruik van inverter technologie waarmee deze Monoblock airco de ruimte sneller koelt en energie bespaart als de ruimte op de gewenste temperatuur is.

De Innova 2.0 Inverter 10HP Verticale airco is geschikt voor ruimten tot ca. 41m² (103m³).

Innova Monoblock 10HP 2 kW Inverter verticale uitvoering



Kenmerken Innova verticaal 2.0 10HP airco

- Geschikt voor ruimtes van: 41m^2 of wel 103m^3
- Maximale koelcapaciteit: 2.04 kW
- Verwarmingscapaciteit max.: 2.1 kW
- Luchtverplaatsing max.: 460m^3/h
- Totaal koelwattage: 2600 Watt
- Verbruik bij koeling: 675 Watt
- Totaal verwarmings wattage: 2640 Watt
- Verbruik bij verwarming: 638 Watt
- Koelmiddel: R410-a
- Afmetingen: H 1398 x B 500 x D 185 mm
- Geluidsnivau: 32-45 dB(A)
- Verwarmen: tot 0 graden buitentemperatuur

coolplan

Innova Monoblock 12HP 2.4 kW Inverter verticale uitvoering



Koelen én verwarmen!

Als er vanwege esthetische of technische redenen geen mogelijkheid is om een buitenunit te plaatsen is er nu een oplossing, de Innova 2.0. Hiermee is het mogelijk om door middel van een de monoblock constructie om met twee gaten in de muur een aangenaam binnenklimaat te creëren. Deze zeer geluidsarme unit wordt binnen gemonteerd. Door middel van de twee ronde gaten wordt de lucht aangezogen en afgeblazen.
Het toestel is eenvoudig te bedienen via het bedieningspaneel, de meegeleverde afstandsbediening maar ook via de Innova App. Hiermee kunt u het toestel vanuit een andere ruimte of zelfs vanaf een volledig andere locatie bedienen om de temperatuur op afstand al op de gewenste waarde te brengen. Tevens is het mogelijk meerdere toestellen tegelijk te bedienen.

De Innova 2.0 12HP Verticaal is een airco met de perfecte oplossing als u muur niet breed genoeg is om een horizontale Innova 2.0 te plaatsen. Door zijn verticale formaat past deze airco ook op smallere muren. Zo bent u niet afhankelijk van alleen de horizontale, bredere modellen.
De Innova airco 2.0 Verticaal is geschikt op plekken waar geen enkele andere Monoblock airco horizontaal geplaatst kan worden.

Daarnaast heeft deze krachtige airco een koelcapaciteit van 2.4kW. Tevens kan de verticale airco ook verwarmen met een vermogen van 2.4kW. Zo heeft u ook op een winterdag nog plezier van deze Monoblock airco.

De Innova 2.0 maakt gebruik van inverter technologie waarmee deze Monoblock airco de ruimte sneller koelt en energie bespaart als de ruimte op de gewenste temperatuur is.

De Innova 2.0 Inverter 12HP Verticale airco is geschikt voor ruimten tot ca. 48m² (120m³).

Innova Monoblock 12HP 2.4 kW Inverter verticale uitvoering



Kenmerken Innova verticaal 2.0 12 HP

- Geschikt voor ruimtes van: 48m^2 of wel 120m^3
- Maximale koelcapaciteit: 2.4 kW
- Verwarmingscapaciteit max: 2.4 kW
- Luchtverplaatsing max: 480m^3/h
- Totaal koelwattage: 3110 Watt
- Verbruik bij koeling: 855 Watt
- Totaal verwarmings wattage: 3050 Watt
- Verbruik bij verwarming: 750 Watt
- Koelmiddel: R410-a
- Afmetingen:H 1398 x B 500 x D 185 mm
- Geluidsnivau: 32-45 dB(A)
- Verwarmen: tot 0 graden buitentemperatuur

coolplan


Innova afdekplaat onderzijde



De witte metalen afdekplaat zorgt ervoor dat de Monoblock aan de onderzijde netjes afgedekt is. Zo kun je de monoblock ook hoog monteren aan de muur. De kleur is dezelfde als de Innova 2.0 (RAL 9003 mat/wit)

De Innova afdekplaat onderzijde is de perfecte oplossing. Zo hoeft u niet te twijfelen of de airco laag of hoog aan de muur moet worden gemonteerd.

Roosters aluminium diverse kleuren



Bij de Innova 2.0, TC Como Monoblock, InVise WZ32 monoblock airco's zitten standaard kunststof geveerde roosters bij. Deze automatisch dichtslaande kleppen worden aangedreven door een veerconstructie. In de praktijk kan het soms als hinderlijk worden ervaren. Dat wil zeggen dat deze veerconstructie bij wat krachtige wind kan 'klapperen'. Dat alles is afhankelijk met waar de Monoblock gemonteerd wordt.

De aluminium roosters zijn extra te bestellen bij ons. Een eerste voordeel is dat ze zeker niet klapperen en een tweede is dat u deze roosters in elke gewenste kleur kan schilderen. Zo heeft u zelf de keuze welke kleur u vanuit de buitenkant ziet.

Ze zijn vooral geschikt voor:

- Dunne muren, bijvoorbeeld waarbij de naar binnen openende kleppen niet ver genoeg open zouden kunnen.
- Wanneer de wind het openen/sluiten van de kleppen kan beïnvloeden.
- In situaties waarbij een muur of andere blokkade dicht tegenover de lucht in/uitlaat staat. Ze worden dan gebruikt om de luchtstroom weg van de luchtinlaat te richten zodat deze geen warme lucht aanzuigt.

Daarnaast is het gaas zinvol om vervuilingen als pluizen, bloesems en insecten tegen te houden. Zo blijft de binnenzijde van de Monoblock airco beter schoon, en kan waterlekkage voorkomen worden. Als er namelijk veel vervuilingen in de airco komt, kan dit het water uit de condenswateropvangbak absorberen en daardoor over de rand laten lopen).

Gevel rooster Ø80 Aluminium



Gevelrooster Ø80, passend op de vernevelaar die aangesloten kan worden op de Innova monoblock airco's. Heel handig voor als u in een appartement woont en niet wil dat uw onderburen 'last' zouden kunnen krijgen van het condenswater van uw monoblock airco. Kijk bij de Innova modellen voor meer informatie.

Verschillende maten en bijbehorende prijzen per rooster set.