



Silvanol LM is een transparant, mat houtimpregneermiddel met fungicide eigenschappen voor de behandeling van buitenschrijnwerk."

Inleiding tot TRIMETAL Silvanol LM

Voordat we ingaan op de voordelen van TRIMETAL Silvanol LM, is het belangrijk om te weten wat het is. TRIMETAL Silvanol LM is een hoogwaardige houtcoating die speciaal is ontwikkeld om houten oppervlakken te beschermen tegen verschillende soorten schade. Het biedt bescherming tegen UV-stralen en vocht, waardoor het uitermate geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het kan echter ook binnenshuis worden gebruikt om hout te beschermen tegen slijtage en beschadiging.

Een van de voordelen van TRIMETAL Silvanol LM is dat het gemakkelijk aan te brengen is. Het kan worden aangebracht met een kwast, roller of spuitpistool, afhankelijk van uw voorkeur en de grootte van het te behandelen oppervlak. Het droogt snel en kan in meerdere lagen worden aangebracht voor een nog betere bescherming. Bovendien biedt het een mooie en egale afwerking die het hout er als nieuw uit laat zien.

Wat is een professionele houtafwerking?

Een professionele houtafwerking verwijst naar het proces van het aanbrengen van een coating op het houten oppervlak om het te beschermen tegen schade en slijtage. Dit kan worden gedaan met behulp van verschillende soorten coatings, waaronder vernis, beits of lak. Een professionele houtafwerking biedt niet alleen bescherming, maar verfraait het houten oppervlak ook en geeft het een Mat tot Lage Zijdeglans en gladde afwerking.

Een professionele houtafwerking kan zowel binnen als buiten worden gebruikt, afhankelijk van het type coating dat wordt gebruikt. Voor buitengebruik is het belangrijk om een coating te kiezen die bestand is tegen UV-stralen, vocht en andere milieu factoren die hout kunnen aantasten. Voor binnengebruik is het belangrijk om een coating te kiezen die bestand is tegen slijtage en beschadiging.

Waarom TRIMETAL Silvanol LM de perfecte oplossing is

TRIMETAL Silvanol LM is de perfecte oplossing voor iedereen die op zoek is naar een professionele houtafwerking. Het biedt superieure bescherming tegen verschillende soorten schade en is geschikt voor gebruik binnen en buiten. Hier zijn enkele redenen waarom TRIMETAL Silvanol LM de perfecte keuze is:

UV-bescherming: Een van de belangrijkste voordelen van TRIMETAL Silvanol LM is de UV-bescherming. UV-stralen kunnen hout aantasten en ervoor zorgen dat het verkleurt en verouderd. TRIMETAL Silvanol LM biedt bescherming tegen UV-stralen, waardoor het hout er langer als nieuw uit blijft zien.

buiten wordt gebruikt. TRIMETAL Silvanol LM biedt bescherming tegen vocht en voorkomt dat het hout kromtrekt of rot.

Duurzaamheid: TRIMETAL Silvanol LM is zeer duurzaam en biedt een langdurige bescherming tegen verschillende soorten schade. Het kan in meerdere lagen worden aangebracht voor een nog betere bescherming en gaat lang mee.

Gemakkelijk aan te brengen: TRIMETAL Silvanol LM is gemakkelijk aan te brengen en kan worden aangebracht met een kwast, roller of spuitpistool. Het droogt snel en biedt een mooie en egale afwerking.

Milieuvriendelijk: TRIMETAL Silvanol LM is milieuvriendelijk en bevat geen schadelijke chemicaliën. Het is veilig voor mens en milieu en voldoet aan alle Europese milieunormen.

Bescherming tegen vocht: Hout kan worden aangetast door vocht, vooral als het buiten wordt gebruikt. TRIMETAL Silvanol LM biedt bescherming tegen vocht en voorkomt dat het hout kromtrekt of rot.

Voordelen van het gebruik van TRIMETAL Silvanol LM

Verfraaiing van het houten oppervlak: TRIMETAL Silvanol LM geeft het houten oppervlak een mooie en egale afwerking die het er als nieuw uit laat zien. Het verbetert de uitstraling van het hout en geeft het een glanzende en gladde afwerking.

Bescherming tegen schade: TRIMETAL Silvanol LM biedt superieure bescherming tegen verschillende soorten schade, waaronder UV-stralen, vocht en slijtage. Het voorkomt dat het hout kromtrekt, rot of verkleurt en verlengt zo de levensduur van het hout.

Gemakkelijk aan te brengen: TRIMETAL Silvanol LM is gemakkelijk aan te brengen en kan worden aangebracht met een kwast, roller of spuitpistool. Het droogt snel en kan in meerdere lagen worden aangebracht voor een nog betere bescherming.

Duurzaamheid: TRIMETAL Silvanol LM is zeer duurzaam en biedt een langdurige bescherming tegen verschillende soorten schade. Het gaat lang mee en bespaart u dus tijd en geld op de lange termijn.

Hoe TRIMETAL Silvanol LM aan te brengen

Stap 1: Voorbereiding

Zorg ervoor dat het oppervlak schoon en droog is voordat u TRIMETAL Silvanol LM aanbrengt. Verwijder alle vuil, stof en oude verfresten van het oppervlak.

Stap 2: Aanbrengen

Breng TRIMETAL Silvanol LM aan met een kwast, roller of spuitpistool. Breng het gelijkmatig aan en zorg ervoor dat u alle hoeken en gaten bedekt.

Stap 3: Drogen

Laat TRIMETAL Silvanol LM drogen volgens de instructies op de verpakking. Het droogt snel en kan binnen enkele uren worden aangeraakt.

Stap 4: Herhalen

Breng indien nodig nog een laag TRIMETAL Silvanol LM aan voor een nog betere bescherming.

TRIMETAL Silvanol LM kleuropties

TRIMETAL Silvanol LM is verkrijgbaar in verschillende kleuropties om aan uw specifieke behoeften te voldoen. U kunt kiezen uit verschillende tinten, waaronder donkerbruin, lichtbruin, transparant en anderen. • Bijkleuren Via de Trimetal kleurenmengsysteem

Zorg en onderhoudstips voor TRIMETAL Silvanol LM afwerkingen

Vermijd overmatige blootstelling aan zonlicht: Hoewel TRIMETAL Silvanol LM UV-bescherming biedt, moet u overmatige blootstelling aan zonlicht vermijden om de levensduur van de afwerking te verlengen.

Vermijd overmatig vocht: TRIMETAL Silvanol LM biedt bescherming tegen vocht, maar overmatige blootstelling aan vocht kan de afwerking beschadigen. Zorg ervoor dat u het oppervlak droog houdt en vermijd langdurige blootstelling aan vocht.

Regelmatig onderhoud: Regelmatig onderhoud van de TRIMETAL Silvanol LM afwerkingen kan de levensduur verlengen. Reinig het oppervlak regelmatig met een milde reiniger en zorg ervoor dat het droog is voordat u het opnieuw gebruikt.