

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Nederland B.V.
Postbus 40, 4940 AA
Meerval 3-5
4941 SK Raamsdonksveer

Tel. +31 (0)88 639 46 00
Fax +31 (0)88 639 46 75
info@assaabloy.nl

www.assaabloy.nl

K100

Sluitsysteemoplossing - met meer dan standaard prestaties

ASSA ABLOY

The global leader in
door opening solutions






Betrouwbare keersleuteltechnologie voor een brede reeks aan toepassingen

De K100 gepatenteerde cilinder met keersleutel biedt vergelijkbare voordelen als de duurdere keersleutelsystemen. Het staat voor een betaalbaar en zorgeloos assortiment voor kwalitatieve sluitsysteemtoepassingen. De basiseigenschappen bevatten een prima veiligheidsniveau ter bescherming van mensen en gebouwen. Met onze compleet nieuwe Italiaanse designsleutel, vervaardigd uit tijdloos nieuwzilver is K100 kort gezegd de beste keuze voor zorg, onderwijs, kantoor, bedrijf, woning, appartement en andere omgevingen.

Een hoge mate van veiligheid

Keersleutelsystemen combineren een hoge veiligheid met een beproefd design. K100 is zo simpel mogelijk gehouden, maar biedt een geavanceerde oplossing met eigenschappen die de meeste standaard conventionele sluitsysteemoplossingen overtreffen. Dit is inclusief patentbescherming, goede sluitsysteem mogelijkheden, gecertificeerde zekerheid gebaseerd op EN 1303:2015, meervoudige exclusieve profielen en – voor enkele cilinders – standaard een verstelbare meenemer.



Voor zakelijke toepassingen

Met het gepatenteerde betaalbare design en de goede sluitsysteem mogelijkheden door middel van 20 compleet nieuwe sleutelprofielen, is K100 zeer geschikt voor diverse zakelijke toepassingen.

Vraag altijd zo vroeg mogelijk in het proces advies bij een ASSA ABLOY sluitsysteem specialist, voor een optimale specificatie.

Voor wonen, woon/werk en MKB

K100 is ook ideaal voor wonen, woon/werkomgeving en MKB. Handig, 1 sleutel per deur of 1 sleutel voor meerdere deuren. Bestaande cilinders zijn eenvoudig te vervangen. K100 - de nieuwe standaard.

Hoogwaardige technologie en design

Langetermijn exclusiviteit

K100 is beschermd door een technisch patent met een levensduur tot 2036. Sleutels kunnen alleen gedupliceerd

worden door geautoriseerde partners. Extra sleutels kunnen alleen gemaakt worden op vertoon van een geldige security card.



Gebruiksvriendelijk

K100 biedt hetzelfde gebruiksgemak als duurdere keersleutelsystemen. Een keersleutel zonder scherpe kanten en die altijd eenvoudig werkt, zonder na te denken.

Italiaanse designsleutel

K100 komt met de nieuwe stijlvolle sleutel, die robuust en gebruiksvriendelijk is. Een tijdloos Italiaans design, vervaardigd uit hoogwaardig nieuwzilver.

Superieure veiligheidsstandaard

- 5 minuten boorbelemmering¹
- Aftastbeveiliging
- 500.000 omwentelingen in duurzaamheidstest²
- 240 uur corrosieweerstand, (2,5 keer boven de standaard eis)²
- Gecertificeerde veiligheid, conform EN 1303:2015, EN 12320:2012 en SKG** ®

EN 1303:2015 veiligheidsnorm

	Gebruiks-categorie	Duurzaam-heid	Deurgewicht	Brand/rook-werendheid	Veiligheid	Corrosie-werendheid	Sleutel-gerelateerde veiligheid	Inbraak-werendheid
Europrofielcilinders	1	6	-	B	-	C	5	D ³

EN 12320:2012 veiligheidsnorm

	Gebruikscategorie	Levensduur	Corrosieweerstand	Veiligheid
Hangslot	1	1	3	3

¹ Europrofielcilinders conform EN1303:2015
² Versnelde test / 240 uur zoutsproeitest is niet uitgevoerd op hangslot
³ Bij gebruik in combinatie met veiligheidsbeslag

Helder assortiment
Uitstekende kwaliteit

Verkrijgbaar in sluitsysteem, gelijk- en verschillend sluitend.

Europrofielcilinders

- Hoogwaardige mat nikkel afwerking
- DIN 18252 meenemer

Enkele cilinder

- Verkrijgbaar vanaf 30/10 per 5 mm verlengbaar tot 80/10
- Standaard verstelbare meenemer

Dubbele cilinder

- Verkrijgbaar vanaf 30/30 per 5 mm verlengbaar tot 80/80
- + Optioneel met vrijlooppkoppeling

Knopcilinder

- Verkrijgbaar vanaf 30/30 per 5 mm verlengbaar tot 80/80
- Gelijke afwerking knop en cilinder



Hangslot

- Voor zowel binnen- als buitentoepassingen, zoals opslagruimtes en poorten
- Ø8 mm geharde boron stalen beugel - verchroomd huis
- 25 mm, 50 mm en 75 mm beugelhoogtes
- + Sleutel kan alleen worden uitgenomen wanneer slot gesloten is
- + Optionele stofkap beschermt sleuteltoegang en verbetert de duurzaamheid
- + Optionele 25 mm roestvrijstalen beugelhoogte



Cilinder voor oplegslot

- Ten behoeve van oplegslot
- Met 54 mm staart voor meest voorkomende installaties



Grendelslot

- Te gebruiken als brievenbus-, lade- of kastslot
- Diameter 22 mm en maximale deurdikte 18 mm
- Sleutel kan alleen worden uitgenomen wanneer slot gesloten is
- + Optioneel met offset grendel



*Environmental Product Declaration (EPD) available. Find out more on www.assaabloy.nl/epd