

A close-up, low-angle shot of a person sitting in a wheelchair, with their hand resting on the front wheel. The person is wearing a dark green jacket. The background is a brightly lit, blurred hospital hallway with warm tones and circular light fixtures.

Brochure voor huisartsen

Beste huisarts,

Het aanbod aan orthopedische hulpmiddelen is groot. De patiënt de beste zorg op maat aanbieden blijft uw en onze voornaamste drijfveer. Met deze brochure wilden wij enerzijds een duidelijk doch beknopt overzicht geven van ons aanbod maar daarnaast ook een handig opzoekdocument aanleveren ter ondersteuning van uw administratieve verplichtingen aangaande de aanvraagdocumenten voor mobiliteitshulpmiddelen en steunkousen. Wat kan u zoal terugvinden in deze brochure? Wij geven u graag een handig overzicht van de producten die u kan voorschrijven. Op de desbetreffende pagina vindt u meer info over de indicaties en hernieuwingstermijnen. Achteraan deze brochure vindt u een overzicht van de hernieuwingstermijnen en mobiliteitsscores.

Onze contactgegevens:

Léon Schreursvest 89, 3001 Leuven
016/31.90.10
info@ovh-orthopedie.be

Rue de l'Institut 5, 5004 Bouge
081/22.00.59
info@ovh-orthopedie.be

Orthopedie Van Haesendonck

Orthopedie Van Haesendonck is al meer dan 60 jaar uw orthopedisch specialist met eigen atelier in Leuven en Namen. Als gerenommeerd familiebedrijf staan wij voor hoogkwalitatief maatwerk van prothesen, orthesen, orthopedische schoenen en mobiliteitshulpmiddelen.



Wij zouden u graag digitaal op de hoogte brengen van eventuele nieuwigheden. Indien u hier interesse voor heeft dan zouden wij willen vragen uw e-mailadres te bezorgen via info@ovh-orthopedie.be met als titel "aanmelding updates".

Wat kan u als huisarts voorschrijven?

Buikgordel	3
Breukband	3
Lumbostaat	3
Hernieuwing definitieve borstprothese	3
Hernieuwing steunkousen	4
Standaardrolstoelen	6
Modulaire rolstoelen	6
Loophulpen	7

Wat schrijft de geneesheer-specialist voor?

Post-operatieve borstprothese	3
Eerste definitieve borstprothese	3
Eerste aflevering steunkousen	4
Arm-kousen en handschoenen	5
Steunzolen	5
Prothesen	5
Orthopedische schoenen	5
Bandages	5
Actieve rolstoelen	6
Elektronische rolstoelen	6
Scoters	7

Buikgordel



MEDISCHE INDICATIES

- Buikwand eventratie
- Navelbreuk
- Stoma
- Diastasis van de rechte buikspieren

OP HET VOORSCHRIFT

- De klinische diagnose + "buikgordel op maat/prefab"

Breukband



MEDISCHE INDICATIES

- Inguinale breuk (uni-/bilateraal)
- Scrotale breuk
- Crurale breuk
- Liesbreuk (uni-/bilateraal)

OP HET VOORSCHRIFT

- De klinische diagnose + "breukband op maat/prefab"

HERNIEUWINGSTERMIJN

Maatwerk:

- -16 jaar: 1 jaar
- +16 jaar: 3 jaar

Prefab:

- -21 jaar: 1 jaar
- +21 jaar: 3 jaar

Lumbostaat



MEDISCHE INDICATIES

- Pijn en ruginsufficiënties in dorso-lumbaal en sacroiliacaal gebied
- Lumbalgie
- Spondylose/spondylartrose/spondylolisthesis
- Osteoporose
- Discus hernia
- Artrose

OP HET VOORSCHRIFT

- De klinische diagnose + "lumbostaat op maat"

HERNIEUWINGSTERMIJN

- -14 jaar: 1 jaar
- 14 tot 21 jaar: 2 jaar
- +21 jaar: 4 jaar

Borstprothesen



MEDISCHE INDICATIES

- Totale of partiële mastectomie

OP HET VOORSCHRIFT

- De klinische diagnose + "definitieve volledige of gedeeltelijke borstprothese" + linker- of rechterborst

HERNIEUWINGSTERMIJN

Recht om de twee jaar.

De eerste twee prothesen moeten door een geneesheer-specialist voorgeschreven worden om voor terugbetaling in aanmerking te komen. Bij hernieuwing van een definitieve prothese volstaat een voorschrift van een huisarts.

Bij lymfoedeem na een gedeeltelijke of volledige mastectomie heeft de patiënt recht op 2 armkousen per jaar en 4 handschoenen mits voorschrift van de geneesheer-specialist.

Steunkousen

CCL1 (15-20 mmHg)

MEDISCHE INDICATIES

- Vermoeide en zware benen
- Preventief varices
- Preventief bij zwangerschap
- Licht oedeem

CCL2 (23-32 mmHg)

MEDISCHE INDICATIES

- Meer uitgesproken varices
- Matig oedeem
- Varices bij zwangerschap
- Na sclerose en vaatchirurgie voor varices



Belangrijk:

Bij Steunkousen CCL 1 en 2 is er geen interventie van de mutualiteit.



CCL3 (34-46 mmHg)

Subgroep 1

MEDISCHE INDICATIES

- Lymfoedeem na lies of bekkenklieruitruiming
- Lymfoedeem na bestraling van de liesstreek
- Chronisch primair erfelijk lymfoedeem
- Congenitale vasculaire malformatie

TERUGBETALING?

- Eerste aflevering: geneesheer-specialist
- Hernieuwing: elke behandelende geneesheer

VOORSCHRIFT

- Bijlage 94
- Aankruisen diagnose, lengte (AD/AG/AT/FT), compressieklasse en kant (Li/Re)

HERNIEUWING

- Interventie van de mutualiteit voor 4 kousen per been per jaar

CCL3 (34-46 mmHg)

Subgroep 2

MEDISCHE INDICATIES

- Preventie van recidief veneuze ulcera bij chronische veneuze insufficiëntie
- Diepe veneuze trombose
- Post trombotisch syndroom

TERUGBETALING?

- Eerste aflevering: elke behandelende geneesheer
- Hernieuwing: elke behandelende geneesheer

VOORSCHRIFT

- Bijlage 94
- Aankruisen diagnose, lengte (AD/AG/AT/FT), compressieklasse en kant (Li/Re)

HERNIEUWING

- Interventie van de mutualiteit voor 2 kousen per been per jaar



Armkousen en handschoenen



Belangrijk:

Armkousen en handschoenen mogen niet door de huisarts voorgeschreven worden.

MEDISCHE INDICATIES

De therapeutische elastische armkousen en handschoenen worden enkel vergoed in geval van:

- Lymfoedeem
- Vasculaire malformatie

TERUGBETALING?

- Moet **altijd** voorgeschreven worden **door een geneesheer-specialist**

VOORSCHRIFT

- bijlage 94
- Aankruisen diagnose, lokalisatie en kant (Li/Re)
- Compressiedruk in millimeter kwikdruk (mmHg): 15-20 mmHg = ccl1; 23-32 mmHg = ccl2; 34-46 mmHg = ccl3

HERNIEUWING

Per kalenderjaar heeft de patiënt recht op de terugbetaling van:

- 2 armkousen zonder handschoenen + 4 aparte handschoenen

Of

- 3 armkousen met handschoenen uit één stuk



OOK VERKRIJGBAAR BIJ OVH



Belangrijk:

Onderstaande producten mogen niet door de huisarts voorgeschreven worden.

Steunzolen



Prothesen



Orthopedische schoenen



Bandages



Aanvraag met medisch voorschrift en/of RAR
(door huisarts of geneesheer-specialist)



Aanmeting mobiliteits-hulpmiddel
(door erkend verstrekker)



**Beslissing Adviserend-
Geneesheer**



Aflevering en aanpassing mobiliteitshulpmiddel
(door erkend verstrekker)

RAR = Rolstoel Advies Rapport

RAT = Rolstoel Advies Team

ROLSTOELLEN

1. Manuele standaardrolstoel

HERNIEUWINGSTERMIJN

-65 jaar: 4 jaar
+65 jaar: 6 jaar

BASISPROCEDURE

- Medisch voorschrift
- Aanvraagformulier voor een mobiliteitshulpmiddel



UITGEBREIDE PROCEDURE: MANUELE STANDAARDROLSTOEL IN CUMUL MET DRIEWIELFIETS

- Medisch voorschrift
- Aanvraagformulier voor een mobiliteitshulpmiddel
- Motiveringsrapport

2. Manuele modulaire rolstoel

HERNIEUWINGSTERMIJN

-65 jaar: 4 jaar
+65 jaar: 6 jaar

UITGEBREIDE PROCEDURE

- Medisch voorschrift
- Aanvraagformulier voor een mobiliteitshulpmiddel
- Motiveringsrapport



3. Verzorgingsrolstoel

HERNIEUWINGSTERMIJN

-65 jaar: 4 jaar
+65 jaar: 6 jaar

UITGEBREIDE PROCEDURE

- Medisch voorschrift
- Aanvraagformulier voor een mobiliteitshulpmiddel
- Motiveringsrapport



4. Actieve rolstoel

HERNIEUWINGSTERMIJN

-65 jaar: 4 jaar
+65 jaar: 6 jaar

UITGEBREIDE + PROCEDURE

- Medisch voorschrift + rolstoeladviesrapport
- Aanvraagformulier voor een mobiliteitshulpmiddel
- Motiveringsrapport



5. Elektronische rolstoel

HERNIEUWINGSTERMIJN

-65 jaar: 5 jaar
+65 jaar: 7 jaar

UITGEBREIDE + PROCEDURE

- Rolstoeladviesrapport
- Aanvraagformulier voor een mobiliteitshulpmiddel
- Motiveringsrapport
- Testrapport



6. Manuele kinderrolstoel

HERNIEUWINGSTERMIJN

-18 jaar: 3 jaar

UITGEBREIDE PROCEDURE

- Medisch voorschrift
- Aanvraagformulier voor een mobiliteitshulpmiddel
- Motiveringsrapport



ROLSTOELLEN 1/2/3/6: Het medisch voorschrift mag ingevuld worden door de huisarts.

ROLSTOELLEN 4/5: Het medisch voorschrift en RAR moet ingevuld worden door een RAT. In geval van hernieuwing volstaat medisch voorschrift.

SCOOTERS

HERNIEUWINGSTERMIJN

-65 jaar: 6 jaar
+65 jaar: 6 jaar

UITGEBREIDE PROCEDURE BINNENSCOOTER

- Medisch voorschrift
- Aanvraagformulier voor een mobiliteitshulpmiddel
- Motiveringsrapport
- Testrapport

UITGEBREIDE + PROCEDURE - BINNEN/BUITENSCOOTER EN BUITENSCOOTER

- Medisch voorschrift + RAR
- Aanvraagformulier voor een mobiliteitshulpmiddel
- Motiveringsrapport
- Testrapport



DRIEWIELFIETSEN

HERNIEUWINGSTERMIJN

-18 jaar: 3 jaar
+18 jaar: 8 jaar

UITGEBREIDE PROCEDURE

- Medisch voorschrift
- Aanvraagformulier voor een mobiliteitshulpmiddel
- Motiveringsrapport
- Testrapport



SCOOTERS: Het medisch voorschrift en RAR moet ingevuld worden door een RAT. In geval van hernieuwing volstaat een medisch voorschrift.

DRIEWIELFIETSEN: Het medisch voorschrift mag ingevuld worden door de huisarts.

LOOPHULPEN

Looprek

HERNIEUWINGSTERMIJN

-18 jaar: 3 jaar
18-65 jaar: 4 jaar
+65 jaar: 6 jaar



Rollator 2 wielen

HERNIEUWINGSTERMIJN

-18 jaar: 3 jaar
18-65 jaar: 4 jaar
+65 jaar: 6 jaar



Rollator 3/4 wielen

HERNIEUWINGSTERMIJN

-18 jaar: 3 jaar
18-65 jaar: 4 jaar
+65 jaar: 6 jaar



Lichtgewicht

HERNIEUWINGSTERMIJN

-18 jaar: 3 jaar
18-65 jaar: 4 jaar
+65 jaar: 6 jaar



± € 200 supplement

LOOPHULPEN: Het medisch voorschrift mag ingevuld worden door de huisarts.

HERNIEUWINGSTERMIJNEN MOBILITEIT

Verstrekking	0 - 2 jaar	2 - 3 jaar	3 - 15 jaar	15 - 18 jaar	18 - 65 jaar	+65 jaar
Manuele standaard rolstoel		3 jaar			4 jaar	6 jaar
Manuele modulaire rolstoel					4 jaar	6 jaar
Manuele verzorgingsrolstoel					4 jaar	6 jaar
Manuele actief rolstoel		3 jaar			4 jaar	6 jaar
Elektronische rolstoel gebruik binnenshuis		3 jaar			4 jaar	7 jaar
Elektronische rolstoel gebruik binnens- en buitenshuis		3 jaar			4 jaar	7 jaar
Elektronische rolstoel gebruik buitenshuis					4 jaar	7 jaar
Elektronische binnenscooter					4 jaar	6 jaar
Elektronische binnen/buiten scooter					6 jaar	6 jaar
Elektronische buitenscooter					6 jaar	6 jaar
Standaard duwwandelwagen			3 jaar			
Modulaire duwwandelwagen		3 jaar				
Elektrisch instelbare statafel*					10 jaar	
Rolstoel met mechanische of elektrische stafunctie				4 jaar		6 jaar
Orthopedische driewiel fietsen			3 jaar		8 jaar	
Looprekken en rollators			3 jaar		4 jaar	6 jaar
Niet-individueel aanpasbaar antidecubituskussen		2 jaar				
Niet-individueel aanpasbaar anatomisch gevormde antidecubituszit		Idem HT rolstoel				
Individueel aanpasbaar antidecubituskussen		3 jaar			4 jaar	
Individueel aanpasbaar antidecubitus-kussen type luchtkussen met cel-structuren of Flow-Fluid-gelkussen		3 jaar			4 jaar	
Modulair aanpasbaar rugsysteem		Idem HT rolstoel				
Onderstel voor zitschelp	3 jaar				5 jaar	

* Vanaf 18 jaar of met een lichaamslengte vanaf 1,50m.

		Verplaatsen binnen	Verplaatsen buiten	Handhaven staan	Gebruik BL	Uitvoeren transfers	Handhaven zitten	Cognitieve functies	
Renting/Verkoop	Standaard rolstoel	2 jaar <	min. 2 min. 2	min. 3 min. 3	min. 2	min. 0	min. 0	min. 0	
	Modulaire rolstoel		min. 3	min. 3	min. 3	min. 0	min. 1	min. 0	
	Verzorgings-rolstoel		4	4	4	min. 3	4	4	min. 0
	Actieve rolstoel	2 jaar <	4 min. 3	4 4	4 min. 3	max. 3	4	min. 0	0
Verkoop	Elektronische rolstoel	*2 jaar <	4 4	4 4	4 4	4 4	min. 3	3	max. 1
	Driewiel fiets	3 jaar			min. 2	min. 2		min. 2	max. 1
	Loophulp	3 jaar <	min. 2	min. 2	min. 2				
	ADkussen		min. 3	min. 3	min. 3	min. 1	min. 1	min. 3**	
	Scooter	*	min. 3	4	min. 3	max. 2		max. 1	max. 1
	Standaard duw-wandelwagen	3 jaar <	min. 2	min. 3					
	Modulaire duw-wandelwagen	2 jaar <	min. 3	4				min. 3	

* In geval dat de klant schoolgaand is of werkt, gelden de scores voor een modulaire rolstoel. Opmerking: in geval van evolutieve aandoeningen zijn verlaagde scores voldoende. Contacteer uw verstrekker voor meer info.

** Enkel van toepassing voor ADkussens individueel aanpasbaar. Andere kussens geen min. score noodzakelijk.

Groene tekst = kinderen t.e.m. 18 jaar.

Het medisch voorschrift kan u hier terugvinden:

<https://www.vlaamsesocialebescherming.be/formulieren-en-documenten-over-mobiliteitshulpmiddelen>

Uitleg bij de scores:

- 0: Geen beperking of participatieprobleem
- 1: Lichte beperking of participatieprobleem
- 2: Matige beperking of participatieprobleem
- 3: Ernstige beperking of participatieprobleem
- 4: Volledige beperking of participatieprobleem
- 8: Niet-gespecificeerde beperking of participatieprobleem
- 9: Niet van toepassing

Dit is belangrijk bij het invullen van het voorschrift voor mobiliteitshulpmiddelen

- Niet enkel de kolommen "Verplaatsen binnen/buiten" moeten ingevuld worden, maar **ook de andere categorieën** moeten een score krijgen, zelfs voor een "score 0".
- Bij **verplaatsing "binnenshuis"** gaat het om verplaatsingen tot 1 km. **Verplaatsingen "buitenshuis"** zijn verplaatsingen verder dan 1 km.
- Op het voorschrift mag **niets doorstreept worden**. Indien dit toch het geval is, dient u naast het doorstreepte gedeelte te handtekenen en uw stempel te zetten. Anders wordt de aanvraag **altijd** geweigerd.
- De **diagnose** (punt 11) moet **altijd ingevuld** worden.

11 A) Wat is de diagnose? Prognose of omschrijving van de huidige medische situatie?
*U kunt ook een recent of geactualiseerd medisch verslag in bijlage toevoegen.
In geval van unilaterale aandoening, links of rechts specificeren.*



B) Indien meerderjarig: is het "palliatief forfait" aangevraagd voor deze persoon?

Ja

Nee

Twijfelt u nog? Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen u met veel plezier verder.

016/31.90.10 | info@ovh-orthopedie.be



Volg ons op



info@ovh-orthopedie.be | www.ovh-orthopedie.be