


ADVANCE

1/10 SCALE RADIO CONTROL TOURING CAR

21M




Instruction Manual

取扱説明書



Official WeChat
ウィーチャット
公式アカウント



RACING®



Official Taobao
タオバオサイト

<https://3rhk.world.taobao.com>



3RACING.SHOP
3レーシングショ
ップサイト

<https://3racing.shop>



Official Website
公式サイト

<http://www.3racing.com.hk>

Specification / 明細事項

BEFORE YOU START

Before building and operating your KIT-ADVANCE 21M, you must read through all of the assembly instructions of this instruction manual and fully understand them to get the maximum enjoyment and prevent unnecessary damage. Read carefully and fully understand the instructions before begin assembling. Make sure you review this entire manual. We cannot accept your KIT-ADVANCE 21M for return or exchange after it has been partially or fully assembled.

組み立てる前に

KIT-ADVANCE 21M の組立てと操作する前には、必ず操作指示と取扱説明書をお読みになり、充分ご理解してあり、必要ないダメージを避けるように、ラジコンをお楽しみ下さい。全ての指示を詳しくお読みになってご理解してから、ラジコンの組立てをお始め下さい。取扱説明書の全部内容をご覧であることをお確かめ下さい。製品の一部、或いは全てお組立てになりましたら、製品の交換や、返品などは一切できませんので、ご了承くださいませ。

CUSTOMER SUPPORT

We have made every effort to make these instructions as easy to understand as possible. However, if you have any difficulties, problems, or questions, please do not hesitate to contact the 3RACING support team at service@3racing.com.hk. Also, please visit our web site at <http://www.3racing.com.hk> to find the latest updates, set up information, option parts, and many other goodies. We pride ourselves on taking excellent care of our customers.

お客様へのサポート

製品に関する操作や、取扱の説明は分かり易くしておりますが、組立の過程にご質問がある場合はお気軽に3RACINGサポートチームのメール jp@3racing.com.hk (日本語対応)にご相談下さいませ。また、弊社のウェブサイト <http://www.3racing.com.hk> では更新項目や、セットアップの資料や、オプションパーツ及びその他の商品の情報などご覧いただけます。弊社はお客様に気持ちよくご利用いただけるようできる限り対応いたします。

SAFETY PRECAUTIONS

Please read the instruction manual before building and operating this model and follow all safety precautions. For reference reasons, please keep the instruction manual at hand. For provide the maximum performance, we have a full line upgrade parts for our KIT-ADVANCE 21M. Using any third party parts on this model will void warranty immediately. The buyer expressly agree to indemnify and hold harmless 3RACING for all claims resulting directly or indirectly from the purchase, ownership or use of the product.

安全措置

製品の組み立て、または操作する前にも、取扱説明書をお読みになって、安全措置にお従い下さい。取扱説明書はお手が届ける場所に置いて、いつでも参照できるようにお確かめ下さい。最高の性能を確保するために、KIT-ADVANCE 21M 専用のアップグレードシリーズを開発しておりました。第三者の商品(3RACINGアップグレードライン以外の商品)をお使いになりますと、品質の保証はすぐなくなります。購買者は直接に、或いは間接的に製品をご購入すると、全ての賠償条件や、無害なことや、品質の保証条件などをご同意することになります。


Included Items / 製品に含むアイテム:



Updated Instruction Manual / Set-up Sheet / Set-up Manual / Gear Ratio Chart :
更新版取扱説明書 / セットアップ用紙 / セットアップ説明書 / ギアレシオ図表:

English Version / 英語版: <http://os.3racing.hk>
Japanese Version / 日本語版: <http://www.3racing-jp.com>

Tool Required / 必要なツール:



Specifications / 基本スペック:

Overall Length/全長: 373mm MAX
Overall Width/全幅: 187mm
Overall Height/全高: 115mm
Wheel Base/ホイールベース: 259mm
Weight/全備重量: Approx 1320g

Contents / 目録

1. Gear Differential Assembly / ギアデフの取付け	3
2. Center Gear Adaptor & Solid Axle Assembly / センターギアアダプター&ソリッドアクスルの取付け	4
3. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント&リアサスアームの取付け	5 - 8
4. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント&リアバルクヘッドの取付け	9
5. Front And Rear Drive System Assembly / フロント&リアドライブシステムの取付け	10
6. Drivetrain Installation / 駆動システムの取付け	11
7. Front And Rear Shock Tower Assembly / フロント&リアショックタワーの取付け	12 - 13
8. Front And Rear Stabilizer Assembly / フロント&リアスタビライザーの取付け	14 - 15
9. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント&リアナックルの取付け	16 - 17
10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け	18 - 19
11. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け	20 - 22
12. Front And Rear Body Post Assembly / フロント&リアボディーポストの取付け	23-24
13. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 1 & 2	25
13. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 2 & 3	26
13. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 3 & 4 & 5	27
13. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 6 & 7	28
13. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 8 & 7	29
14. Setup Sheet / セットアップシート	30-32
15. Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オptionalパーツ	33-34
16. Gear Ratio Chart / ギアレシオチャット	35




Watching the Gear Differential Assemble click here

1. Gear Differential Assembly / ギアデフの取付け


BAG 1

- M2 x 9.8mm Pin (2)
M2 x 9.8mm ピン (2)
- M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)
- P5 O-Ring (2)
P5 Oリング (2)
- 10T Bevel Gear 0.8 Pitch (4)
10Tベベルギア0.8ピッチ (4)
- 18T Bevel Gear 0.8 Pitch (2)
18Tベベルギア0.8ピッチ (2)
- M3.6 x 9.5 x 0.2mm Spacer (4)
スペーサー (4)
- M5.1 x 15.4 x 0.3mm Spacer (2)
スペーサー (2)
- #2000 Silicone Oil
#2000 シリコンオイル
- #2000 Oil
- 3.5mm Cross Pin (1)
3.5mm クロスピン (1)
- M10 x 15 x 4mm Bearing (2)
M10 x 15 x 4mm ベアリング (2)
- Differential Outer Joint (2)
デファウタージョイント (2)
- Gear Differential Gasket (1)
ギアデフガスケット (1)
- 38T Gear Differential Cover (1)
38T ギアデフカバー (1)
- Gear Differential Housing (1)
ギアデフハウジング (1)


Step 1



Step 2



Step 4 Step 5





Watching the Solid Axle Assembly click here



Watching the Center Gear Adaptor click here

2. Center Gear Adaptor & Solid Axle Assembly / センターギアアダプター & ソリッドアクスルの取付け

BAG 1



M3 x 6mm Button Head Screw (5)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (5)



M10 x 15 x 4mm Bearing (2)
M10 x 15 x 4mm ベアリング (2)



Solid Axle Outer Joint (2)
ソリッドアクスルアウタージョイント (2)



Bearing Holder - C (1) / D (1)
ベアリングホルダー - C (1) / D (1)



Front Solid Axle (1)
フロントソリッドアクスル (1)




38T Pulley (1)
38T プーリー (1)




Spur Gear Adaptor (1)
センターギアアダプター (1)

Solid Axle / ソリッドアクスル



Spur Gear Adaptor / スパーギアアダプター





Watching the Front And Rear Suspension Arm Assembly click here

3. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアササアームの取付け

BAG 2

M3 x 8mm Set Screw (4)
M3 x 8mm セットスクリユー (4)

M4 x 10mm Set Screw (4)
M4 x 10mm セットスクリユー (4)

4.8mm Ball Stud L=6 (2)
4.8mm ボールスタッド L=6 (2)


M3 x 6 x 1mm Spacer (6)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (6)

5.8mm Ball Stud H=4mm (4)
5.8mm ボールスタッド 長4mm (4)

M3 x 46mm Pin (4)
M3 x 46mm ピン (4)





Front Suspension Arm (2)
フロントササアーム (2)



Rear Suspension Arm (2)
リアササアーム (2)

Front Suspension Arm / フロント・ササアーム

Left / 左側





Assembled View
組立図

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意: 別方向の組立はステップを繰り返してください。

Rear Suspension Arm / リア・ササアーム

Left / 左側



Assembled View
組立図

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意: 別方向の組立はステップを繰り返してください。

3. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアサスアームの取付け

BAG 2



M3 x 6mm Flat Head Screw (9)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (9)



Suspension Mount Nut Offset 0mm (4)
サスマウントナットオフセット 0mm (4)



Separate Suspension Mount FR/RF (2)
セパレートサスマウント FR/RF (2)



Rear ARS Mount - L (1)
ARSリアマウント - L (1)



Rear ARS Mount - R (1)
ARSリアマウント - R (1)




45mm Suspension Mount FF +0 (1)
45mm サスマウント FF 0 (1)



Standard Hard Main Chassis (1)
メインシャシー (1)

Front / フロント



3. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアササアームの取付け

BAG 2



M3 x 6mm Flat Head Screw (1)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (1)



Suspension Mount Nut Offset 0mm (2)
サスマウントナットオフセット 0mm (2)



Suspension Mount Nut Offset 0.35mm (2)
サスマウントナットオフセット 0.35mm (2)



Suspension Mount Nut Offset 0.70mm (2)
サスマウントナットオフセット 0.70mm (2)



Suspension Mount Nut Offset 1.05mm (2)
サスマウントナットオフセット 1.05mm (2)



Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 0mm (2)
サスマウントナットオフセット 0mm - ロア0.5mm (2)



Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 0.35mm - A (1) / B (1)
サスマウントナットオフセット 0.35mm A (1) / B (1) - ロア0.5mm



Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 0.70mm - A (1) / B (1)
サスマウントナットオフセット 0.70mm A (1) / B (1) - ロア0.5mm




Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 1.05mm - A (1) / B (1)
サスマウントナットオフセット 1.05mm A (1) / B (1) - ロア0.5mm



43.7mm Rear Suspension Mount RR (1)
43.7mm リアサスマウント RR (1)

Rear / リア




Roll Center Up or Down Setting Template



Hinge 0.5 mm Downward (More Roll)	Default Roll Center	Hinge 0.5 mm Upward (Less Roll)
Hinge 0.5 mm Downward (More Roll)	Default Roll Center	Hinge 0.5 mm Upward (Less Roll)

3. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアサスアームの取付け


FRONT THREAD WIDE AND HINGPIN IN / OUT SETTING TEMPLATE



A	Front Suspension Mount Wide Thread						
	42.9mm	43.6mm	44.3mm	45mm	45.7mm	46.4mm	47.1mm
	+1.5 °	+1 °	+0.5 °	0 °	-0.5 °	-1 °	-1.5 °

B	Front HingPin Angle						
	-1.5 °	-1.0 °	-0.5 °	0 °	+0.5 °	+1.0 °	+1.5 °

RR THREAD WIDE AND HINGPIN IN / OUT SETTING TEMPLATE



C	Rear Suspension Mount Wide Thread						
	41.6mm	42.3mm	43mm	43.7mm	44.4mm	45.1mm	45.8mm
	+1.5 °	+1 °	+0.5 °	0 °	-0.5 °	-1 °	-1.5 °

D	Rear Toe Angle						
	0 °	+0.5 °	+1.0 °	+1.5 °	+2.0 °	+2.5 °	+3.0 °



Watching the Front And Rear Bulkhead Installation click here

4. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント & リアバルクヘッドの取付け

BAG 3

- M3 x 5 x 0.2mm Shim (2)
M3 x 5 x 0.2mm シム (2)
- M4 x 5.6 x 1.1mm Brass Spacer (2)
M4 x 5.6 x 1.1mm ブラススペーサー (2)
- M3 x 6 x 2.5mm Bearing (2)
M3 x 6 x 2.5mm ベアリング (2)
- M4 x 7 x 2.5mm Bearing (4)
M4 x 7 x 2.5mm ベアリング (4)
- M6 x 5 x 2.8mm Nut (2)
M6 x 5 x 2.8mm ナット (2)
- M6.1 x 7.5mm Post (2)
M6.1 x 7.5mm ポスト (2)

M3 x 15mm Flat Head Screw (2)
M3 x 15mm フラットヘッドスクリュー (2)

4.8mm Ball Stud L=6 (1)
4.8mm ボールスタッド L=6 (1)

4.8mm Ball Stud L=9 (2)
4.8mm ボールスタッド L=9 (2)


4mm Steering Flat Head Washer (2)
4mm ステアリングワッシャー (2)

Steering Arm - L (1) / R (1)
ステアリングアーム - L (1) / R (1)

Steering Link (1)
ステアリングリンク (1)

Bulkhead A (1)
バルクヘッド A (1)

Bulkhead B (1)
バルクヘッド B (1)



Assembled View
組立図

Note: After steering system is assembled, it should be able to turn freely.
ご注意: ステアリングシステムの取付けが完成しましたら、動きをスムーズすることが必要です。



Watching the Drivetrain Installation click here

5. Front And Rear Drive System Assembly / フロント & リアドライブシステムの取付け

BAG 3



Midship Belt 279 (1)
ミッドシップベルト 279 (1)



Midship Belt 423 (1)
ミッドシップベルト 423 (1)



M5 x 7 x 0.2mm Shim (2)
M5 x 7 x 0.2mm シム (2)



M5 x 7 x 0.5mm Brass Spacer (2)
M5 x 7 x 0.5mm ブラス Spacer (2)



M2.6 x 8mm Button Head Screw (4)
M2.6 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (4)



M3 x 6mm Flat Head Screw (8)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (8)




M3 x 10mm Flat Head Screw (1)
M3 x 10mm フラットヘッドスクリュー (1)



Twist Bar 20mm (2)
ツイストバー-20mm (2)




M5 x 23.8mm Center Shaft (1)
M5 x 23.8mm センターシャフト (1)




Bulkhead A (1)
バルクヘッド A (1)



Bulkhead B (1)
バルクヘッド B (1)



Note : Before assembly please put Midship Belt 423 between Bulkhead A & B to facilitate later drivetrain installation.
ご注意 : フロントバルクヘッドはメインシャシーに取り付ける前、先にミッドシップベルト423を入れてください。



Note : After steering system is assembled, it should be able to turn freely.
ご注意 : ステアリングシステムの取付けが完了しましたら、動きをスムーズすることが必要です。

6. Drivetrain Installation / 駆動システムの取付け

BAG 3




M1.6 x 3.5mm
Socket Screw (4)
キャップヘッドスクリュー (4)




Bearing Holder - C (1) / D (1)
ベアリングホルダー - C (1) / D (1)

Front / フロント




M1.6 x 5mm
Socket Screw
キャップヘッドスクリュー




M1.6 x 5mm
Socket Screw
キャップヘッドスクリュー


Rear / リア



M1.6 x 5mm
Socket Screw
キャップヘッドスクリュー




M1.6 x 5mm
Socket Screw
キャップヘッドスクリュー



Bearing Holder - D
ベアリングホルダー - D

Bearing Holder - C
ベアリングホルダー - C

Default Belt Tension Setting
既定ベルトテンション設定



Front
フロント

(Note Position)
(位置注意)

Rear
リア



Watching the Front And Rear Shock Tower Assembly click here

7. Front And Rear Shock Tower Assembly / フロント & リアショックタワーの取付け

BAG 4

M3 x 6mm Button Head Screw (4)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (4)



M3 x 8mm Flat Head Screw (12)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (12)



M3 x 6 x 1mm Spacer (2)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (2)



M3 x 6 x 1.5mm Spacer (4)
M3 x 6 x 1.5mm スペーサー (4)



M3 x 6 x 3mm Spacer (4)
M3 x 6 x 3mm スペーサー (4)



4.8mm Ball Stud L=4 (4)
4.8mm ボールスタッド L=4 (4)



5.8mm Ball Stud H=4mm (4)
5.8mm ボールスタッド 長4mm (4)



Upper Linkage Mount (4)
アッパーリンケージマウント (4)



Bulkhead Cover A (2)
バルクヘッドカバー A (2)



Bulkhead Cover B (2)
バルクヘッドカバー B (2)




Front Shock Tower (1)
フロントショックタワー (1)




Rear Shock Tower (1)
リアショックタワー (1)

Front / フロント



Rear / リア



7. Front And Rear Shock Tower Assembly / フロント & リアショックタワーの取付け


BAG 4



M3 x 6mm Button Head Screw (16)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (16)



Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)





Watching the Front And Rear Stabilizer Assembly click here

8. Front And Rear Stabilizer Assembly /フロント & リアスタビライザーの取付け

BAG 5

M3 x 3mm Set Screw (4)
M3 x 3mm セットスクリュー (4)



M1.6 x 5mm Socket Screw (4)
M1.6 x 5mm キャップヘッドスクリュー (4)



M4 x 7 x 2.5mm Bearing (2)
M4 x 7 x 2.5mm ベアリング (2)



4.8mm Ball Stud L=3.2mm (2)
4.8mm ボールスタッド L=3.2mm (2)



4.75mm Stabilizer Ball (2)
4.75mm スタビライザーボール (2)



Stabilizer Locker (2)
スタビライザーロッカー (2)





4.8mm x 7mm Ball Cap (2)
4.8mm x 7mm ボールキャップ (2)



Anti-Roll Bar Holder (2)
スタビライザーホルダー (2)

1.3mm Stabilizer (1)
1.3mm スタビライザー (1)

Front / フロント




Stabilizer Locker
スタビライザーロッカー

4.75mm Stabilizer Ball
スタビライザーボール


0mm

4.8mm Ball Stud L=3.2mm
4.8mm ボールスタッド L=3.2mm



M3 x 3mm Set Screw
セットスクリュー

Note: After the stabilizer is assembled, it should be able to move freely.
ご注意: ステビライザーの取付けが完了しましたら、ササアーム上下の動きをスムーズにすることが必要です。



8. Front And Rear Stabilizer Assembly / フロント & リアスタビライザーの取付け

BAG 5

M3 x 4mm Set Screw (4)
M3 x 4mm セットスクリュー (4)

M4 x 7 x 2.5mm Bearing (2)
M4 x 7 x 2.5mm ベアリング (2)

4.8mm Ball Stud L=3.2mm (2)
4.8mm ボールスタッド L=3.2mm (2)


Stabilizer Locker (2)
スタビライザーロッカー (2)

4.8mm x 7mm Ball Cap (2)
4.8mm x 7mm ボールキャップ (2)


Stabilizer Ball Cap (2)
スタビライザーボールキャップ (2)

1.2mm Stabilizer (1)
1.2mm スタビライザー (1)

Rear / リア



Assembled View
組立図



Note: M3 x 4mm Set Screw does not need to be tightened, just need to slightly touching the stabilizer.
ご注意: M3 x 4mm-セットスクリューはスタビライザーを強くロックしないください。セットスクリューはスタビライザーと軽く当たったら、オーケーです。

Note: After the stabilizer is assembled, it should be able to move freely.
ご注意: ステビライザーの取付けが完了しましたら、ササアーム上下の動きをスムーズすることが必要です。



Watching the Front And Rear Knuckle Assembly click here

9. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け


BAG 6

- M5.7 x 4.2mm Flanged Tube (2)
M5.7 x 4.2mm フランジチューブ (2)
- M5.7 x 5.5mm Flanged Tube (2)
M5.7 x 5.5mm フランジチューブ (2)
- M3 x 6mm Set Screw (2)
M3 x 6mm セットスクリュー (2)
- M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)
- M3 x 6 x 0.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 0.5mm スペーサー (2)
- M3 x 6 x 1mm Spacer (2)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (2)
- M5 x 7 x 1.5mm Brass Spacer (2)
M5 x 7 x 1.5mm ブラススペーサー (2)
- M5 x 10 x 3mm Bearing (2)
M5 x 10 x 3mm ベアリング (2)
- M5 x 10 x 4mm Bearing (2)
M5 x 10 x 4mm ベアリング (2)
- M3 x 22.9mm Pin (2)
M3 x 22.9mm ピン (2)
- 4.8mm Ball Stud L=6 (2)
4.8mm ボールスタッド L=6 (2)
- 4.8mm Ball Stud L=9 (2)
4.8mm ボールスタッド L=9 (2)

- 28mm Turnbuckle (2)
28mm ターンバックル (2)
- 32mm Turnbuckle (2)
32mm ターンバックル (2)

- 4.8mm x 16mm Ball Cap (4)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (4)

- 4.8mm x 16mm Ball End (4)
4.8mm x 16mm ボールエンド (4)



Knuckle Arm (2)
ナックルアーム (2)




C Hub - L(1) / R(1)
C-Hub 左側 (1)/右側 (1)



SSK Driveshaft (2)
ダイナミックシャフト (2)

Front Knuckle / フロント・ナックル


Left / 左側



Assembled View
組立図


Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意: 別方向の組立はステップを繰り返してください。

Note: After the knuckles are assembled, they should be able to move freely.
ご注意: 取付けましたら、動きをスムーズすることが必要です。



Assembled View
組立図

Assembled View
組立図



Note: After installing, it should be able to move up and down freely.
ご注意: ナックル部分の取付けが完了しましたら、サスアーム上下の動きをスムーズすることが必要です。

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意: 別方向の組立はステップを繰り返してください。



Watching the Oil Damper Assembly click here

10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け

BAG 7

- 2.5 x 6 x 0.4mm E-Ring (8)
2.5 x 6 x 0.4mm Eリング (8)
- M2.8 x 1.9mm O-Ring (4)
M2.8 x 1.9mm Oリング (4)
- O-Ring Cover (4)
Oリングカバー (4)
- Shock Piston (4 Holes) (4)
ショックピストン(4ホール) (4)
- M12.5 x 1.5mm O-Ring (4)
M12.5 x 1.5mm Oリング (4)
- Bottom Cap (4)
ボトムキャップ (4)
- Upper Cover (4)
アッパーカバー (4)
- Adjustable Ring (4)
可調整リング (4)

#350 Oil
#350 Silicone Oil
#350 シリコンオイル

Big Bore Damper Foam (4)
ビッグボアダンパーフォーム (4)

Shock Silicon Cap (4)
ショックシリコンキャップ (4)

M3 x 23mm Shock Shaft (4)
M3 x 23mm ショックシャフト (4)

5.8mm x 10.2mm Ball Cap (4)
5.8mm x 10.2mm ボールキャップ (4)

Shock Top Plastic Cap (4)
ショックトッププラスチックキャップ (4)



Oil Shock Body (4)
オイルショックボディー (4)




10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け



BAG 7



Aluminum Spring Base Cover 13mm (4)
アルミスプリングベースカバー13mm (4)



M1.4 x 14 x 20.5mm 5.25T
Spring (4)
スプリング (4)





Watching the RC Unit Installation click here

11. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け

BAG 8



M3 x 6mm Flat Head Screw (5)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (5)



M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 6mm Button Head Screw (1)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (1)



3MM Flat Head Washer (4)
3MM フラットヘッドワッシャー (4)



4.8mm Ball Stud L=6 (1)
4.8mm ボールスタッド L=6 (1)



21mm Turnbuckle (1)
21mm ターンバックル (1)



4.8mm x 16mm Ball Cap (1)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (1)




4.8mm Servo Ball End (1)
4.8mm サーボボールエンド (1)



8mm Servo Post (1)
8mm サーボポスト (1)




Servo Saver 23T (1)
サーボセイバー 23T (1)



Servo Mount (1)
サーボマウント (1)



Graphite Servo Plate (1)
グラファイトサーボプレート (1)



11. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け

BAG 8




M3 x 6mm Flat Head Screw (1)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (1)



M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)



Double Sided Sticky Tape (1)
両面テープ (1)



11. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け

BAG 8



M3 Nuts (2)
M3 ナット (2)



M3 x 6mm Button Head Screw (2)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 18mm Flat Head Screw (4)
M3 x 18mm フラットヘッドスクリュー (4)




M5.5 x 10mm Hex Post (6)
M5.5 x 10mm 六角ポスト (6)



Graphite Upper Battery Plate (2)
グラファイトアッパーバッテリープレート (2)



Graphite Battery Plate (2)
グラファイトバッテリープレート (2)



Assembled View
組立図



Watching the Front And Rear Body Post Assembly click here

12. Front And Rear Body Post Assembly / フロント & リアボディーポストの取付け

BAG 9

BAG 8



M3 x 8mm Flat Head Screw (2)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 10mm Flat Head Screw (4)
M3 x 10mm フラットヘッドスクリュー (4)




Body Clip (6)
ボディークリップ (6)



Body Post Cushion (2)
ボディーポストクッション (2)



Bumper (1)
バンパー (1)



Aluminum Upper Bumper (1)
アルミアッパーバンパー (1)




Front Body Post (2)
フロントボディーポスト (2)



Foam Bumper (1)
フォームバンパー (1)

Front / フロント



12. Front And Rear Body Post Assembly / フロント & リアボディーポストの取付け

BAG 9

M1.6 x 5mm Socket Screw (4)
M1.6 x 5mm キャップヘッドスクリュー (4)

M2 x 9.8mm Pin (4)
M2 x 9.8mm ピン (4)

M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)

Flanged Nut - 4mm (4)
フランジナット - 4mm (4)


Body Clip (4)
ボディークリップ (4)

Body Post Cushion (2)
ボディーポストクッション (2)

4mm Wheel Adaptor (4)
4mm ホイールアダプター (4)

Rear Body Post (2)
リアボディーポスト (2)

Rear / リア



13. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 1



P5 O-Ring (2)
P5 Oリング (2)



M2 x 9.8mm Pin (2)
M2 x 9.8mm ピン (2)



M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 6mm Button Head Screw (5)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (5)



10T Bevel Gear 0.8 Pitch (4)
10Tベベルギア0.8ピッチ (4)



18T Bevel Gear 0.8 Pitch (2)
18Tベベルギア0.8ピッチ (2)



M10 x 15 x 4mm Bearing (4)
M10 x 15 x 4mm ベアリング (4)



M3.5 x 9.5 x 0.2mm Spacer (4)
M3.5 x 9.5 x 0.2mm スペーサー (4)



M5.1 x 15.4 x 0.3mm Spacer (2)
M5.1 x 15.4 x 0.3mm スペーサー (2)

#2000
Oil

#2000 Silicone Oil
#2000 シリコンオイル




Solid Axle Outer Joint (2)
ソリッドアクスルアウタージョイント (2)



Differential Outer Joint (2)
デフアウタージョイント (2)




Front Solid Axle (1)
フロントソリッドアクスル (1)




Gear Differential Gasket (1)
ギアデフガスケット (1)



Spur Gear Adaptor (1)
センターギアアダプター (1)




3.5mm Cross Pin (1)
3.5mm クロスピン (1)



38T Pulley (1)
38T プーリー (1)



Bearing Holder - C (1) / D (1)
ベアリングホルダー - C (1) / D (1)




38T Gear Differential Cover (1)
38T ギアデフカバー (1)



Gear Differential Housing (1)
ギアデフハウジング (1)

BAG 2



Standard Hard Main Chassis (1)
メインシャシー (1)

13. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 2

Separate Suspension Mount FR/RF (2)
セパレートサスマウント FR/RF (2)

M3 x 6mm Flat Head Screw (10)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (10)

M3 x 6 x 1mm Spacer (6)
M3 x 6 x 1mm スペース (6)

M3 x 8mm Set Screw (4)
M3 x 8mm セットスクリュー (4)

M4 x 10mm Set Screw (4)
M4 x 10mm セットスクリュー (4)

4.8mm Ball Stud L=6 (2)
4.8mm ボールスタッド L=6 (2)

5.8mm Ball Stud H=4mm (4)
5.8mm ボールスタッド 長4mm (4)

M3 x 46mm Pin (4)
M3 x 46mm ピン (4)

Suspension Mount Nut Offset 0mm (6)
サスマウントナットオフセット 0mm (6)

Suspension Mount Nut Offset 0.35mm (2)
サスマウントナットオフセット 0.35mm (2)

Suspension Mount Nut Offset 0.70mm (2)
サスマウントナットオフセット 0.70mm (2)

Suspension Mount Nut Offset 1.05mm (2)
サスマウントナットオフセット 1.05mm (2)

Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 0mm (2)
サスマウントナットオフセット 0mm - ロア0.5mm (2)

Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 0.35mm - A (1) / B (1)
サスマウントナットオフセット 0.35mm A (1) / B (1) - ロア0.5mm

Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 0.70mm - A (1) / B (1)
サスマウントナットオフセット 0.70mm A (1) / B (1) - ロア0.5mm

Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 1.05mm - A (1) / B (1)
サスマウントナットオフセット 1.05mm A (1) / B (1) - ロア0.5mm

Rear ARS Mount - L (1) / R (1)
ARSリアマウント - L (1) / R (1)

45mm Suspension Mount FF +0 (1)
45mm サスマウント FF 0 (1)

43.7mm Rear Suspension Mount RR (1)
43.7mm リアサスマウント RR (1)

Front Suspension Arm (2)
フロントサスアーム (2)

Rear Suspension Arm (2)
リアサスアーム (2)

BAG 3

M5 x 7 x 0.5mm Brass Spacer (2)
M5 x 7 x 0.5mm ブラススペース (2)

M1.6 x 3.5mm Socket Screw (4)
M1.6 x 3.5mm キャップヘッドスクリュー (4)

M2.6 x 8mm Button Head Screw (4)
M2.6 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (4)

M3 x 6mm Flat Head Screw (17)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (17)

M3 x 10mm Flat Head Screw (1)
M3 x 10mm フラットヘッドスクリュー (1)

M3 x 5 x 0.2mm Shim (2)
M3 x 5 x 0.2mm シム (2)

M5 x 7 x 0.2mm Shim (2)
M5 x 7 x 0.2mm シム (2)

M4 x 5.6 x 1.1mm Spacer (2)
M4 x 5.6 x 1.1mm スペース (2)

M3 x 6 x 2.5mm Bearing (2)
M3 x 6 x 2.5mm ベアリング (2)

M4 x 7 x 2.5mm Bearing (4)
M4 x 7 x 2.5mm ベアリング (4)

M3 x 15mm Flat Head Screw (2)
M3 x 15mm フラットヘッドスクリュー (2)




4.8mm Ball Stud L=6 (1)
4.8mm ボールスタッド L=6 (1)

4.8mm Ball Stud L=9 (2)
4.8mm ボールスタッド L=9 (2)

M6 x 5 x 2.8mm Nut (2)
M6 x 5 x 2.8mm ナット (2)

4mm Steering Flat Head Washer (2)
4mm ステアリングワッシャー (2)

13. Parts Include / 製品に含めるパーツ



13. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 6

M3 x 6 x 0.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 0.5mm スペーサー (2)

M3 x 3mm Set Screw (2)
M3 x 3mm セットスクリュー (2)

M3 x 22.9mm Pin (2)
M3 x 22.9mm ピン (2)

M3 x 26.4mm Pin (2)
M3 x 26.4mm ピン (2)

M5 x 10 x 3mm Bearing (2)
M5 x 10 x 3mm ベアリング (2)

M5 x 10 x 4mm Bearing (6)
M5 x 10 x 4mm ベアリング (6)

4mm Universal Shaft Cushion (2)
4mm ユニバーサルシャフトクッション (2)

Knuckle Arm (2)
ナックルアーム (2)

M3 x 6 x 1mm Spacer (2)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (2)

M3 x 6mm Set Screw (2)
M3 x 6mm セットスクリュー (2)

M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)

4.8mm Ball Stud L=6 (4)
4.8mm ボールスタッド L=6 (4)

4.8mm Ball Stud L=9 (2)
4.8mm ボールスタッド L=9 (2)

M5.7 x 4.2mm Flanged Tube (2)
M5.7 x 4.2mm フランジチューブ (2)

M5.7 x 5.5mm Flanged Tube (2)
M5.7 x 5.5mm フランジチューブ (2)

SSK Driveshaft (2)
ダイナミックシャフト (2)

Aluminum Rear Hub Carrier (2)
アルミリアハブキャリア (2)

M3 x 6 x 2mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2mm スペーサー (2)

M5 x 7 x 1.5mm Brass Spacer (4)
M5 x 7 x 1.5mm ブラススペーサー (4)

28mm Turnbuckle (4)
28mm ターンバックル (4)

32mm Turnbuckle (2)
32mm ターンバックル (2)

4.8mm x 16mm Ball Cap (6)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (6)

4.8mm x 16mm Ball End (6)
4.8mm x 16mm ボールエンド (6)

Universal Shaft - 43mm (2)
ユニバーサルシャフト - 43mm (2)

C-Hub Left (1)/Right (1)
C-Hub 左側 (1)/右側 (1)

BAG 7

#350 Oil
#350 Silicone Oil
#350 シリコンオイル

2.5 x 6 x 0.4mm E-Ring (8)
2.5 x 6 x 0.4mm Eリング (8)

M2.9 x 1.9mm O-Ring (4)
M2.9 x 1.9mm Oリング (4)

O-Ring Cover (4)
Oリングカバー (4)

Big Bore Damper Foam (4)
ビッグボアダンパーフォーム (4)

Shock Piston (4 Holes) (4)
ショックピストン(4ホール) (4)

M12.5 x 1.5mm O-Ring (4)
M12.5 x 1.5mm Oリング (4)

M3 x 23mm Shock Shaft (4)
M3 x 23mm ショックシャフト (4)

M1.4 x 14 x 20.5mm 5.25T Spring (4)
スプリング (4)

5.8mm x 10.2mm Ball Cap (4)
5.8mm x 10.2mm ボールキャップ (4)

Shock Silicon Cap (4)
ショックシリコンキャップ (4)

Shock Top Plastic Cap (4)
ショクトッププラスチックキャップ (4)

Aluminum Spring Base Cover 13mm (4)
アルミスプリングベースカバー13mm (4)

Bottom Cap (4)
ボトムキャップ (4)

Upper Cover (4)
アッパーカバー (4)

Adjustable Ring (4)
可調整リング (4)

Oil Shock Body (4)
オイルショックボディ (4)

13. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 8



M3 Nuts (2)
M3 ナット (2)




3MM Flat Head Washer (4)
3MM フラットヘッドワッシャー (4)



4.8mm Ball Stud L=6 (1)
4.8mm ボールスタッド L=6 (1)



M5.5 x 10mm Hex Post (6)
M5.5 x 10mm 六角ポスト (6)



Servo Mount (1)
サーボマウント (1)



Graphite Battery Plate (2)
グラファイトバッテリープレート (2)



M3 x 6mm Flat Head Screw (6)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (6)



M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 18mm Flat Head Screw (4)
M3 x 18mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 6mm Button Head Screw (3)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (3)



M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)



8mm Servo Post (1)
8mm サーボポスト (1)



Graphite Servo Plate (1)
グラファイトサーボプレート (1)



21mm Turnbuckle (1)
21mm ターンバックル (1)



4.8mm x 16mm Ball Cap (1)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (1)




4.8mm Servo Ball End (1)
4.8mm サーボボールエンド (1)



Servo Saver 23T (1)
サーボセイバー 23T (1)



Graphite Upper Battery Plate (2)
グラファイトアッパーバッテリープレート (2)



Double Sided Sticky Tape (1)
両面テープ (1)

BAG 9



Flanged Nut - 4mm (4)
フランジナット - 4mm (4)



Body Clip (10)
ボディークリップ (10)



Body Post Cushion (4)
ボディープостクッション (4)



4mm Wheel Adaptor (4)
4mm ホイールアダプター (4)



M1.6 x 5mm Socket Screw (4)
M1.6 x 5mm キャップヘッドスクリュー (4)



M3 x 8mm Flat Head Screw (2)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 10mm Flat Head Screw (4)
M3 x 10mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)



Foam Bumper (1)
フォームバンパー (1)



M2 x 9.8mm Pin (4)
M2 x 9.8mm ピン (4)



Front Body Post (2)
フロントボディーポスト (2)



Rear Body Post (2)
リアボディーポスト (2)



Bumper (1)
バンパー (1)



Aluminum Upper Bumper (1)
アルミアッパーバンパー (1)

ADVANCE

1/10 SCALE RADIO CONTROL TOURING CAR
SETTING SHEET

21M

FINAL POSITION (決賽成績) BEST LAPS (最佳圈數)

CIRCUIT (賽道) **PYC**

- Place (地點) Indoor (室內) Outdoor (室外)
- Track (場地) Asphalt (瀝青) Carpet (地毯)
- Traction (抓著力) High (高) Medium (中) Low (低)
- Track Condition (場地狀況) Flat (平坦) Bumpy (顛簸)

FRONT (前方)

Solid Axle
(直軸接合器)

Spool (直軸)
 Gear (齒式)
(油濃度/重量)

Wt / g

Puddy (泥膠)

BELT TENSION ADJUSTMENT
ルトデション

UP 上
 LOW 下

Wheel Hex

4 mm

Shock Absorber

Oil (油濃度) # **350**

Piston (活瓣) 2 3 **4** Holes
1.1 mm

Spring (彈簧) **Blue**

Bladder Foam (油壓頂部海綿)
Yes No

Rebound (彈芯) **25** %

Notes (備註)

Ride Height
(離地距) **5.0** mm

Camber Angle
(外傾角) **2** °

Sway Bar (防傾桿) **1.3** mm

Droop (油壓行程) **1.4** mm

Downstop
(擺臂止限位) **6.3** mm

Toe Angle (束角) **-1** °

REAR (後方)

Gear Diff
(齒輪差速器)

Spool (直軸)
 Gear (齒式)
(油濃度/重量)

5K Wt / g

Puddy (泥膠)

BELT TENSION ADJUSTMENT
ルトデション

UP 上
 LOW 下

Wheel Hex

4 mm

Shock Absorber

Oil (油濃度) # **350**

Piston (活瓣) 2 3 **4** Holes
1.1 mm

Spring (彈簧) **Blue**

Bladder Foam (油壓頂部海綿)
Yes No

Rebound (彈芯) **25** %

Notes (備註)

Ride Height
(離地距) **5.0** mm

Camber Angle
(外傾角) **2** °

Sway Bar (防傾桿) **1.2** mm

Droop (油壓行程) **1.4** mm

Downstop
(擺臂止限位) **5.8** mm

Toe Angle (束角) **2** °

OTHER (其他)

WIDTH 全幅

187 /mm

WHEEL BASE

259 /mm

WIDTH 全幅

184 /mm

WEIGH **1238g**

	FRONT (前方)	REAR (後方)
Tire (胎皮)	Rush	Rush
Compound (胎皮值)	40	40
Insert (胎胎)	039M	039M
Wheel (輪圈)	Std	Std
Tire Treatment (胎水)	MGV3	MGV3

Spur Gear (大減齒)	114 T 64	Pinion Gear (摩打齒)	28 T
Motor (馬達)	MAGNUM 4.5	Battery (電池)	IP 6000 MAH
ESC (電調)	HW XR10 Stock	Servo (伺服器)	Power HD R12
Body (車殼)	Bulldog	Wing (風翼)	Std
Final Drive Ratio (齒比)	(Spur / Pinion x 1.9) : 1 (7.73) : 1		

ADVANCE

1/10 SCALE RADIO CONTROL TOURING CAR


SETTING SHBBT 21M

FINAL POSITION (決賽成績) _____ BEST LAPS (最佳圈數) _____

CIRCUIT (賽道) _____

- Place (地點) Indoor (室內) Outdoor (室外)
- Track (場地) Asphalt (瀝青) Carpet (地毯)
- Traction (抓著力) High (高) Medium (中) Low (低)
- Track Condition (場地狀況) Flat (平坦) Bumpy (顛簸)

FRONT (前方)



shock absorber 減震器

Oil (油濃度) # _____

Piston (活塞) 2 3 4 Holes _____ mm

Spring (彈簧) _____

Bladder Foam (油壓頂部海綿)
 Yes No

Rebound (彈芯) % _____

Notes (備註) _____

Ride Height (離地距) _____ mm

Camber Angle (外傾角) _____ °


Sway Bar (防傾桿) _____ mm

Droop (油壓行程) _____ mm

Downstop (擺臂止限位) _____ mm

Toe Angle (束角) _____ °

REAR (後方)



shock absorber 減震器

Oil (油濃度) # _____

Piston (活塞) 2 3 4 Holes _____ mm

Spring (彈簧) _____

Bladder Foam (油壓頂部海綿)
 Yes No

Rebound (彈芯) % _____

Notes (備註) _____

Ride Height (離地距) _____ mm

Camber Angle (外傾角) _____ °


Sway Bar (防傾桿) _____ mm

Droop (油壓行程) _____ mm

Downstop (擺臂止限位) _____ mm

Toe Angle (束角) _____ °

OTHER (其他)



FRONT (前方)	REAR (後方)
Tire (胎皮)	/
Compound (胎皮值)	/
Insert (胎胎)	/
Wheel (輪圈)	/
Tire Treatment (胎水)	/

Spur Gear (大減齒)	T	Pinion Gear (摩打齒)	T
Motor (馬達)		Battery (電池)	
ESC (電調)		Servo (伺服器)	
Body (車殼)		Wing (風翼)	
Final Drive Ratio (齒比)	(Spur / Pinion x 1.9) : 1 () : 1		


Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプションパーツ



SAK-U320 ¥760
Graphite Composite
C Hub (4 degree)
C-ハブ 4度(グラファイト
複合材料採用)




SAK-U322 ¥760
Graphite Composite
Knuckle
ナックル(グラファイト
複合材料採用)



3RAC-SG64114/V2 ¥590
64 Pitch Spur Gear
114T Ver.2
64ピッチスパーギア
114TV2



SAK-A505B ¥1020
Upper linkage mount for
Sakura Advance
Sakura Advance用
アッパーリンケージマウント



SAK-A509 ¥850
Stabilizer Locker for
Sakura Advance
Sakura Advance用
スタビライザーロッカー



SAK-A515 ¥2540
Aluminum Rear Hub
Carrier For KIT-ADVANCE
KIT-ADVANCE用
アルミリアハブキャリア




SAK-A516 ¥1020
Aluminum Damper Adjust
Ring & Spring Base Cover
アルミダンパーアジャストリング
& スプリングベースカバー



SAK-A524 ¥510
Front Suspension Arms
For Advance 2K18
ADVANCE 2K18 EVO用
フロントササーム



SAK-A525 ¥510
Rear Suspension Arms
For Advance 2K18
ADVANCE 2K18 EVO用
リアササーム




SAK-A529/A ¥510
Steering Post For
Advance 2K18
ADVANCE 2K18 EVO用
ステアリングポスト



SAK-A529/B ¥250
Steering Spacer
M4 x 5.6 x 1.1
ステアリングスベサー
M4 x 5.6 x 1.1




SAK-A529/C ¥340
M6 x 5 x 2.8 Nut For
Advance 2K18
ADVANCE 2K18 EVO用
M6 x 5 x 2.8 ナット



SAK-A529/D ¥340
4mm Steering Flat Head
Washer (specially)
4mm ステアリングフラット
ヘッドワッシャー(専用品)



SAK-A530 ¥1690
Bulkhead Cover
For Advance 2K18
ADVANCE 2K18 EVO用
バルクヘッドカバー



SAK-A534 ¥510
M5 x 7 X 1.5 Brass Spacer
For Advance 2K18
ADVANCE 2K18 EVO用
M5 x 7 X 1.5 真鍮スベサー



SAK-A536/V2 ¥3050
Aluminum Servo Mount
For ADVANCE Ver.2
ADVANCE用アルミサ
ーボマウント Ver.2



SAK-A538 ¥3390
M1.4 x 14 x 20.5
Spring Set
M1.4 x 14 x 20.5
スプリングセット



SAK-A541 ¥1350
7075 FR-RF Suspension
Mount For Advance 20
Advance 20用アルミ
7075 FR-RFサスマウント




SAK-A542 ¥1690
7075 ARS Rear Suspension
Mount For Advance 20
Advance 20用アルミ
7075 ARSリアサスマウント



SAK-A543 ¥1690
7075 Suspension Mount FF
(45mm) For Advance 20
Advance 20用アルミ7075
サスマウントFF-0(45mm)




SAK-A544 ¥1690
7075 Suspension Mount RR
(43.7mm) For Advance 20
Advance 20用アルミ7075
サスマウントRR(43.7mm)




SAK-A545 ¥850
Suspension Mount Nut
For Advance 20
Advance 20用
サスマウントナット




SAK-A546 ¥4400
Big Bore Aluminum Oil
Damper Set
Advance 20用ビックボアア
ルミオイルダンパーセット



SAK-A546A ¥1700
Low Profile Bigbore Main
Body (16mm) For SAK-A546
SAK-A546用ロープロファイルビ
ックボアメインボディ (16mm)




SAK-A546B ¥1020
Upper Cover
For SAK-A546
SAK-A546用
アッパーカバー



SAK-A546C ¥1020
Damper Bottom Cap
For SAK-A546
SAK-A546用ダン
パーボトムキャップ




SAK-A548 ¥1350
Front Graphite Shock
Tower For Advance 20M
Advance 20M用グラファイト
フロントショックタワー



SAK-A551 ¥1690
7075 Aluminium Gear
Adaptor For Advance 20M
Advance 20M用
7075アルミギアアダプター



SAK-A552 ¥1020
7075 Aluminium Steering
Link For Advance 20M
Advance 20M用7075アル
ミステアリングリンク




SAK-A555 ¥1690
PULLEY For
Advance 20M
Advance 20M用
プーリー




SAK-A557 ¥1020
Twist Bar 20mm For
Advance 20M
Advance 20M用
ツイストバー20mm



SAK-A559 ¥510
Differential Bearing
Housing For Advance 20M
Advance 20M用
デフベアリングハウジング




SAK-A561/V2 ¥1690
Graphite Battery Tray
For ADVANCE Ver.2
ADVANCE用グラファイト
バッテリートレイ Ver.2



SAK-A567 ¥2710
Gear Differential 38T
For KIT-ADVANCE 21
KIT-ADVANCE 21用
ギアデフ38T




SAK-A567A ¥680
38T Gear Diff Housing
For KIT-ADVANCE 21
KIT-ADVANCE 21用
ギアデフハウジング38T




SAK-A567B ¥680
38T Spool Pulley For
KIT-ADVANCE 21
KIT-ADVANCE 21用
38Tスプールプーリー



SAK-A567C ¥850
Diff Outer Join For
KIT-ADVANCE 21
KIT-ADVANCE 21用
デフアウトタージョイント



SAK-A567D ¥340
Gasket Pad For
KIT-ADVANCE 21
KIT-ADVANCE 21用
ガスケットパッド



SAK-A568 ¥2370
Front Spool Housing
For KIT-ADVANCE 21
KIT-ADVANCE 21用
フロントスプールハウジング



SAK-A568A ¥1690
Front Spool Outer Join
For KIT-ADVANCE 21
KIT-ADVANCE 21用フロント
スプールアウトタージョイント



SAK-A569AL ¥8120
Aluminum Main Chassis
For KIT-ADVANCE 21
KIT-ADVANCE 21用
アルミメインシャーシ



SAK-A569HD ¥5280
Graphite Main Chassis
For KIT-ADVANCE 21
KIT-ADVANCE 21用
グラファイトメインシャーシ

Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプションパーツ



SAK-A570 ¥1690
One Piece Suspension Mount FR for Advance 21 KIT-ADVANCE 21用 サスマウントFR



SAK-A571 ¥680
Graphite Rear Suspension Stiffener For Advance 21 Advance 21用グラファイトリアサススチフナー



SAK-A572 ¥2370
Bulkhead For KIT-ADVANCE 21 KIT-ADVANCE 21用バルクヘッド




SAK-A573 ¥2370
Aluminum Motor Mount For Advance 21 KIT-ADVANCE 21用アルミモーターマウント




SAK-A573A ¥1690
Spur Gear Mount For KIT-ADVANCE 21 KIT-ADVANCE 21用スパーギアマウント




SAK-A574 ¥1690
Wipers Arms 16.5mm For KIT-ADVANCE 21 KIT-ADVANCE 21用16.5mmワイパーアーム




SAK-A575 ¥850
Lay Shaft M5 x 23.8mm For Advance 21 KIT-ADVANCE 21用M5 x 23.8mmレイシャフト



SAK-A575A ¥680
Lay Shaft Spacer M5 x 7 x 0.5 for Advance 21 KIT-ADVANCE 21用M5 x 7 x 0.5mmレイシャフトスペーサー




SAK-A576 ¥760
Rear Belt S3M279-3 For Advance 21 KIT-ADVANCE 21用リアベルトS3M279-3




SAK-A577 ¥760
Rear Belt S3M423-3 For Advance 21 KIT-ADVANCE 21用リアベルトS3M423-3



SAK-A578 ¥2030
Graphite Upper Deck For Advance 21 KIT-ADVANCE 21用グラファイトアッパーデッキ



SAK-A578HR ¥2030
Graphite Upper Deck For Advance 21 グラファイトアッパーデッキ(ハードバージョン)




SAK-A578SO ¥2030
Graphite Upper Deck For Advance 21 グラファイトアッパーデッキ(ソフトバージョン)




SAK-A578SS ¥2030
Graphite 1.5mm Upper Deck For Advance 21 グラファイトアッパーデッキ(1.5mm厚み)



SAK-A579 ¥1690
Rear Shock Tower For Advance 21 KIT-ADVANCE 21用グラファイトショックタワー



SAK-A580 ¥850
Front Stabilizer 1.2-1.5mm For Advance 21 KIT-ADVANCE 21用フロントスタビライザー(1.2-1.5mm)



SAK-A580A ¥850
Rear Stabilizer 1.2-1.5mm For Advance 21 KIT-ADVANCE 21用リアスタビライザー(1.2-1.5mm)




SAK-A580B ¥680
Stabilizer Ball Cap Set For Advance 21 KIT-ADVANCE 21用スタビライザーボールキャップ



SAK-A581 ¥3050
ARS Active Toe system For Advance 21 KIT-ADVANCE 21用ARSアクティブトーシステム



SAK-A581A ¥850
ARS Graphite Plate For Advance 21 KIT-ADVANCE 21用ARSグラファイトプレート



SAK-A582 ¥850
Air Flow 40 x 40mm For Advance 21 KIT-ADVANCE 21用40 x 40mm エアフロー



SAK-A583 ¥1690
Aluminum Transmission Ball bearing housing_C_D アルミトランスミッションボールベアリングハウジング














SAK-F94 ¥340
M5.5 x 10mm Hex Post For Advance 21 KIT-ADVANCE 21用M5.5 x 10mm 六角ポスト



SAK-U130/V2/BK ¥1020
Wheel Adaptor (4mm) - Thick Ver.2 ホイールアダプター(4mm) - 厚いタイプ(Ver.2) - ピンク



SAK-D4823/BK ¥2030
Aluminum Upper Bumper For Advance 21 KIT-ADVANCE 21用アルミアッパーバンパー





RACING®
www.3racing.com.hk

Copyright © 2020 World Space CAD Industrial Co., Ltd./ 禁無斷轉載複製