SIEMENS

## Foglio dati 7KM2200-2EA30-1EA1

SENTRON, dispositivo di misura, 7KM PAC2200, L-L: 400 V, L-N: 230 V, apparecchio per montaggio su guida DIN, trifase Modbus TCP, energia apparente / energia attiva / energia reattiva, autoalimentato, energia apparente / energia attiva / energia reattiva

| | |
|---|---|
| **Versione** | |
| marca del prodotto | SENTRON |
| qualità del prodotto / tarato | No |
| tipo di acquisizione valori di misura / andamento del carico | No |
| tipo di segnale | S0 |
| esecuzione del contatore elettrico | elettronico |
| esecuzione dell'uscita impulsi | elettrico |
| **Tensione di alimentazione** | |
| tensione di impiego | |
| ● tra L e L / min. | 3 V |
| ● tra L e L / max. | 480 V |
| ● tra N e L / min. | 3 V |
| ● tra N e L / max. | 276 V |
| **Classe di protezione** | |
| grado di protezione IP | IP40 |
| **Elettricità** | |
| esecuzione della tariffa del contatore elettrico | Due tariffe |
| corrente di sovraccarico di breve durata | 100 A |
| **Circuito principale** | |
| frequenza di impiego / valore nominale | |
| ● min. | 45 Hz |
| ● max. | 65 Hz |
| corrente di impiego / valore nominale | 5 A |
| **Opportunità** | |
| idoneità all'impiego | Energia importata/esportata |
| **Funzione del prodotto** | |
| funzione del prodotto | |
| ● blocco d'inversione | Si |
| ● codice di blocco | Si |
| **Visualizzazione e funzionamento** | |
| esecuzione della visualizzazione | digitale |
| **Numero** | |
| numero dei caratteri rappresentabili | 12 |
| **Progettazione meccanica** | |
| numero delle unità modulari di larghezza | 6 |
| peso netto | 409 g |


Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |
|---|---|---|
| EAC | CE EG-Konf. | Miscellaneous |

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)**
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=7KM2200-2EA30-1EA1
**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/7KM2200-2EA30-1EA1
**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM2200-2EA30-1EA1
**CAx-Online-Generator**
http://www.siemens.com/cax
**Tender specifications**
http://www.siemens.com/specifications








Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens





Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens