



**SOLUZIONI A TERRA**  
*GROUND SOLUTIONS*





## Soluzioni a terra

### Ground solutions

Soluzione di montaggio per impianti a terra:

*Mounting solutions  
for ground-mounted systems:*



#### **CARPORT DESIGN**

Sistema di montaggio con struttura principale in acciaio zincato e profili in alluminio portamoduli.

*Mounting system with main  
structure in galvanized steel and  
aluminum module holder profiles.*



#### **CARPORT PLATFORM**

Struttura autoportante in acciaio, senza fondazioni a singola campata, ideale per parcheggi residenziali.

*Self-supporting steel structure,  
without single span foundations,  
ideal for residential parking.*



#### **CARPORT BASIC**

Struttura in acciaio per moduli fotovoltaici, economico, facile da installare e personalizzabile.

*Steel frame for photovoltaic  
modules, economical, easy to  
install and customisable.*





## CARPORT DESIGN

### SOLUZIONI A TERRA GROUND SOLUTIONS



Il sistema CARPORT DESIGN è composto da una struttura portante in acciaio, zincato e/o verniciato, sulla quale è possibile installare, tramite i nostri sistemi in alluminio, i moduli fotovoltaici adattandosi alle diverse configurazioni a seconda delle esigenze del cliente.

Il sistema si contraddistingue per la forma ricercata e la semplicità di installazione. La struttura viene dimensionata di volta in volta dal nostro ufficio tecnico adattandosi alle esigenze del cliente.


Il modello è studiato per l'apertura degli sportelli delle autovetture, inoltre è modulabile in quanto è possibile sfruttare un pilastro per due campate.

*The CARPORT DESIGN system consists of a steel supporting structure, galvanized and/or painted, on which photovoltaic modules can be installed by means of our aluminum systems, adapting to different configurations according to the customer's needs.*


*The system is distinguished by its refined shape and simplicity of installation. The structure is sized from time to time by our technical department adapting to the needs of the customer.*

*The model is designed to help the opening of car doors, and is also modular because one pillar can be used with less components.*


Orizzontale





Verticale



8°





Dimensione variabile in base alla  
dimensione del modulo.

*Variable size based on module size.*




### SOLUZIONI A TERRA GROUND SOLUTIONS




CARPORT PLATFORM

Il sistema CARPORT PLATFORM è composto da una struttura autoportante, che non necessita di fondazioni, di facile installazione, in acciaio, zincato e/o verniciato, a singola campata per il singolo posto auto, pensata e dedicata per il residenziale.


*The CARPORT PLATFORM system consists of a self-supporting, foundation-free, easy-to-install, steel, galvanized and/or painted, single-span structure for single parking space, designed and dedicated for residential.*



Orizzontale





Verticale



8°





Dimensione variabile in base  
alla dimensione del modulo.

*Variable size based on  
module size.*



## CARPORT BASIC

### SOLUZIONI A TERRA GROUND SOLUTIONS



Il sistema CARPORT BASIC è composto da una struttura portante in acciaio realizzata con tubolari, zincato e/o verniciato, sul quale è possibile installare tramite i nostri sistemi in alluminio, i moduli fotovoltaici adattandosi alle diverse configurazioni a seconda delle esigenze del cliente.

Il sistema si contraddistingue per l'economicità e la semplicità di installazione.


La struttura viene dimensionata di volta in volta dal nostro ufficio tecnico adattandosi alle esigenze del cliente.

*The CARPORT BASIC system consists of a steel supporting structure made of tubular, galvanized and/or painted, on which it is possible to install through our aluminum systems, photovoltaic modules adapting to different configurations according to the customer's needs.*


*The system stands out for its economy and simplicity of installation.*

*The structure is sized from time to time by our technical department adapting to the needs of the customer.*


Orizzontale






Verticale



8°





Dimensione variabile in base  
alla dimensione del modulo.

Variable size based on  
module size.



## COME RAGGIUNGERCI / DIRECTIONS

### In aereo:

gli aeroporti più vicini sono Bari Palese a 44 km.  
e Brindisi Casale a 160 km.

### In auto:

da Bari

- SS 96 per Altamura;

da Brindisi

- SS 16 direzione Bari, SS 96 per Altamura.

### Coordinate

N 40° 50' 58" - Latitudine

E 16° 33' 48" - Longitudine

### By plane:

the nearest airports are Bari Palese distance 44 km.  
and Brindisi Casale distance 160 km.

### By car:

from Bari

- SS 96 to Altamura;

from Brindisi

- SS 16 to Bari, SS 96 to Altamura.

### Coordinates

N 40° 50' 58" - Latitude

E 16° 33' 48" - Longitude



### Contact Italia srl a Socio Unico

SP 157 c.s. 1456 c.da Grotta Formica  
70022 Altamura (Ba)  
Tel. +39 080 314 12 65

info@contactitalia.it  
www.contactitalia.it



\*Vedi condizioni di garanzia sul sito [www.contactitalia.it](http://www.contactitalia.it)



**Contact Italia srl**

SP 157 C.S. 1456 c.da Grotta Formica - 70022 Altamura Tel. +39 080 3141265

[www.contactitalia.it](http://www.contactitalia.it)