

Sor go

© 2023 Zinma Seeds Company, Inc



Sorgos

FORRAJERO Z 1301 PPS

© 2023 Zinma Seeds Company, Inc

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Uso	Forrajero Fotosensitivo para corte o pastoreo
Días a 50% floración	122
Días a madurez de cosecha	
Altura promedio (cm)	340
Emisión de macollos	Fuerte
Tipo de panoja	Laxa
Color de grano	Castaño
Taninos condensados	Alto

ZINMA SEEDS

Ruta 32 Km 111
Pergamino
Buenos Aires
Argentina

Tel.

2477 466 190
2477 690 970

info@zinmaseeds.com
www.zinmaseeds.com

COMPORTAMIENTO SANITARIO

Tolerancia al vuelco de raíz	
Tolerancia a Downy Mildew	
Tolerancia a MDMV	Alta
Sanidad follaje	Alta

MANEJO

Densidad a cosecha (pl/ha)	
• Zona de alto potencial	450.000
• Zona de bajo potencial	250.000

Características

Planta de gran capacidad de rebrote, ideal para pastoreos rotativos intensivos. Presenta un alto potencial genético. Por ser fotosensitivo, retrasa la entrada en floración permitiendo prolongar la vida útil del cultivo.

Manejo Recomendado

Lograr una densidad de 250.000 a 450.000 plantas por hectárea, en función de recomendación agronómica. Monitorear por malezas, enfermedades y plagas y controlar en caso de ser necesario. Pastorear o cortar cuando el cultivo tenga 90 cm de altura, y dejar un remanente de 10 a 15 cm. Es importante después de cada pastoreo pasar una desmalezadora para tener un rebrote parejo y de excelente calidad.