

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



DRANO® PUISSANCE PROFESSIONNELLE CRISTAUX POUR LA CUISINE DEBOUCHE-TUYAUX

Version 6.0

Date d'impression 10/07/2015

Date de révision 08/28/2015

Numéro de la FDS 350000004279

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Informations sur le produit

Nom commercial : DRANO® PUISSANCE PROFESSIONNELLE CRISTAUX POUR LA CUISINE DEBOUCHE-TUYAUX

Utilisation de la substance/du mélange : Entretien des canalisations

Société : S.C. Johnson et Fils, Limitée
1 Webster Street
Brantford ON N3T 5R1

Numéro d'appel d'urgence : Téléphone D'Urgence Médical et de Transport (24 Heures) (866) 231-5406
Téléphone D'Urgence Médical International (24 Heures) (952) 852-4647
Téléphone D'Urgence de Transport en Canada (24 Heures) (613) 996-6666

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Aperçu des urgences

Apparence/odeur : argent Turquoise / copeaux solide / inodore

Préoccupations immédiates

: Danger
Corrosif(ve)
CAUSE DES BRÛLURES AUX YEUX ET À LA PEAU.
L'ingestion est dangereuse ou mortelle.
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Éviter de respirer les vapeurs, les brouillards de pulvérisation ou les gaz.

Effets potentiels sur la santé

Voies d'exposition : Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Ingestion.

Yeux : Corrosif - provoque des lésions oculaires irréversibles.
Peut provoquer l'aveuglement.

Peau : Corrosif pour la peau
Provoque des brûlures.

Inhalation : Corrosif pour le système respiratoire.

Ingestion : Provoque des brûlures graves de l'appareil digestif.

Condition médicale : Des gens qui ont des affections chroniques respiratoires

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



DRANO® PUISSANCE PROFESSIONNELLE CRISTAUX POUR LA CUISINE DEBOUCHE-TUYAUX

Version 6.0

Date d'impression 10/07/2015

Date de révision 08/28/2015

Numéro de la FDS 350000004279

aggravée

comme l'asthme, l'emphysème, la bronchite chronique, etc., peut être plus prédisposées à l'irritation.

3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Les produits chimiques dangereux qui sont présents à des niveaux égaux ou supérieurs aux niveaux à déclarer en vertu de la norme 29 CFR 1910.1200 de l'OSHA ou du Règlement canadien sur les produits contrôlés sont énumérés dans le tableau ci-après :

Nom Chimique	No.-CAS	Pourcentage de poids
Hydroxyde de sodium	1310-73-2	30.00 - 60.00
Nitrate de sodium	7631-99-4	30.00 - 60.00
Aluminium	7429-90-5	1.00 - 5.00

Pour de plus amples renseignements sur les ingrédients présents dans le produit, consulter le site www.whatsinsidescjohnson.com.

4. PREMIERS SECOURS

- Contact avec les yeux : Protéger l'oeil intact. Enlever les lentilles de contact. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 à 20 minutes. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.
- Contact avec la peau : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 à 20 minutes. Faire immédiatement appel à une assistance médicale. Enlever les vêtements et les chaussures contaminés. Laver les vêtements avant de les remettre. Nettoyer méticuleusement les chaussures avant de les réutiliser.
- Inhalation : Transférer la personne à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.
- Ingestion : En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir sauf sur instruction du personnel médical. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyens d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone (CO2), Poudre chimique sèche

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



DRANO® PUISSANCE PROFESSIONNELLE CRISTAUX POUR LA CUISINE DEBOUCHE-TUYAUX

Version 6.0

Date d'impression 10/07/2015

Date de révision 08/28/2015

Numéro de la FDS 350000004279

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité : Eau

Information supplémentaire : Porter une combinaison de protection intégrale et un appareil de protection respiratoire isolant autonome à pression positive. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

Point d'éclair : Note: Non applicable

Limite d'explosivité, inférieure : Note: Donnée non disponible

Limite d'explosivité, supérieure : Note: Donnée non disponible

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles : Porter un équipement de protection individuel.

Précautions pour la protection de l'environnement : En dehors des conditions normales d'utilisation éviter les rejets dans l'environnement.

Méthodes de nettoyage : Balayer et déposer avec une pelle dans des réceptacles appropriés pour l'élimination. Nettoyer les résidus sur le site où le produit s'est répandu.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs, les brouillards de pulvérisation ou les gaz. Équipement de protection individuel, voir section 8. Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. **TENIR LE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE.** Le résidu du produit peut rester sur/dans les conteneurs vides. Utiliser toutes les mêmes précautions pour la manutention du conteneur vide et le résidu que pour la manutention du produit.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



DRANO® PUISSANCE PROFESSIONNELLE CRISTAUX POUR LA CUISINE DEBOUCHE-TUYAUX

Version 6.0

Date d'impression 10/07/2015

Date de révision 08/28/2015

Numéro de la FDS 350000004279

Stockage

Exigences concernant les : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
aires de stockage et les
conteneurs

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

Limites d'exposition professionnelle

Composants	No.-CAS	mg/m3	ppm	Non-standard units	Base
Hydroxyde de sodium	1310-73-2	2 mg/m3	-	-	ACGIH Ceiling
Aluminum	7429-90-5	1 mg/m3	-	-	ACGIH TWA

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire

N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate.
L'émission d'une quantité importante de vapeurs peut être contrôlée au moyen d'une ventilation locale par aspiration ou d'une protection respiratoire.

Protection des mains

: Gants en caoutchouc

Protection des yeux

Porter des lunettes de protection à l'épreuve des projections de produits chimiques.

Protection de la peau et du corps

: Des chaussures ou bottes de protection.

Mesures d'hygiène

: À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver à fond après manipulation.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme : copeaux solide

Couleur : argent Turquoise

Odeur : inodore

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



DRANO® PUISSANCE PROFESSIONNELLE CRISTAUX POUR LA CUISINE DEBOUCHE-TUYAUX

Version 6.0

Date d'impression 10/07/2015

Date de révision 08/28/2015

Numéro de la FDS 350000004279

pH	:	> 12.5
Point de fusion	:	Donnée non disponible
Point d'ébullition	:	Non applicable
Point de congélation	:	Non applicable
Point d'éclair	:	Non applicable
Taux d'évaporation	:	Non applicable
Inflammabilité (solide, gaz)	:	Donnée non disponible
Température d'auto-inflammabilité	:	Donnée non disponible
Limite d'explosivité, inférieure	:	Donnée non disponible
Limite d'explosivité, supérieure	:	Donnée non disponible
Pression de vapeur	:	Non applicable
Densité	:	2.016 g/cm3 Évalué(e)
Hydrosolubilité	:	partiellement soluble
Coefficient de partage: n-octanol/eau	:	Non applicable
Viscosité, dynamique	:	Non applicable
Viscosité, cinématique	:	Non applicable
Densité de vapeur relative	:	Donnée non disponible
Volatile Organic Compounds Total VOC (wt. %)*	:	0.2 % - Des exemptions supplémentaires peuvent s'appliquer *comme défini par les réglementations d'états et fédérales des Etats-Unis pour les produits de consommation

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Conditions à éviter	:	Sources directes de chaleur.
Matières à éviter	:	ATTENTION! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits, Peut libérer des gaz dangereux (chlore).

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



DRANO® PUISSANCE PROFESSIONNELLE CRISTAUX POUR LA CUISINE DEBOUCHE-TUYAUX

Version 6.0

Date d'impression 10/07/2015

Date de révision 08/28/2015

Numéro de la FDS 350000004279

Éviter tout contact avec :
Antirouille.
Ammoniaque

Produits de décomposition dangereux : La décomposition par la chaleur peut provoquer le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

Décomposition thermique : Note: Donnée non disponible

Réactions dangereuses : Stable dans les conditions recommandées de stockage.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë par voie orale : Nocif ou mortel en cas d'ingestion.

Toxicité aiguë par inhalation : Donnée non disponible

Toxicité aiguë par voie cutanée : Donnée non disponible

Effets chroniques

Cancérogénicité : Pas anticipé

Mutagénicité : Donnée non disponible

Effets sur la reproduction : Donnée non disponible

Tératogénicité : Donnée non disponible

Sensibilisation : Donnée non disponible

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Effets écotoxicologiques : Aucun(e) à notre connaissance.

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



DRANO® PUISSANCE PROFESSIONNELLE CRISTAUX POUR LA CUISINE DEBOUCHE-TUYAUX

Version 6.0

Date d'impression 10/07/2015

Date de révision 08/28/2015

Numéro de la FDS 350000004279

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Respecter tout règlement fédéral, provincial, et d'État, et toute ordonnance locale et municipale en vigueur concernant l'élimination.
Consommateur peut jeter le récipient vide dans le détrit, ou réutilisez-le où les équipements existent.

Classification du Déchet : Déchet non dangereux.
RCRA

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport par route

▪ **US DOT (Département des Transports) & Transport de Substances Dangereuses au Canada:**

Nom d'expédition des Nations unies UN 1759 Corrosive Solid, n.o.s. (Sodium hydroxide), 8, II, Ltd. Qty.
||Classe: 8
Numéro ONU 1759
||Groupe d'emballage: II
Note:

Transport maritime

▪ **IMDG:**

Nom d'expédition des Nations unies UN 1759 Corrosive Solid, n.o.s. (Sodium hydroxide), 8, II, Ltd. Qty.
||Classe: 8
Numéro ONU: 1759
||Groupe d'emballage: II
No EMS: F-A, S-B
Note:

Transport aérien

▪ **ICAO/IATA:**

Nom d'expédition des Nations unies UN 1759 Corrosive Solid, n.o.s. (Sodium hydroxide), 8, II, Ltd. Qty.
||Classe: 8
UN/ID No.: UN 1759
||Groupe d'emballage: II
Note: SC Johnson ne transportant généralement pas de produits par avion. Veuillez consulter les Règlements Matières Dangereuses IATA/ICAO pour avoir les instructions détaillées pour le transport aérien de ce produit.

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



DRANO® PUISSANCE PROFESSIONNELLE CRISTAUX POUR LA CUISINE DEBOUCHE-TUYAUX

Version 6.0

Date d'impression 10/07/2015

Date de révision 08/28/2015

Numéro de la FDS 350000004279

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- État actuel de notification : Tous les ingrédients de ce produit sont listés ou exclus du catalogue aux É.-U. Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory (inventaire des substances toxiques)
- État actuel de notification : Tous les ingrédients de ce produit respectent le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.
- Prop. 65 de la Californie : Ce produit n'est pas soumis aux exigences de déclaration de la Proposition 65 de la Californie.
- Règlements du Canada : Ce produit est classé conformément aux critères du règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient toutes les informations requises par le règlement sur les produits contrôlés.

16. AUTRES INFORMATIONS

HMIS Ratings

Santé	3
Inflammabilité	0
Réactivité	1

Codes Pour le NFPA

Santé	3
Feu	0
Réactivité	1
Spécial	-

Cette information est fournie en conformité avec les réglementations de l'administration de sécurité et santé au travail des États-Unis (OSHA), et du Système d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail (SIMDUT) du Canada. L'information fournie est conçue pour les lieux de travail où l'utilisation du produit et la fréquence d'exposition dépasse celle imprimé sur l'étiquette des produits de consommateurs.

Information supplémentaire

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



DRANO® PUISSANCE PROFESSIONNELLE CRISTAUX POUR LA CUISINE DEBOUCHE-TUYAUX

Version 6.0

Date d'impression 10/07/2015

Date de révision 08/28/2015

Numéro de la FDS 350000004279

Ce document a été préparé avec des données dont les sources ont été jugées fiables. Cela ne constitue pas une garantie, expresse ou implicite, sur l'exactitude de l'information donnée aux présentes. Les conditions réelles d'utilisation et de manutention sont indépendantes de la volonté du vendeur. L'utilisateur est responsable de l'appréciation de toute l'information disponible lorsqu'il utilise ce produit à des fins particulières, et de la conformité de cette utilisation aux lois en vigueur (fédérales, provinciales, municipales, etc.).

Préparé par	SC Johnson Global Safety Assessment & Regulatory Affairs (GSARA)
-------------	--