

*BSI*  
*[Signature]*

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ  
Registratura generală  
Nr. 8367  
Data 04. MAR. 2021

## Scrisoare către conducere

În atenția conducerii

### UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ-JUDEȚUL CLUJ

Urmare a încheierii analizei de risc la securitatea fizică pentru Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii, vă comunicăm următoarele:

Prin prisma rezultatului completării grilei de evaluare specifică unităților de tip "**unități de interes public**"- aferente anexei 12 din grilele de evaluare, în totală corespondență cu datele din teren, coeficientul de risc rezultat exprimat prin punctajul procentaj ponderat de **58.950 %** determină încadrarea unității evaluate într-un nivel de **risc acceptabil**, cu condiția aplicării măsurilor de tratare a riscurilor identificate cu respectarea cerințelor grilei de evaluare pentru un obiectiv cu acest domeniu de activitate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.301/2012 și ale Instrucțiunilor MAI nr.9/2013.

Astfel, la data efectuării analizei, implementarea modelului descris în cuprinsul raportului de evaluare determină - pe linia securității fizice - încadrarea în limitele expres prevăzute de legislația în materie.

Recomandăm să se urmărească în permanență eventualele modificări ale legislației, care pot impune ulterior măsuri suplimentare.

Vă aducem la cunoștință că, întru respectarea prevederilor art.4, alin f din Instrucțiunile MAI nr.9/2013, aveți obligația de a revizui analiza de risc la securitatea fizică, astfel:

- cel puțin o data la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității;
- în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
- în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate al unității.

Expert evaluare risc securitatea fizică  
Blaga Mihai Gheorghe



urp.  
05.03.2021 *[Signature]*

J. Coman,

T. Ciortea,

S. Fabian,

G. Rotaru,

*Analiză, concluzii*

	<b>SC BGM EVAL SRL</b> Corunca, Nr. 431, jud. Mures J26/229/2016 C.I.F: 30981904 TEL: 0744386907 FAX:0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 242115 e-mail: <a href="mailto:office@expertevaluarerisc.ro">office@expertevaluarerisc.ro</a> <a href="http://www.expertevaluarerisc.ro">www.expertevaluarerisc.ro</a>	EDITIA 1 REVIZIA 0  <b>CONFIDENTIAL</b>	<b>UNITATEA ANALIZATA</b>  <b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b>  Câmpia Turzii, jud. Cluj
---	---	--	---

## Raportul de evaluare și propuneri de tratare a riscului la securitatea fizică în cadrul

### Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii

**Societate prestatoare: BGM EVAL**

**Nr. Înreg. Doc.: 261 / 22-02-2021**

**Evaluator risc securitate fizică:**

**Blaga Mihai Gheorghe** .....

**Nr. Înreg. R.N.E.R.S.F: 589**

**Reprezentant legal:**

**Blaga Mihai Gheorghe** .....



**Asumat beneficiar**

**Nr.**

**8367** / **04. MAR. 2021**

**Reprezentant:**

**Alin Tișe** .....

	<b>SC BGM EVAL SRL</b> Corunca, Nr. 431, jud. Mures J26/229/2016 C.I.F: 30981904 TEL: 0744386907 FAX:0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 242115 e-mail: <a href="mailto:office@expertevaluarerisc.ro">office@expertevaluarerisc.ro</a> <a href="http://www.expertevaluarerisc.ro">www.expertevaluarerisc.ro</a>	EDITIA 1 REVIZIA 0  <b>CONFIDENTIAL</b>	<b>UNITATEA ANALIZATA</b>  <b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b>  Câmpia Turzii, jud. Cluj
---	---	--	---

### Cuprins:

- Cap. 1. Nominalizarea unității, obiectul de activitate și tipul evaluării
  - 1.1 Denumirea și datele de identificare ale obiectivului evaluat
  - 1.2 Scop
  - 1.3 Reglementări și normative
  - 1.4 Termeni și definiții
  - 1.5 Date generale referitoare la obiectiv
- Cap. 2. Amplasarea geografică a unității, vecinătăți, căi de acces, alți factori externi cu impact asupra activității unității
- Cap. 3. Cadrul organizațional intern, politici și responsabilități privind securitatea fizică
  - 3.1 Descrierea obiectivului
  - 3.2 Documente aferente sistemului de securitate
  - 3.3 Aspecte funcționale
  - 3.4 Măsuri de securitate existente în obiectiv
  - 3.5 Subcontractori pentru servicii de securitate
- Cap. 4. Sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele și cauzele riscului identificate pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și activității
  - 4.1 Stabilirea contextului
  - 4.2 Încadrarea unității
  - 4.3 Stabilirea activelor relevante
  - 4.4 Analiza de impact
  - 4.5 Zonarea obiectivului
  - 4.6 Sursele de amenințare
  - 4.7 Determinarea și evaluarea amenințărilor la adresa activelor relevante
  - 4.8 Enumerarea riscurilor la securitatea fizică
- Cap. 5. Analizarea riscurilor identificate
  - 5.1 Scenariile de amenințare
  - 5.2 Determinarea indicilor de risc
- Cap. 6. Estimarea riscurilor la securitate fizică
- Cap. 7. Stabilirea cerințelor, măsurilor și mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic și operațional
- Cap. 8. Estimarea costurilor de securitate în funcție de măsurile de securitate propuse și nivelul de risc asumat
- Cap. 9. Concluzii

	<b>SC BGM EVAL SRL</b> Cornica, Nr. 431, jud. Mures J26/229/2016 C.I.F: 30981904 TEL: 0744386907 FAX: 0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 242115 e-mail: <a href="mailto:office@expertevaluare risc.ro">office@expertevaluare risc.ro</a> <a href="http://www.expertevaluare risc.ro">www.expertevaluare risc.ro</a>	EDITIA 1 REVIZIA 0  <b>CONFIDENTIAL</b>	<b>UNITATEA ANALIZATA</b>  <b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b>  Câmpia Turzii, jud. Cluj
---	--	--	---

## Cap. 1. Nominalizarea unității, obiectul de activitate și tipul evaluării

### 1.1 Denumirea și datele de identificare ale obiectivului evaluat

Prezentul raport de analiză de risc la securitatea fizică este efectuat pentru obiectivul **Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii**.

Datele de identificare a obiectivului:

- Adresa: Câmpia Turzii, Cluj.
- Telefon: 0372640060.
- Email: [cjc@cjcluj.ro](mailto:cjc@cjcluj.ro).
- Reprezentant: Alin Tișe.
- CIF: 4288110.

### 1.2 Scop

Analiza riscurilor la securitatea fizică constituie documentul de fundamentare a măsurilor de securitate adoptate de companie / unitate și, implicit, a planului de pază, a proiectului sistemului de securitate și a procedurilor de securitate aferente unității respective, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, a HG nr. 301/2012 și a HG nr. 1002/2015.

În conformitate cu HG nr. 301/2012, HG nr. 1002/2015 și Instrucțiunile MI nr. 9/2013, analiza riscurilor se aplică fiecărei unități și se are în vedere fiecare categorie de active relevante pentru unitatea respectivă.

Elaborarea analizei riscurilor are în vedere aspectele de conformitate cu reglementările menționate mai sus și cu alte reglementări care tratează aspecte de securitate fizică, inclusiv sub aspectul respectării tuturor prescripțiilor aplicabile unității

**Tipul evaluării: evaluare inițială.**

### 1.3 Reglementări și normative

Prezenta metodologie este aliniată cu următoarele reglementări și normative:

- Legea nr. 333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și modificările aduse prin Legea nr. 9/2007, Legea 40/2010;
- H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
- H.G. nr. 1002/2015 pentru modificarea și completarea HG 301/2012 pentru aprobare Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
- SR ISO/IEC 31000 Managementul riscului; SR ISO/IEC 31010 Tehnici de analiză a riscului.

### 1.4 Termeni și definiții

**securitate fizică**

starea de fapt în care riscul determinat de factorii de amenințare și vulnerabilitățile care pot pune în pericol

	<b>SC BGM EVAL SRL</b> Corunca, Nr. 431, jud. Mures J26/229/2016 C.L.F: 30981904 TEL: 0744386907 FAX:0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 242115 e-mail: <a href="mailto:office@expertevaluare risc.ro">office@expertevaluare risc.ro</a> <a href="http://www.expertevaluare risc.ro">www.expertevaluare risc.ro</a>	EDITIA 1 REVIZIA 0  <b>CONFIDENTIAL</b>	<b>UNITATEA ANALIZATA</b>  <b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b>  Câmpia Turzii, jud. Cluj
---	---	--	---

viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deținute de unități, se situează la un nivel acceptabil;

#### **amenințare**

factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unități prin acte sau fapte ce creează dezechilibre ori instabilități și generează stări de pericol asupra vieții, integrității corporale sau libertății persoanelor ori valorilor deținute;

#### **vulnerabilitate**

caracteristica de ordin fizic-arhitectural și operațional a unei entități, prin care aceasta este expusă distrugerii, agresiunii ori disfuncționalității în fața unei amenințări.

#### **analiza de risc la securitatea fizică**

activitate desfășurată pentru a identifica amenințările și vulnerabilitățile care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deținute de unități, în scopul determinării impactului și evaluării riscurilor de securitate și în baza careia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;

#### **incident de securitate**

eveniment produs, având o evoluție necontrolată, care generează consecințe nedorite asupra persoanelor și/sau valorilor și/sau activităților în cadrul unei unități și care necesită o acțiune imediată pentru restabilirea situației anterioare;

#### **măsura de securitate**

componenta de baza a unei soluții de securitate, corespunzătoare uneia sau mai multor amenințări și vulnerabilități identificate conform analizei de risc și care are ca scop reducerea riscurilor asociate;

#### **mecanisme de securitate**

soluții care cuprind mai multe măsuri de securitate, care funcționează conform unor scenarii predefinite, pentru securizarea unuia sau mai multor obiective, atunci când sunt amplasate în același perimetru;

#### **sistem de securitate**

ansamblu integrat de măsuri organizatorice, tehnice și procedurale care are scop obținerea securității fizice pentru o organizație sau obiectiv;

#### **parametri interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității**

reprezintă contextul care poate cuprinde, dar nu se limitează la:

- 1 mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural și concurențial, la nivel internațional, național, regional sau local;
- 2 factorii cheie și tendințele cu impact asupra obiectivelor organizației;
- 3 relațiile cu părțile interesate, percepțiile și valorile acestora.

#### **risc**

efectul incertitudinii asupra realizării obiectivelor

#### **managementul riscului**

	<b>SC BGM EVAL SRL</b> Comina, Nr. 431, jud. Mures J26/229/2016 C.I.F: 30981904 TEL: 0744386907 FAX: 0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 242115 e-mail: <a href="mailto:office@expertevaluarerisc.ro">office@expertevaluarerisc.ro</a> <a href="http://www.expertevaluarerisc.ro">www.expertevaluarerisc.ro</a>	EDITIA 1 REVIZIA 0  <b>CONFIDENTIAL</b>	<b>UNITATEA ANALIZATA</b>  <b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b>  Câmpia Turzii, jud. Cluj
---	---	--	---

activități coordonate pentru a direcționa și a controla o organizație în ceea ce privește riscul

**politica referitoare la managementul riscului**

declarația cu privire la intențiile și orientările generale ale unei organizații referitoare la managementul riscului

**proces de management al riscului**

aplicarea sistematică a politicilor, procedurilor și practicilor de management la activitățile de comunicare, de consultare, de stabilire a contextului, precum și la identificarea, analiza, evaluarea, tratarea, monitorizarea și revizuirea riscului

**parte interesată**

persoana sau organizație care poate afecta, poate să fie afectată, sau se poate simți afectată de o decizie sau de o activitate

**percepția riscului**

punctul de vedere al părții interesate asupra unui risc

**stabilirea contextului**

definirea parametrilor interni și externi care urmează să fie luați în considerare în managementul riscurilor, precum și determinarea domeniului de aplicare și a criteriilor de risc pentru politica referitoare la managementul riscului

**criterii de risc**

termenii de referință față de care este evaluată semnificația unui risc

**evaluarea riscului**

proces global care cuprinde identificarea riscului, analiza riscului și estimarea riscului

**identificarea riscului**

proces de descoperire, recunoaștere și descriere a riscurilor

**descriere a riscului**

prezentare structurată a riscului ce conține de obicei patru elemente: surse, evenimente, cauze și consecințe

**sursa riscului**

element care, singur sau în combinație cu altele, are potențialul intrinsec de a produce un risc

**eveniment**

aparitie sau modificare a unui anumit set de împrejurări

**proprietarul riscului**

persoană sau entitate cu responsabilitatea și autoritatea de a gestiona un risc

**analiza riscului**

procesul de înțelegere a naturii riscului și de determinare a nivelului de risc

**plauzibilitate**

 <p><b>EVALUARE RISC</b> IR.GATEVAL.SRL</p>	<p><b>SC BGM EVAL SRL</b> Comuna, Nr. 431, jud. Mures J26/229/2016 C.I.F: 30981904 TEL: 0744386907 FAX:0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 242115 e-mail: <a href="mailto:office@expertevaluarerisc.ro">office@expertevaluarerisc.ro</a> <a href="http://www.expertevaluarerisc.ro">www.expertevaluarerisc.ro</a></p>	<p>EDITIA 1 REVIZIA 0</p> <p><b>CONFIDENTIAL</b></p>	<p>UNITATEA ANALIZATA</p> <p><b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b></p> <p>Câmpia Turzii, jud. Cluj</p>
--	--	--	---

posibilitatea ca ceva sa se întâmple

**consecință**

efectul unui eveniment care afecteaza obiectivele

**vulnerabilitate**

caracteristică de ordin fizic - arhitectural și operational a unei entități, prin care aceasta este supusă distrugerii, agresiunii ori disfuncționalității în fața unei amenințări

**matrice de risc**

instrument pentru clasificarea și afisarea riscurilor, prin definirea categoriilor de consecințe și de plauzibilități

**nivel de risc**

mărimea unui risc sau a unei combinații de riscuri, exprimată în termeni de combinație a consecințelor și a plauzibilității acestora

**estimarea riscului**

procesul de comparare a rezultatelor analizei riscului cu criteriile de risc pentru a determina dacă riscul și / sau marimea acestuia sunt acceptabile sau tolerabile

**acceptarea riscului**

decizie în cunoștință de cauza de asumare a unui anumit risc

**tratarea riscului**

proces de modificare a riscului

*NOTA 1 - Tratarea riscului poate include:*

- *evitarea riscului prin luarea deciziei de a nu începe sau de a nu continua activitatea care generează riscul;*
- *asumarea sau creșterea riscului pentru a urmări o oportunitate;*
- *îndepartarea sursei de risc;*
- *modificarea plauzibilității;*
- *modificarea consecințelor;*
- *partajarea riscului cu o altă parte sau părți (inclusiv contracte și finanțare a riscului); și*
- *menținerea riscului printr-o decizie argumentată.*

**mijloc de control**

măsura care modifică riscul

*NOTA 2 - Mijlocul de control include orice proces, politică, dispozitiv, practică sau alte acțiuni care modifică riscul.*

**evitarea riscului**

decizie argumentată de a nu fi implicat în, sau de a se retrage dintr-o activitate pentru a nu fi expus la un

	<b>SC BGM EVAL SRL</b> Corunca, Nr 431, jud. Mures J26/229/2016 C.I.F: 30981904 TEL: 0744386907 FAX:0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 242115 e-mail: <a href="mailto:office@expertevaluare.risc.ro">office@expertevaluare.risc.ro</a> <a href="http://www.expertevaluare.risc.ro">www.expertevaluare.risc.ro</a>	EDITIA 1 REVIZIA 0  <b>CONFIDENTIAL</b>	<b>UNITATEA ANALIZATA</b>  <b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b>  Câmpia Turzii, jud. Cluj
---	--	--	---

anumit risc

**partajarea riscului**

forma de tratare a riscului care implică distribuirea consimțită a riscului cu alte părți

**finanțarea riscului**

forma de tratare a riscului care implică acorduri pentru situații neprevăzute referitoare la furnizarea de fonduri pentru a face față sau a modifica eventualele consecințe financiare

**reținerea riscului**

acceptarea câștigurilor sau pierderilor potențiale rezultate dintr-un anumit risc

**risc rezidual**

riscul rămas după tratarea riscului

**reziliența**

capacitatea de adaptare a unei organizații într-un mediu complex și în schimbare

**activ**

reprezintă tot ceea ce este relevant pentru companie / obiectiv din punctul de vedere al reglementărilor de securitate

**1.5 Date generale referitoare la obiectiv**

Evaluarea riscurilor la securitatea fizică la Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii are ca scop încadrarea în prevederile HG nr. 301/2012 și HG nr.1002/2015. Se urmărește, de asemenea, identificarea și evaluarea amenințărilor și vulnerabilităților care pot conduce la riscuri inacceptabile, precum și măsurile de securitate care pot determina reducerea acestor riscuri în contextul organizatoric, strategic și bugetar al Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii.

Unitatea analizată reprezintă un depozit de deșeuri închis, amplasat în satul localitatea Câmpia Turzii. Depozitul de deșeuri este organizat sub forma unei movile de pământ, și este îngrădită perimetral). În unitate nu își desfășoară activitatea angajați, și nu este destinată vizitării de către public. .

Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii se încadrează în categoria : **Unități de interes public.**

Obiectul principal de activitate este: **Depozit de deșeuri.**

	<p>SC BGM EVAL SRL  Corunca, Nr. 431, jud. Mures  J26/229/2016 C.I.F: 30981904  TEL: 0744386907 FAX: 0265-256144  Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589  Cod cor: 242115  e-mail: <a href="mailto:office@expertevaluarerisc.ro">office@expertevaluarerisc.ro</a>  <a href="http://www.expertevaluarerisc.ro">www.expertevaluarerisc.ro</a></p>	<p>EDITIA 1  REVIZIA 0</p> <p><b>CONFIDENTIAL</b></p>	<p>UNITATEA ANALIZATA</p> <p><b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b></p> <p>Câmpia Turzii, jud. Cluj</p>
---	--	---	---

## Cap. 2. Amplasarea geografică a unității, vecinătăți, căi de acces, alți factori externi cu impact asupra activității unității

Obiectivul Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii este amplasat în Câmpia Turzii, Cluj,



Amplasare zonala

**Descrierea vecinătăților obiectivului:** În raport cu zona de acces în unitate, aceasta se învecinează la Nord cu spațiu verde și râul Aries, la Sud cu drum acces și teren viran, la Est cu societate comercială, la Vest cu teren viran. Unitatea este situată în partea nordică a localității Câmpia Turzii. Unitatea este situată într-o zonă cu trafic redus de persoane și auto.

### Caracteristicile vecinătăților obiectivului:

Criminalitate caracteristică zonală: unitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată.

Criminalitate caracteristică locală: comună/oraș/municipiu/sector cu o rată a criminalității ridicată.

Accesibilitate: posibilitate de disimulare/fugă rapidă.

Vecinătăți: spații comerciale fără pază.

Caracteristici locale exterioare: zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus.

## Cap. 3. Cadrul organizațional intern, politici și responsabilități privind securitatea fizică

### 3.1 Descrierea obiectivului

#### Descrierea structurii obiectivului:

Unitatea este amenajată sub forma unei movile de pământ, și este îngrădită perimetral cu un gard din plasă de sârmă, pe stâlpi metalici. Gardul are o înălțime de aproximativ 200 cm. Accesul în interiorul unității se face pe două porți din plasă de sârmă pe cadru metalic.

Unitatea este amplasată sub forma unei movile și este formată din masa de deșeuri acoperită, cu mai multe straturi de etanșare pentru asigurarea drenării corespunzătoare a apei din precipitațiile deasupra barierei etanșe în condițiile menținerii stabilității sistemului de acoperire pentru drenajul gazului de depozit. Pe suprafața unității există mai multe canale pentru captarea gazelor care duc în zona sudică a unității, unde este amplasată stația pentru arderea biogazului rezultat în urma fermentării deșeurilor. În apropierea stației este amplasat postul de pază al unității.

#### Caracteristicile structurii obiectivului:

Protecție suprafețe vitrate: suprafețe vitrate necertificate.

Tâmplărie, uși și ferestre din elemente constructive necertificate.


Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie: alte materiale de construcție.

Amplasare și dotare: unitatea nu depozitează valori.

Protecție bunuri expuse: unitatea nu expune bunuri pentru comercializare/vizionare.



Poarta acces



Container paza



Conducte colectare biogaz



Statie ardere biogaz



Generator

	<b>SC BGM EVAL SRL</b> Corunca, Nr. 431, jud. Mures J26/229/2016 C.I.F: 30981904 TEL: 0744386907 FAX:0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 242115 e-mail: <a href="mailto:office@expertevaluarerisc.ro">office@expertevaluarerisc.ro</a> <a href="http://www.expertevaluarerisc.ro">www.expertevaluarerisc.ro</a>	EDITIA 1 REVIZIA 0  <b>CONFIDENTIAL</b>	<b>UNITATEA ANALIZATA</b>  <b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b>  Câmpia Turzii, jud. Cluj
---	---	--	---

Schița obiectivului este prezentată în figură următoare.



**Tipul de proprietate asupra obiectivului:** Unitatea este în proprietatea Consiliului Județean Cluj.

**Principalele activități desfășurate în obiectiv sunt:**

- în unitate nu se desfășoară activități;

### 3.2 Documente aferente sistemului de securitate

Unitatea nu are sisteme de securitate instalate.

### 3.3 Aspecte funcționale

În unitatea analizată au fost identificate următoarele zone funcționale: zona perimetrală, zona de acces în unitate, zona



**Imagine latura nordica**



**Imagine zona acces latura sudica**

	<b>SC BGM EVAL SRL</b> Cornuța, Nr. 431, jud. Mureș J26/229/2016 C.I.F: 30981904 TEL: 0744386907 FAX: 0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 242115 e-mail: <a href="mailto:office@expertevaluarerisc.ro">office@expertevaluarerisc.ro</a> <a href="http://www.expertevaluarerisc.ro">www.expertevaluarerisc.ro</a>	EDITIA 1 REVIZIA 0  <b>CONFIDENTIAL</b>	<b>UNITATEA ANALIZATA</b>  <b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b>  Câmpia Turzii, jud. Cluj
---	--	--	---

depozitare deșeuri (închisă). Perimetrul unității analizate este reprezentat de linia fizică a unității, respectiv gardul acesteia. Accesul în unitate se face prin intermediul a două porți de acces, una care permite accesul pe suprafața acoperită a depozitului de deșeuri și una care permite accesul în zona de ardere biogaz și a postului de pază. Unitatea nu este destinată vizitării de către public, prin urmare porțile de acces sunt închise în permanență. Zona de depozitare deșeuri este amplasată sub forma unei movile de pământ, înconjurată de drum care permite accesul auto. Unitatea nu are angajați proprii care să desfășoare activitate în incinta unității.



Imagine latura sudica

Principalele caracteristici funcționale ale obiectivului sunt:

Existența procedurilor de lucru de securitate: proceduri existente.

Întreruperi alimentare energie electrică: ups / generator alimentare echipamente securitate și comunicații.

### 3.4 Măsurile de securitate existente în obiectiv

Descrierea generală a măsurilor de securitate din obiectiv: În urma vizitei efectuate în data de 17.02.2021 și în baza documentelor prezentate de către conducerea unității analizate s-au constatat existența măsurilor de securitate tehnice, de tipul serviciilor și procedurale după cum sunt descrise în continuare. În unitate nu este instalat subsistem de detecție la efracție și nici un subsistem de televiziune cu circuit închis. În unitate este implementat un dispozitiv de pază umană permanentă, asigurat de societatea SC Nera Mureșan SRL. Agentul de securitate asigură accesul controlat în incinta perimetrului unității și siguranța dispozitivelor de colectare-ardere biogaz. În unitate este asigurat iluminatul de securitate, în zona frontală și de acces (partea sudică și sud-estică). Poartile de acces sunt prevăzute cu lacăte metalice. Continuitatea alimentării cu energie electrică a dispozitivelor de ardere biogaz este asigurată de un generator, amplasat lângă postul de pază.

Principalele caracteristici ale măsurilor de securitate existente în obiectiv:

Obiectivul beneficiază de:

- Obiectivul beneficiază de pază umană

Obiectivul nu beneficiază de:

- Detecția pătrunderii prin efracție
- Posibilitate semnalizare stare pericol personal
- Conectare dispecerat monitorizare permanentă
- Supraveghere video
- Stocare imagini video pentru 20 zile
- Calitate imagini care permite recunoașterea clienților
- Intervenție prin personal specializat

Pază: permanentă.

### 3.5 Subcontractori pentru servicii de securitate

Serviciile de pază, monitorizare, intervenție, instalare și mentenanță a sistemelor de securitate sunt:

- Obiectivul dispune de paza asigurată de NERA MURESAN SECURITY SRL

	<b>SC BGM EVAL SRL</b> Cornina, Nr. 431, jud. Mures J26/229/2016 C.I.F: 30981904 TEL: 0744386907 FAX:0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 242115 e-mail: <a href="mailto:office@expertevaluarerisc.ro">office@expertevaluarerisc.ro</a> <a href="http://www.expertevaluarerisc.ro">www.expertevaluarerisc.ro</a>	EDITIA 1 REVIZIA 0  <b>CONFIDENTIAL</b>	<b>UNITATEA ANALIZATA</b>  <b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b>  Câmpia Turzii, jud. Cluj
---	---	--	---

## Cap. 4. Sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele și cauzele riscului identificate pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și activității

### 4.1 Stabilirea contextului

Pentru stabilirea contextului:

1. Au fost purtate discuții cu reprezentantul obiectivului Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii : Alin Tișe .
2. A fost elaborat un chestionar de culegere a datelor care a fost transmis responsabililor de unități.
3. Au fost efectuate verificări și au fost culese date din unitate, informațiile fiind completate împreună cu reprezentanții beneficiarului în formularul chestionar.
4. Au fost consultate următoarele documentele:
  - CUI
  - Extrase CF
  - Plan unitate

#### 5. Acorduri tehnice:

Nu s-au pus la dispoziția evaluatorului de risc acorduri tehnice privind clasa de rezistență la efracție a diferitelor elemente/componente de structură și de securitate existente în unitate.

A fost analizat istoricul incidentelor pe ultimele două semestre. În evidențele obiectivului: În unitatea analizată nu au fost înregistrate evenimente de natura securității fizice în ultimele 2 semestre.

În zona de dispunere a obiectivului nu se află unități sau obiective cu caracter deosebit (pericol poluare chimică sau sonică, pericol de explozie, cu grad ridicat de risc etc.).

### 4.2 Încadrarea unității

Obiectivul Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii se încadrează, din punctul de vedere al reglementarilor în vigoare, în categoria:

**Unități de interes public**

### 4.3 Stabilirea activelor relevante

În urma aplicării prevederilor metodologiei de analiză a riscurilor la securitatea fizică au fost identificate 4 active; următoarele active sunt considerate relevante:

- agent securitate
- echipamente ardere biogaz

 <p><b>EVALUARE RISC</b> BGM EVAL SRL</p>	<p><b>SC BGM EVAL SRL</b> Corunca, Nr. 431, jud. Mures J26/229/2016 C.I.F: 30981904 TEL: 0744386907 FAX:0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 242115 e-mail: <a href="mailto:office@expertevaluare.risc.ro">office@expertevaluare.risc.ro</a> <a href="http://www.expertevaluare.risc.ro">www.expertevaluare.risc.ro</a></p>	<p>EDITIA 1 REVIZIA 0</p> <p><b>CONFIDENTIAL</b></p>	<p>UNITATEA ANALIZATA</p> <p><b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b></p> <p>Câmpia Turzii, jud. Cluj</p>
--	---	--	---

- generator
- perimetru-gard

#### 4.4 Analiza de impact

Analiza de impact a fost realizată pe baza criteriilor de determinare a valorii activelor relevante pentru Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii, prezentate mai jos:

Nivel	Nesemnificativ	Minor	Moderat	Major	Catastrofic
Criteriu	A	B	C	D	E
Afectarea sănătății și/sau vieții angajaților, clienților	Nu afectează sănătatea și/sau viața angajaților sau a clienților	Afectarea ușoară a sănătății uneia sau mai multor persoane (este suficientă intervenția personalului medical al unității)	Afectarea sănătății angajaților sau clienților fiind necesară intervenția personalului medical de specialitate	Afectarea gravă a sănătății angajaților sau clienților (rănire, intoxicare, spitalizare etc.)	Provocarea decesului angajaților și/sau al clienților
Pierderi legate de întreruperea funcționării	Nu afectează funcționarea în niciun fel	Nu afectează funcționarea datorită rezervelor care intră automat în flux	Nu afectează funcționarea dar reduce drastic nivelul de redundanță și siguranță	Întreruperea de scurtă durată a funcționării (max. 2 ore); poate fi soluționat în timpul respectiv prin resursele interne ale unității	Întreruperea pentru mai mult de 2 ore a funcționării
Pierdere financiară directă	Sub 7.500 Euro	Între 7.501 și 37.500 Euro	Între 37.501 și 150.000 Euro	Între 150001 și 1.500.000 Euro	Peste 1.500.000 Euro
Pierdere financiară indirectă	Nesemnificativă	Minoră	Moderată	Majoră	Critică, poate conduce la incapacitate de funcționare
Redundanță/du rata de	Există redundanță sau	Activul poate fi înlocuit	Activul poate fi înlocuit în	Înlocuirea activului se	Nu există redundanță iar

	<b>SC BGM EVAL SRL</b> Corunca, Nr. 431, jud. Mures J26/229/2016 C.I.F: 30981904 TEL: 0744386907 FAX:0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 242115 e-mail: <a href="mailto:office@expertevaluarerisc.ro">office@expertevaluarerisc.ro</a> <a href="http://www.expertevaluarerisc.ro">www.expertevaluarerisc.ro</a>	EDITIA 1 REVIZIA 0  <b>CONFIDENTIAL</b>	<b>UNITATEA ANALIZATA</b>  <b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b>  Câmpia Turzii, jud. Cluj
---	---	--	---

Înlocuire a activului	nu este necesară înlocuirea	imediat (max. 24h)	termen de câteva zile	poate face într-un interval de câteva săptămâni	Înlocuirea activului este inaplicabilă
Afectarea imaginii companiei	Fără econ	Articol în media locală	Articol în media locală și investigație a autorităților locale	Articol în media națională și investigații ale autorităților locale	Subiect de media de interes pe o perioadă de cel puțin 3 zile și/sau investigație a autorităților centrale
Pierdere clienți	Nu există	Sub 2%	între 2 și 5%	între 5 și 10%	Peste 10%
Afectarea conformității cu prevederile legale, contractuale etc.	Nu afectează	Posibil de remediat în timp util pentru a se evita o penalitate	Amenda, plata daune etc. sub 10.000 lei	Penalitati între 10.001 și 100.000 lei sau contravenție	Penalități mai mari de 100.001 lei sau infracțiune

#### 4.5 Zonarea obiectivului

În conformitate cu legislația în vigoare și standardele operaționale și de securitate ale UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - JUDETUL CLUJ, se evidențiază următoarele zone:

Zona	Descriere
Zona de acces în unitate	Locul amenajat cu elemente de închidere nestructurale destinate intrării sau ieșirii persoanelor
Zona perimetrală	Linia fizică a construcției, constituită din elemente fixe sau mobile, cum ar fi: pereți, vitraje sau ferestre
Zona ardere biogaz	Statie ardere biogaz
Post de paza	Zona in care este amplasat postul de paza

	<b>SC BGM EVAL SRL</b> Corunca, Nr. 431, jud. Mures J26/229/2016 C.I.F: 30981904 TEL: 0744386907 FAX:0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 342115 e-mail: <a href="mailto:office@experthevaluare.risc.ro">office@experthevaluare.risc.ro</a> <a href="http://www.experthevaluare.risc.ro">www.experthevaluare.risc.ro</a>	EDIȚIA 1 REVIZIA 0  <b>CONFIDENTIAL</b>	<b>UNITATEA ANALIZATA</b>  <b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b>  Câmpia Turzii, jud. Cluj
---	---	--	---

#### 4.6 Sursele de amenințare

Au fost evaluate amenințările pornind de la sursele din lista inclusă în metodologia de evaluare a riscurilor la securitatea fizică, fiind considerate relevante:

- grupuri turbulente
- vandal

#### 4.7 Determinarea și evaluarea amenințărilor la adresa activelor relevante

În Anexa 1 Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii - Active relevante: evaluare impact și surse de amenințare sunt asociate sursele de amenințare relevante cu activele relevante.

Pentru fiecare sursă de amenințare au fost reținute amenințările posibile și au fost evaluate scenariile de acces fizic necesar a fi parcurse pentru desfășurarea atacului / acțiunii adverse.

Principalele considerații privind sursele de amenințare includ:

- Unitatea este situată în județul Cluj care are un coeficient de criminalitate ridicat, în Câmpia Turzii, care are un coeficient de criminalitate ridicat;
- Unitatea deține numerar;
  - o Depozitare numerar (noaptea): Nu se depoziteaza numerar
  - o Nivel mediu operațiuni cash/zi: Nu se tranzactioneaza numerar
- Caracteristici locale exterioare: Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus;
- Accesibilitate: Posibilitate de disimulare/fugă rapidă.

#### 4.8 Enunțarea riscurilor la securitatea fizică

Riscurile la securitatea fizică au fost identificate prin asocierea activelor relevante cu amenințările generate de sursele de amenințări relevante, iar enunțarea riscurilor respective a fost consemnată prin trei coloane în tabelul riscurilor de securitate fizică din Anexa 2: Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii - Tabelul riscurilor de securitate fizică și anume: 'Denumire risc', 'Descriere risc', 'Cauzele riscului'.

	<b>SC BGM EVAL SRL</b> Comina, Nr. 431, jud. Mures J26/229/2016 C.I.F: 30981904 TEL: 0744386907 FAX:0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 242115 e-mail: <a href="mailto:office@expertevaluarerisc.ro">office@expertevaluarerisc.ro</a> <a href="http://www.expertevaluarerisc.ro">www.expertevaluarerisc.ro</a>	EDITIA 1 REVIZIA 0  <b>CONFIDENTIAL</b>	<b>UNITATEA ANALIZATA</b>  <b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b>  Câmpia Turzii, jud. Cluj
---	--	--	---

## Cap. 5. Analizarea riscurilor identificate

### 5.1 Scenariile de amenințare

Pomind de la activele relevante, zonele de risc în care acestea sunt amplasate, sursele de amenințare relevante și vulnerabilitățile constatăte, apreciem ca plauzibile următoarele scenarii de amenințare:

- Scenariu de 'LOVIREA SI ALTE VIOLENTE Art.193-196 Ncp' asupra 'agent securitate'
- Scenariu de 'VANDALIZARE' asupra 'echipamente ardere biogaz'
- Scenariu de 'VANDALIZARE' asupra 'generator'
- Scenariu de 'VANDALIZARE' asupra 'perimetru-gard'

### 5.2 Determinarea indicilor de risc

În tabelul riscurilor la securitatea fizică sunt enunțate principalele riscuri de securitate fizică și sunt determinați indicii acestora în baza schemei de determinare a nivelului riscului de securitate fizică din cadrul Metodologiei privind analiza riscurilor de securitate fizică.

Indicele de plauzibilitate a fost determinat prin formula:

$$R=P*I \text{ iar } P=F*V \text{ unde:}$$

P = plauzibilitate

F = frecvența atacurilor estimată după scala din Tabelul 2

**Tabelul 2 Scala de frecvență**

Indicatori	Scor	Descriere
- este probabil să nu apară niciodată - frecvența mai mică decât o dată la 20 ani	1	improbabil
- poate apărea doar în circumstanțe profesionale excepționale - nu este de așteptat să se întâmple - nu a fost semnalat în domeniul de activitate - frecvența mai mică de o dată la 10 ani	2	foarte puțin probabil
- ar putea apărea în anumite circumstanțe profesionale - se poate întâmpla ocazional - s-a întâmplat în domeniul de activitate - cel puțin o dată în intervalul de 5 ani	3	posibil
- va apărea probabil în multe circumstanțe profesionale - se va întâmpla probabil, dar nu va reprezenta o problemă	4	probabil

	<b>SC BGM EVAL SRL</b> Comina, Nr. 431, jud. Mures J26/229/2016 C.I.F: 30981904 TEL: 0744386907 FAX:0263-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 242115 e-mail: <a href="mailto:office@expertevaluarerisc.ro">office@expertevaluarerisc.ro</a> <a href="http://www.expertevaluarerisc.ro">www.expertevaluarerisc.ro</a>	EDITIA 1 REVIZIA 0  <b>CONFIDENTIAL</b>	<b>UNITATEA ANALIZATA</b>  <b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b>  Câmpia Turzii, jud. Cluj

persistentă pentru domeniul de activitate - s-a mai întâmplat în trecut - cei puțin o dată într-un interval de 2 ani		
- este de așteptat să apară în majoritatea circumstanțelor profesionale - se va întâmpla, eventual frecvent - iminent - frecvența mai mare decât o dată în fiecare an	5	aproape sigur

V = coeficient de vulnerabilitate (apreciat de evaluator în urma analizei de securitate) într-o scala de valori întregi de la 1 (invulnerabil, s-au aplicat toate măsurile recomandate de cele mai bune practici) la 5 (total vulnerabil, nu sunt aplicate masuri de securitate).

**Nota:** relația dintre variabilele P, F, V este de tipul  $P = \sqrt[3]{F \cdot V}$

În Anexa 2 a fost introdusă coloana măsuri de securitate existente care justifică pentru fiecare dintre riscurile identificate, modalitatea prin care măsurile de securitate existente controlează riscul respectiv. În acest sens pot fi bine evidențiate atât frecvența estimată a amenințărilor cât și nivelul de control (sau nivelul de vulnerabilitate) care face ca riscul să rămână în limite acceptabile.

Indicii de risc au fost calculați în conformitate cu Tabelul 3.

**Tabelul 3 Schema de determinare a indicelui riscului de securitate fizică**

Plauzibilitate (P)		Impact (I)		Risc (R=f(P, I))	
1	improbabil	A	nesemnificativ		
2	foarte puțin probabil	B	minor	Minor	1A, 2A, 3A, 1B, 2B
3	posibil	C	moderat	Moderat	4A, 5A, 3B, 4B, 1C, 2C, 3C, 1D
4	probabil	D	major	Ridicat	5B, 4C, 5C, 2D, 3D, 4D, 1E, 2E
5	aproape sigur	E	foarte semnificativ	Critic	5D, 3E, 4E, 5E

	<b>SC BGM EVAL SRL</b> Cornuța, Nr. 431, jud. Mureș J26/229/2016 C.I.F: 30981904 TEL.: 0744386907 FAX:0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 242115 e-mail: <a href="mailto:office@expertevaluarerisc.ro">office@expertevaluarerisc.ro</a> <a href="http://www.expertevaluarerisc.ro">www.expertevaluarerisc.ro</a>	EDITIA 1 REVIZIA 0  <b>CONFIDENTIAL</b>	<b>UNITATEA ANALIZATA</b>  <b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b>  Câmpia Turzii, jud. Cluj
---	--	--	---

În urma evaluării indicilor de risc a fost completat tabelul din *Anexa 2: Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii - Tabelul riscurilor de securitate fizică*. Rezultatele sunt prezentate și în tabelul următor:

**Tabelul 4 Lista riscurilor**

Cod risc	Denumire	Descriere	Mijloace de control propuse	Nivel risc	Nivel risc rezid.
R0001	Risc produs de 'grupuri turbulente' asupra activului 'agent securitate'	Lovirea sau alte violente aplicate personalului de paza de catre un grup de oameni/hot exterior/vandal	Afișare de atenționări; Afișare de atenționări privind accesul interzis persoanelor neautorizate; Asigurarea iluminatului de securitate; Întocmirea și avizarea planului de pază;	Mo	Mi
R0002	Risc produs de 'vandal' asupra activului 'echipamente ardere biogaz'	Vandalizarea echipamentelor de ardere biogaz	Afișare de atenționări; Afișare de atenționări privind accesul interzis persoanelor neautorizate; Întocmirea și avizarea planului de pază;	Mo	Mi
R0003	Risc produs de 'vandal' asupra activului 'generator'	Vandalizarea generatorului amplasat in apropierea statiei de ardere	Afișare de atenționări; Afișare de atenționări privind accesul interzis persoanelor neautorizate; Întocmirea și avizarea planului de pază;	Mo	Mi
R0004	Risc produs de 'vandal' asupra activului 'perimetru-gard'	Vandalizarea gardului perimetral al unitatii	Afișare de atenționări; Afișare de atenționări privind accesul interzis persoanelor neautorizate; Asigurarea iluminatului de securitate; Întocmirea și avizarea planului de pază;	Mo	Mi

	<b>SC BGM EVAL SRL</b> Corunca, Nr. 431, jud. Mures J26/229/2016 C.I.F: 30981904 TEL: 0744386907 FAX:0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 242115 e-mail: <a href="mailto:office@expertevaluarerisc.ro">office@expertevaluarerisc.ro</a> <a href="http://www.expertevaluarerisc.ro">www.expertevaluarerisc.ro</a>	EDITIA 1 REVIZIA 0  <b>CONFIDENTIAL</b>	<b>UNITATEA ANALIZATA</b>  <b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b>  Câmpia Turzii, jud. Cluj
---	---	--	---

## Cap. 6. Estimarea riscurilor la securitate fizică

Au fost identificate și evaluate 4 riscuri de securitate fizica.

Dintre acestea:

- 0 riscuri critice;
- 0 riscuri ridicate;
- 4 riscuri moderate;
- 0 riscuri minore.

Criteriile de acceptabilitate sunt următoarele:

1. Riscurile peste nivelul Moderat nu sunt acceptabile;
2. Pentru riscurile cu nivelul Moderat se va analiza, de la caz la caz, necesitatea și eficiența tratării acestora sau monitorizarea lor;
3. Riscurile sub nivelul Moderat pot fi tolerate sau monitorizate, după caz.

În conformitate cu criteriile de acceptabilitate se stabilește:

1. Tratarea unui număr de 4 riscuri. Aceste riscuri sunt:

- 4 riscuri reduse: R0001; R0002, R0003; R0004;
- 0 riscuri partajate: -;
- 0 riscuri evitate: -.

2. Monitorizarea unui număr de 0 riscuri: -.

3. Tolerarea unui număr de 0 riscuri: -.

Mijloacele de control al riscului aplicate fiecărui risc tratat, pentru diminuarea acestora, precum și indicii estimați ai riscurilor reziduale sunt prezentate în Anexa 2.

	<b>SC BGM EVAL SRL</b> Corunca, Nr. 431, jud. Mures J26/229/2016 C.I.F: 30981904 TEL: 0744386907 FAX:0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 242115 e-mail: <a href="mailto:office@expertevaluare.risc.ro">office@expertevaluare.risc.ro</a> <a href="http://www.expertevaluare.risc.ro">www.expertevaluare.risc.ro</a>	EDITIA 1 REVIZIA 0  <b>CONFIDENTIAL</b>	<b>UNITATEA ANALIZATA</b>  <b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b>  Câmpia Turzii, jud. Cluj
---	---	--	---

## Cap. 7. Stabilirea cerințelor, măsurilor și mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic și operațional

La controlul riscurilor la securitatea fizică cu care se confruntă Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii, contribuie următoarele:

- atribuțiile pe linie de securitate înscrise în fișa postului angajaților din unitate și a conducătorilor unității;
- măsurile tehnice existente;
- implementarea în 60 de zile a recomandărilor prezentului raport:
  - o proceduri și instrucțiuni de securitate legate de activitățile curente cu publicul, principalele incidente posibile și măsurile preventive necesare;
  - o instruirea de securitate realizată periodic pentru a compensa fluctuația / rotația personalului;
  - o verificare / audit pentru monitorizarea riscurilor specificate în prezentul raport;
  - o măsuri de securitate recomandate.

Sub aspectul legislației privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor și protecția persoanelor, autoritatea de reglementare în domeniu (Ministerul de Interne prin Inspectoratul General al Poliției, Direcția Ordine Publică) a introdus următoarele cerințe de securitate:

*HOTĂRÂRE Nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și HOTĂRÂREA Nr. 1002/2015 pentru modificarea și completarea HG Nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor*

### CAPITOLUL I

#### Dispoziții generale

##### Art. 4

*Beneficiarii sistemelor avizate sunt obligați să încheie contracte de întreținere periodică cu societăți licențiate, care să ateste funcționarea sistemului conform parametrilor tehnici.*

##### Art. 5

*(1) Protecția mecano-fizică cuprinde elementele care asigură delimitarea fizică în scopul protejării vieții și integrității personalului operator sau restricționării accesului neautorizat la valori.*

*(2) Gradul de siguranță / rezistență al elementelor de protecție mecano-fizice utilizate în unități se stabilește proporțional cu cuantumul valorilor protejate și nivelul de risc determinat, recomandându-se alegerea unei clase de nivel mediu, definită de standardele europene / naționale de profil.*

##### Art. 6

*(1) În afara programului de lucru, expunerea bunurilor și valorilor prin intermediul unor suprafețe exterioare este permisă doar în situația în care suprafața vitrată prezintă rezistență la atacuri manuale sau se află în imobile asigurate cu posturi de pază fizică.*

	<b>SC BGM EVAL SRL</b> Corunca, Nr. 431, jud. Mures J26/229/2016 C.I.F: 30981904 TEL: 0744386907 FAX:0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 242115 e-mail: <a href="mailto:office@expertevaluare risc.ro">office@expertevaluare risc.ro</a> <a href="http://www.expertevaluare risc.ro">www.expertevaluare risc.ro</a>	EDITIA 1 REVIZIA 0  <b>CONFIDENTIAL</b>	<b>UNITATEA ANALIZATA</b>  <b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b>  Câmpia Turzii, jud. Cluj

(2) Ușile și ferestrele exterioare trebuie să aibă încuietori de siguranță pentru a se asigura întârzierea pătrunderii neautorizate în spațiul unității, cu excepția obiectivelor în care este instituită paza fizică și a celor cu program permanent.

(3) Operațiunile cu numerar în zonele de tranzacționare la unitățile financiar-bancare se pot efectua în spații amenajate, în care personalul este separat de clienți prin elemente de protecție rezistente la acțiunea armelor de foc și sertar de preluare indirectă a valorilor, sau prevăzute cu seifuri / dulapuri de casierie cu deschidere temporizată ori prin mașini de reciclare a numerarului.

(4) Pentru seifurile de depozitare valori monetare care sunt prevăzute cu deschidere temporizată, programarea întârzierii la deschidere se face cu timp de cel puțin 5 minute. Sunt exceptate seifurile amplasate în zonele de depozitare cu acces temporizat pentru un interval de timp de cel puțin 5 minute, precum și seifurile utilizate suplimentar măsurilor stabilite prin analiza de risc.

(4\*) Dulapurile de casierie aflate în spațiile funcționale deschise se utilizează prin programarea unor timpi de deschidere de minimum 5 minute, pentru sertarul de depozitare a numerarului.

(5) Automatele bancare, respectiv distribuitoarele automate de numerar, mașinile de schimb valutar, mașinile de reciclat numerar și distribuitorii de numerar destinate casierilor se prevăd cu seifuri certificate, cu clasa de rezistență la efracție determinată și se ancorează conform instrucțiunilor producătorului. Pot fi utilizate și alte soluții tehnice certificate cu rezultate similare sau superioare dacă se face dovada caracterului similar sau superior al acestora. În mod similar, seifurile / dulapurile de casierie cu temporizare trebuie să fie certificate, cu nivel de rezistență la efracție determinat și se ancorează conform instrucțiunilor producătorului.

ART.

8

Unitățile și instituțiile de interes public trebuie să prevadă sisteme de supraveghere video pe căile de acces, holuri și alte zone cu risc ridicat, detecție a efracției pe zonele de expunere sau depozitare valori și control acces, prin personal sau echipamente.

În concluzie, pentru completarea măsurilor existente la Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii pentru a asigura conformitatea cu prevederile legale sunt necesare măsuri de remediere prezentate în continuare.

În conformitate cu rezultatele analizei de riscuri și în baza prevederilor HG nr.301/2012 și HG nr.1002/2015, principalele componente tehnice necesare pentru diminuare riscurilor 'critic' și 'ridicat' sunt prezentate în tabelul de mai jos.

**Tabelul 5 Măsuri propuse**

Nr.	Măsura	Descriere
1	Afișare de atenționări	Afișarea de atenționări cu privire la existența pazei umane. Conform art. 67 din HG 301/2012
2	Afișare de atenționări privind accesul interzis persoanelor neautorizate	Avertizarea cu privire la accesul restricționat în anumite zone ale unității
3	Asigurarea iluminatului de securitate	Asigurarea iluminatului de securitate în unitate pe timp de noapte pe partea nordică, vestica și estica a unității
4	Întocmirea și avizarea planului de pază	Conform Legii 333/2003 Art. 5

	<b>SC BGM EVAL SRL</b> Corinca, Nr. 431, jud. Mures J26/229/2016 C.I.F: 30981904 TEL: 0744386907 FAX:0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 342115 e-mail: <a href="mailto:office@expertevaluarerisc.ro">office@expertevaluarerisc.ro</a> <a href="http://www.expertevaluarerisc.ro">www.expertevaluarerisc.ro</a>	EDITIA 1 REVIZIA 0  <b>CONFIDENTIAL</b>	UNITATEA ANALIZATA  <b>Depozitul de deșuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b>  Câmpia Turzii, jud. Cluj
---	---	--	---

## Cap. 8. Estimarea costurilor de securitate în funcție de măsurile de securitate propuse și nivelul de risc asumat

Implementarea mijloacelor de control al riscurilor menționate la capitolul 7 se poate face prin parcurgerea unei etape de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic și elaborare caiete de sarcini), etapa în urma căreia se poate determina valoarea de investiție necesară. Costurile estimate ale măsurilor de securitate propuse pentru încadrarea obiectivului în limitele de risc asumate sunt prezentate în tabelul de mai jos.

**Tabelul 6 Măsuri propuse și costurile estimate**

Nr.	Masura	Cost estimat (RON)
1	Afișare de atenționări	50.00
2	Afișare de atenționări privind accesul interzis persoanelor neautorizate	50.00
3	Asigurarea iluminatului de securitate	1000.00
4	Întocmirea și avizarea planului de pază	500.00

**Total: 1600.00 RON**

Costul total estimat al măsurilor propuse este : 1600.00 RON.

	<b>SC BGM EVAL SRL</b> Cornuța, Nr. 431, jud. Mureș J26/229/2016 C.I.F: 30981904 TEL: 0744386907 FAX:0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 242115 e-mail: <a href="mailto:office@experterevaluarerisc.ro">office@experterevaluarerisc.ro</a> <a href="http://www.experterevaluarerisc.ro">www.experterevaluarerisc.ro</a>	EDITIA 1 REVIZIA 0  <b>CONFIDENTIAL</b>	<b>UNITATEA ANALIZATA</b>  <b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b>  Câmpia Turzii, jud. Cluj
---	---	--	---

### Cap. 9. Concluzii

Evaluarea riscurilor de securitate fizică la Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii a fost efectuată în luna Februarie 2021, de către o echipa coordonată de ERSF Blaga Mihai Gheorghe în colaborare cu coordonatorul pe probleme de securitate al beneficiarului, reprezentantul UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - JUDEȚUL CLUJ și conducerea unității.

Conform HG nr.301/2012 și HG 1002/2015 obiectivul Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii se încadrează în clasa

#### Unități de interes public.

Au fost identificate un număr de 4 active relevante și evaluate un număr de 2 surse de amenintare.

Au fost reținute un număr de 4 riscuri de securitate fizică relevante pentru care au fost evaluate următoarele niveluri de risc:

- riscuri critice: 0;
- riscuri ridicate: 0;
- riscuri moderate: 4;
- riscuri minore: 0.

Au fost propuse mijloace de reducere pentru un număr de 4 riscuri.

Situația evaluată a riscurilor reziduale, în număr de 4 fiind:

- riscuri critice: 0;
- riscuri ridicate: 0;
- riscuri moderate: 0;
- riscuri minore: 4.

Evaluatorul recomandă monitorizarea unui număr de 0 riscuri: -, pentru care există suficiente măsuri de securitate aplicate, dar care pot spori în efectivitate prin adaptare continuă la diversitatea formelor de manifestare a riscurilor.

Măsurile existente și aplicarea măsurilor recomandate asigură încadrarea riscului în limita reglementată în conformitate cu grila de evaluare anexată. Scorul total final al grilei de evaluare este:

**58.950 %**

	<b>SC BGM EVAL SRL</b> Cornica, Nr. 431, jud. Mures J26/229/2016 C.I.F.: 30981904 TEL: 0744386907 FAX: 0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F. Nr. 589 Cod cor: 242115 e-mail: <a href="mailto:office@expertevaluare risc.ro">office@expertevaluare risc.ro</a> <a href="http://www.expertevaluare risc.ro">www.expertevaluare risc.ro</a>	EDITIA 1 REVIZIA 0  <b>CONFIDENTIAL</b>	<b>UNITATEA ANALIZATA</b>  <b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b>  Câmpia Turzii, jud. Cluj
---	--	--	---

*Suplimentar fata de prevederile legale stipulate in HG 301/2012 si HG 1002/2015 si in vederea scaderii continua a nivelului de risc se recomanda:*

*-Utilizare de elemente de structura, componente de securitate agrementate tehnic privind clasa de rezistenta la efracție;*

*Montarea unui subsistem de televiziune cu circuit închis, care sa inregistreze imagini din zona perimetrata a unitatii;*

*-Montarea unui buton de panica, amplasat la agentul de securitate, si conectarea lui in dispeceratul societatii de paza;*

La prezentul raport se anexează:

- Anexa 1: Active relevante: evaluare impact și surse de amenințare
- Tabelul 1: Grila de evaluare a valorii activelor relevante pentru securitatea fizică
- Tabelul 2: Scala de frecvență
- Tabelul 3: Schema de determinare a indicelui riscului de securitate fizică
- Anexa 2: Tabelul riscurilor de securitate fizică
- Diagrama plauzibilitate impact

Documente adiționale anexate la raport:

- CUI
- Extrase CF
- Plan unitate

	<b>SC BGM EVAL SRL</b> Corunca, Nr. 431, jud. Mures J26/229/2016 C.I.F: 30981904 TEL: 0744386907 FAX:0265-256144 Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589 Cod cor: 242115 e-mail: <a href="mailto:office@experterevaluarerisc.ro">office@experterevaluarerisc.ro</a> <a href="http://www.experterevaluarerisc.ro">www.experterevaluarerisc.ro</a>	EDITIA 1 REVIZIA 0  <b>CONFIDENTIAL</b>	<b>UNITATEA ANALIZATA</b>  <b>Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii</b>  Câmpia Turzii, jud. Cluj
---	---	--	---

Prezentul raport a fost întocmit pornind de la analiza situației de fapt din obiectivul Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii, a măsurilor de securitate existente, a vulnerabilităților și a riscurilor la securitatea fizică. Măsurile de securitate propuse urmăresc să asigure un raport cost - beneficiu optim și încadrarea obiectivului într-un nivel de risc acceptabil conform cerințelor legale în vigoare. Beneficiarul are obligația punerii în aplicare a măsurilor de securitate propuse în termen de 60 de zile de la asumarea prezentului raport, potrivit art. 4, alineatul 2 din *INSTRUCȚIUNILE nr. 9 din 1 martie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.*

Analiza de risc s-a întocmit în baza prevederilor Hotărârii 301 din 2012 și a Instrucțiunii nr. 9 din 01.02.2013- prin efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Acesta se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate și se revizuieste în una din următoarele situații:

- Cel puțin o dată la 3 ani, pentru corclarea cu dinamica parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unitatii;
- În cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
- În cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate al unitatii.

Tg-Mures  
22.02.2021

<p><b>Raportul de evaluare si tratare a riscului la securitatea fizică a fost întocmit de</b></p> <p><b>SPECIALIST IN EVALUAREA RISCULUI LA SECURITATEA FIZICA</b></p> <p><b>BLAGA MIHAI GHEORGHE</b></p>	<p><b>BENEFICIAR</b></p> <p><b>UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ-JUDEȚUL CLUJ</b></p> <p><b>PREȘEDINTE</b></p> <p><b>ALIN TIȘE</b></p>
---	---





Tabelul 1: Grila de evaluare a valorii activelor relevante pentru securitatea fizică

Nr crt	Nivel	Nesemnificativ	Minor	Moderat	Major	Catastrofic
	Criteriu	A	B	C	D	E
1	Afectarea sănătății și/sau vieții angajaților, clienților	Nu se aplică	Nu afectează sănătatea și/sau viața angajaților sau a clienților	Afectarea ușoară a sănătății unei sau mai multor persoane (câte suficientă intervenția personalului medical al unității)	Afectarea sănătății angajaților sau clienților fiind necesară intervenția personalului medical de specialitate	Afectarea gravă a sănătății angajaților sau clienților (rănire, intoxicare, spitalizare etc.)
2	Pierderi legate de întreruperea funcționării	Nu se aplică	Nu afectează funcționarea în niciun fel	Nu afectează funcționarea datorită rezervelor care intră automat în flux	Nu afectează funcționarea dar reduce drastic nivelul de redundanță și siguranță	Întreruperea de scurtă durată a funcționării (max. 2 ore); poate fi soluționat în timpul respectiv prin resursele interne ale unității
3	Pierdere financiară directă	Nu se aplică	Sub 7.500 Euro	Între 7.501 și 37.500 Euro	Între 37.501 și 150.000 Euro	Între 150001 și 1.500.000 Euro
4	Pierdere financiară indirectă	Nu se aplică	Nesemnificativă	Minoră	Moderată	Majoră
5	Redundanță/durata de înlocuire a activului	Nu se aplică	Există redundanță sau nu este necesară înlocuirea	Activul poate fi înlocuit imediat (max. 24h)	Activul poate fi înlocuit în termen de câteva zile	Înlocuirea activului se poate face într-un interval de câteva săptămâni
6	Afectarea imaginii companiei	Nu se aplică	Fără ecou	Articol în media locală	Articol în media locală și investigație a autorităților locale	Articol în media națională și investigații ale autorităților locale
7	Pierdere clienți	Nu se aplică	Nu există	Sub 2%	Între 2 și 5%	Între 5 și 10%
8	Afectarea conformității cu prevederile legale, contractuale etc.	Nu se aplică	Nu afectează	Posibil de remediat în timp util pentru a se evita o penalitate	Amenda, plata daunelor etc. sub 10.000 lei	Penalități între 10.001 și 100.000 lei sau contravenție

Tabelul 2: Scala de frecvență

Indicatori	Indice	Nivel
este probabil să nu apară niciodată frecvența mai mică decât o dată la 20 ani	1	improbabil
poate apărea doar în circumstanțe profesionale excepționale nu este de așteptat să se întâmple nu a fost semnalat în domeniul de activitate frecvența mai mică de o dată la 10 ani	2	foarte puțin probabil
ar putea apărea în anumite circumstanțe profesionale se poate întâmpla ocazional s-a întâmplat în domeniul de activitate cel puțin o dată în intervalul de 5 ani	3	posibil
va apărea probabil în multe circumstanțe profesionale se va întâmpla probabil, dar nu va reprezenta o problemă persistentă pentru domeniul de activitate s-a mai întâmplat în trecut cel puțin o dată într-un interval de 2 ani	4	probabil
este de așteptat să apară în majoritatea circumstanțelor profesionale se va întâmpla, eventual frecvent iminent frecvența mai mare decât o dată în fiecare an	5	aproape sigur

Tabelul 3: Schema de determinare a indicelui riscului de securitate fizică

Plauzibilitate		Impact		Indice risc	
<b>1</b>	<b>improbabil</b>	<b>A</b>	<b>nesemnificativ</b>		
<b>2</b>	<b>foarte puțin probabil</b>	<b>B</b>	<b>minor</b>	<b>Minor</b>	<b>1A, 2A, 3A, 1B, 2B</b>
<b>3</b>	<b>posibil</b>	<b>C</b>	<b>moderat</b>	<b>Moderat</b>	<b>4A, 5A, 3B, 4B, 1C, 2C, 3C, 1D</b>
<b>4</b>	<b>probabil</b>	<b>D</b>	<b>major</b>	<b>Ridicat</b>	<b>5B, 4C, 5C, 2D, 3D, 4D, 1E, 2E</b>
<b>5</b>	<b>aproape sigur</b>	<b>E</b>	<b>foarte semnificativ</b>	<b>Critic</b>	<b>5D, 3E, 4E, 5E</b>

Anexa 2

Tabelul riscurilor de securitate fizică - Depozitul de deșeurii închis și ecologizat de la Câmpia Turzii

Nr cr t	Cod risc	Denumire risc	Descriere risc	Cauzele riscului	Mijloace de control existente	Nivel 8	Nivel 7	Nivel 6	Nivel impact 5	Nivel risc 10	Tratare da/nu 11	Mijloace de control propuse	Nivel piazabilitate 13	Nivel impact (rezidual) 14	Nivel risc (rezidual) 15
1	R0001	Risc produs de 'grupuri turbulente' asupra activului 'agent securitate'	Lovirea sau alte violente aplicate personalului de peza de catre un grup de cameni/hot exterior/vandal			3	3	3	C	Moderat	DA	- Intocmirea și avizarea planului de pază - Afișare de atenționări - Asigurarea iluminatului de securitate - Afișare de atenționări privind accesul interzis persoanelor neautorizate	2	B	Minim
2	R0002	Risc produs de 'vandal' asupra activului 'echipamente ardere biogaz'	Vandalizarea echipamentelor de ardere biogaz			3	3	3	C	Moderat	DA	- Intocmirea și avizarea planului de pază - Afișare de atenționări - Afișare de atenționări privind accesul interzis persoanelor neautorizate	2	B	Minim
3	R0003	Risc produs de 'vandal' asupra activului 'generator'	Vandalizarea generatorului amplasat în apropierea stației de ardere			3	3	3	C	Moderat	DA	- Intocmirea și avizarea planului de pază - Afișare de atenționări - Afișare de atenționări privind accesul interzis persoanelor neautorizate	2	B	Minim
4	R0004	Risc produs de 'vandal' asupra activului 'perimetru-gard'	Vandalizarea gardului perimetral al unității			3	3	3	C	Moderat	DA	- Intocmirea și avizarea planului de pază - Afișare de atenționări - Asigurarea iluminatului de securitate - Afișare de atenționări privind accesul interzis persoanelor neautorizate	2	B	Minim
						Minim					0				
						Moderat					4				
											0				

Diagrama plauzibilitate impact - Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii

Riscuri curente

Plauzibilitate	Critic					
	Ridicat					
	Moderat			R0001 R0002 R0003 R0004		
	Minor					
	Nesemnificativ					
		Nesemnificativ	Minor	Moderat	Ridicat	Critic

Impact

Riscuri reziduale

Plauzibilitate	Critic					
	Ridicat					
	Moderat					
	Minor		R0001 R0002 R0003 R0004			
	Nesemnificativ					
		Nesemnificativ	Minor	Moderat	Ridicat	Critic


Impact

Anexa nr. 12- GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITAȚI DE INTERES PUBLIC

DENUMIRE UNITATE	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - JUDEȚUL CLUJ
DENUMIRE OBIECTIV	Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Câmpia Turzii
ADRESA OBIECTIV	Câmpia Turzii, Cluj
OBIECTE DE ACTIVITATE	Depozit de deșeuri

CRITERII	ELEMENTE DE EVALUARE	VARIABLE	Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
<b>1 CRITERII SPECIFICE</b>			<b>25.700</b>	<b>95.00%</b>	<b>26</b>
CARACTERISTICI UNITATE	1.1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată	5	5
	1.2	Criminalitate caracteristică locală	Comuna/Oras/Municipiu/sector cu o rată a criminalității ridicată	5	5
	1.3	Accesibilitate	Possibilitate de deplasare/fuga rapidă	5	5
	1.4	Vicinatati	Spații comerciale fără pază	5	5
	1.5	Caracteristici locale exterioare	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus	5	5
<b>2 CRITERII DE SECURITATE</b>			<b>42.400</b>	<b>62.23%</b>	<b>65</b>
<b>2A PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ</b>			<b>51.200</b>	<b>42.80%</b>	<b>25</b>
2.1 zona de acces și zone perimetrată	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	1.500	1.500
	2.1.2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate	1.500	1.500
2.2 zona de tranzacționare	2.1.3	Acces clienți	Uși de intrare cu ușile interblocațe	1.500	1.500
	2.1.4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	1.500	1.500
2.3 zona de depozitare	2.2.1	Compartiment operator	Încintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	2	2
	2.2.2	Dotare ghișeu de lucru cu clienți	Ghișeu din elemente constructive rezistente la atac manual prevăzut cu setar de presiune	3	3
2.4 zona de expunere	2.3.1	Amplasare și dotare	Unitatea nu expune bunuri	3	3
	2.4.1	Protecție bunuri expuse pentru comerț în tranzacționare	Unitatea nu expune bunuri pentru comercializare/vizionare	3	3
2.5 zona de transferuri	2.5.1	Trasee de manipulare interioară numerar	În afara programului de lucru cu publicul	3	3
	2.5.2	Puncte de transfer către exterior	Uși de acces inaccesibile clienților cu deschidere controlată din interior	3	3
2.6 zona de procesare	2.6.1	Amplasare	Încintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	1	1
	2.7.1	Amplasare echipamente	Încintă distinctă din elemente constructive necertificate	1	1
2.7 zona echipamente de securitate					
2.8 zona de tranzacții cu automate bancare					
<b>2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE</b>				<b>54.00%</b>	<b>26</b>
2.8 subsistem de detecție și interacție	2.8.1	Detecție pătrunderii prin efracție în zonele de acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	NU	3	3
	2.8.2	Possibilitate semnalizare stare de pericol personal	NU	3	3
	2.8.3	Semnalizare forțare ușii	DA	3	3
	2.8.4	Conectare la dispozitiv de monitorizare permanentă	NU	3	3
2.10 subsistem TVCI	2.10.1	Supraveghere video zone acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	NU	3	3
	2.10.2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	2	2
	2.10.3	Calitate imagini care permite recunoașterea clienților	NU	3	3
2.11 subsistem control acces	2.11.1	Acces controlat în zonele de depozitare	DA	3	3
	2.11.2	Acces controlat zonă acces	DA	2	2
<b>2C PAZA</b>			<b>8.800</b>	<b>58.31%</b>	<b>15</b>
2.12 măsuri asigurate de personal uman	2.12.1	Pază	Permanentă	5	5
	2.12.2	Intervenție prin personal specializat	NU	5	5
	2.12.3	Transporturi valori	transferate în același imobil/complex	5	5
<b>3 CRITERII FUNCȚIONALE</b>			<b>4.700</b>	<b>47.50%</b>	<b>10</b>
	3.1.1	Depozitare numerar (noaptea)	mic < 10000 EUR	2.500	2.500
	3.1.2	Nivel operațiuni cash	mic < 10000 EUR / zi	1.500	1.500
	3.1.3	Numar salariați	1	1.500	1.500
	3.1.4	Existența procedurilor de lucru de securitate	proceduri existente și însoțite de personal	2.500	2.500
	3.1.5	Înteruperi alimentare EE	Accidentale	1	1
	3.1.6	Înteruperi comunicatii	Rare	1	1
<b>4 ALTE CRITERII</b>	4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0	0
	4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Impact major (5,10,20)	10	10
<b>FUNCTAJ TOTAL</b>			<b>92.800</b>	<b>58.95%</b>	<b>100</b>
<b>CONCLUZIE</b>				<b>NIVEL DE RISC ACCEPTABIL</b>	

Nota: Conținutul minimelor generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.



DETALII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare nenominalizate		Comentarii evaluator	Punctaj
<b>4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total</b>				
<b>SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISULUI</b>	4.1.1			0
	4.1.2			0
	4.1.3			0
	4.1.4			0
	4.1.5			0
	4.1.6			0
	4.1.7			0
	4.1.8			0
	4.1.9			0
	4.1.10			0
<b>4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total</b>				
<b>SE DESCRIU MĂSURI SUPPLEMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISULUI</b>	4.2.1	<i>Elemente care nu se aplică unității analizate și pentru care s-au ales cele mai favorabile variabile</i>	2/13/221/222/251/252/261/293/2123/311/312/313	0
	4.2.2			0
	4.2.3	<i>Unitatea nu efectuează operațiuni cu numerar</i>	<i>In unitate nu se tranzacționează numerar</i>	2
	4.2.4	<i>Unitatea nu depozitează bunuri de valoare</i>	<i>Unitatea este un depozit de deoseuri</i>	2
	4.2.5	<i>Unitatea nu este destinată vizitării de către public</i>	<i>In unitate publicul larg nu are acces</i>	3
	4.2.6	<i>In unitate nu își desfășoară activitatea personal propriu</i>	<i>Unitatea nu desfășoară activitate cu personal</i>	2
	4.2.7			0
	4.2.8			0
	4.2.9			0
	4.2.10			0

DATA ELABORĂRII
22.02.2021

EVALUATOR	DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME	ȘTAMPILĂ/SEMNETURĂ
PERSONA JURIDICĂ/FIZICĂ AUTORIZATĂ	BOM EVAL	
REPREZENTANT LEGAL	Boga Mihai Gheorghe	
SPECIALIST/EXPERT	Boga Mihai Gheorghe	



# SONDAJ SECURITATE

<b>Denumire obiectiv</b> <b>Data vizita:</b>	DEPOZITUL DE DESEURI INCHIS SI ECOLOGIZAT DE LA CAMPIA TURZII			
17-Feb-21				
<b>Adresa</b>	CAMPIA TURZII, jud.CLUJ			
<b>Proprietar/ Manager</b>	<b>PREȘEDINTE</b>  <b>ALIN TIȘE</b>	<b>MANAGER PUNCT DE LUCRU</b>		
<b>Detalii de contact</b>	<b>CNP:</b>			
	<b>Telefon:</b> +40 741 089 555			
	<b>E-mail:</b> teofil.ciortea@cjcluj.ro			
<b>Descriere obiectiv</b>	UNITATEA ANALIZATA REPREZINTA UN DEPOZIT DE DESEURI INCHIS			
<b>Detalii locatie</b>	<input checked="" type="checkbox"/> URBAN <input type="checkbox"/> RURAL <input type="checkbox"/> INTR-UN "SHOPPING CENTER" <input type="checkbox"/> ZONA CENTRALA CU VIZIBILITATE	<input type="checkbox"/> IZOLAT/FARA VIZIBILITATE <input type="checkbox"/> ZONA RAU FAMATA <input type="checkbox"/> ALTA _____		
<b>Vecinatati</b>	NORD-RAUL ARIES, SPATII VERZI SUD- DRUM ACCES, TEREN VIRAN EST -SOCIETATE COMERCIALA, DEPOZITE VEST -- TEREN VIRAN			
<b>Suprafata</b>	SUPRAFATA TOTALA: _____	CURTE ___ MP CLADIRE ___ MP	CONFORM CF <input type="checkbox"/>	
<b>Nivele</b>	AFLAT LA SOL			
<b>Compartimentare</b>	DISPUNE DE O CURTE INTERIOARA SI O CABINA PORTAR (AGENT DE SECURITATE)			
<b>Program orar</b>	UNITATEA NU ARE ACTIVITATE CU PUBLICUL, REPREZINTA UN DEPOZIT DE DESEURI INCHIS SI ECOLOGIZAT			
<b>Numar de angajati</b>	UNITATEA NU ARE ANGAJATI			
<b>Schita</b>				
				

## STRUCTURA

CATEGORIE	DETALII	OBSERVATII / DEFICIENTE RECOMANDARI
Perimetre (garduri, balustrade, limite de proprietate etc.)	<input type="checkbox"/> NU ESTE CAZUL <input checked="" type="checkbox"/> PERIMETRU INGRADIT <input type="checkbox"/> GARD DIN LEMN <input type="checkbox"/> GARD METALIC <input type="checkbox"/> GARD BETON <input checked="" type="checkbox"/> GRAD - PLASA DE SARMA INALTIME GARD 250 CM	Atinge pentru a adauga
Cai acces (nominalizare)	2 CAI ACCES CURTE ___ CAI ACCES BLOC ___ CAI ACCES UNITATE	2 CAI DE ACCES IN PERIMETRUL UNITATII
Amenajarea terenului (natural/artificial)	<input type="checkbox"/> ASFALTAT/BETONAT; <input checked="" type="checkbox"/> SPATII VERZI;	
Acoperis (structura, tip, plan plat/inclinat)	ACOPERIS DIN : <input type="checkbox"/> TIGLA CERAMICA <input type="checkbox"/> TIGLA METALICA <input type="checkbox"/> TABLA ZINCATA <input type="checkbox"/> HIDRO-IZOLATIE <input type="checkbox"/> NU ESTE CAZUL- -ETAJ SUP  TIP ACOPERIS: <input type="checkbox"/> PLAN <input type="checkbox"/> INCLINAT <input type="checkbox"/> 2 APE <input type="checkbox"/> 1 APA  BALCOANE-TERASE <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	NU ESTE CAZUL, UNITATEA ESTE SITUATA LA SOL, NEACOPERITA  CABINA AGENTULUI DE SECURITATE ESTE REALIZATA DIN PVC (CONTAINER PVC)
Luminatoare/lucarne	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> CU DESCHIDERE <input type="checkbox"/> FARA DESCHIDERE	NU ESTE CAZUL
Parcari	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU CAPACITATE ___ MASINI  <input type="checkbox"/> EXTERIOARA <input type="checkbox"/> INTERIOARA	
Peretii exteriori (minim) <input type="checkbox"/> 15cm <input type="checkbox"/> 25 cm <input type="checkbox"/> 35 cm <input type="checkbox"/> >35 cm	<input type="checkbox"/> ZIDARIE GROASA - BETON <input type="checkbox"/> ZIDARIE GROASA - BCA <input type="checkbox"/> ZIDARIE GROASA - CARAMIDA <input type="checkbox"/> ZIDARIE GROASA - GIPS CARTON <input checked="" type="checkbox"/> PANOURI SANDWICH <input type="checkbox"/> LEMN <input type="checkbox"/> PERETE TIP "SUPRAFATA VITRATA" <input type="checkbox"/> ALTELE	UNITATEA DISPUNE DE UN CONTAINER PVC
Usi exterioare	TAMPLARIE <input checked="" type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> LEMN <input type="checkbox"/> ALUMINIU <input type="checkbox"/> METAL  SUPRAFATA VITRATA <input checked="" type="checkbox"/> TERMOPAN <input type="checkbox"/> STICLA SIMPLA <input type="checkbox"/> STICLA SIMPLA(DUBLE)  ALTELE	

<b>Geamuri</b> Deschidere: <input type="checkbox"/> TOTALA <input type="checkbox"/> LIMITATA <input type="checkbox"/> FIXE	<b>TAMPLARIE</b> <input checked="" type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> LEMN <input type="checkbox"/> ALUMINIU  <b>SUPRAFATA VITRATA</b> <input checked="" type="checkbox"/> TERMOPAN <input type="checkbox"/> STICLA SIMPLA <input type="checkbox"/> STICLA SIMPLA(DUBLE)  <b>ALTELE</b> _____	
<b>Caracteristici suprafete vitrate</b>	<input type="checkbox"/> OPACE <input type="checkbox"/> AGREMENTATE <input type="checkbox"/> GRILAJE METALICE <input checked="" type="checkbox"/> NU SUNT	NU ESTE CAZUL
<b>Pereti despartitori (minim)</b> <input type="checkbox"/> 15cm <input type="checkbox"/> 25 cm <input type="checkbox"/> 35 cm <input type="checkbox"/> >35 cm	<input type="checkbox"/> ZIDARIE GROASA - BETON <input type="checkbox"/> ZIDARIE GROASA - BCA <input type="checkbox"/> ZIDARIE GROASA - CARAMIDA <input type="checkbox"/> GIPS CARTON <input type="checkbox"/> PANOURI SANDWICH (PREFABRICATE) <input type="checkbox"/> LEMN <input type="checkbox"/> ALTELE _____	NU ESTE CAZUL
<b>Usi interior</b>	<input type="checkbox"/> LEMN <input type="checkbox"/> METAL <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> CULISANTE-PVC <input type="checkbox"/> STICLA	NU ESTE CAZUL
	<input type="checkbox"/> TERMOPAN <input type="checkbox"/> STICLA SIMPLA <input type="checkbox"/> STICLA SIMPLA (DUBLE)	

### MASURI DE SECURITATE

CATEGORIE	DETALII	OBSERVATII / DEFICIENTE RECOMANDARI
<b>Sistem de alarma</b> (amplasament, model, licenta, proiect etc.)	NU ESTE CAZUL	
<b>Monitorizarea alarmelor</b> (mod de transmisie semnal, unde se transmite semnalul, cine intervine etc.)	NU ESTE CAZUL	
<b>Servicii contractate</b> Paza umana, mentenanta etc.	<b>PAZA UMANA</b> <input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU NR POSTURI 1 <input type="checkbox"/> TEMPORAR L-V _____ ORE/ZI S-D _____ ORE/ZI <input checked="" type="checkbox"/> PERMANENT	POST DE PAZA PERMANENT, SOCIETATEA NERA MURESAN
	<b>CONTRACT MONIT.</b> <input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU	
	<b>PROIECT SISTEM DE SECURITATE</b> <input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU	

	<input type="checkbox"/> NU STIU <input type="checkbox"/> GARANTIE SISTEME SECURITATE <input type="checkbox"/> CONTRACT MENTENANTA <b>CONTRACT TRANSPORT VALORI</b> <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU <input checked="" type="checkbox"/> NU ESTE CAZUL	
<b>Proceduri de armare/dezarmare</b>	NU ESTE CAZUL	
<b>TVCI (amplasament camere la exterior si interior, modalitate de inregistrare, transmisie semnal video etc.)</b>	NU SUNT	DE MONTAT SUBSISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS
<b>Controlul intrarilor /iesirilor (bariere, turnicheti, sisteme admitere acces, personal etc.)</b>	<input type="checkbox"/> TUNICHETI <input type="checkbox"/> SUBSISTEM DE CONTROL ACCES <input type="checkbox"/> INTERFON-VIDEOINTERFON <input checked="" type="checkbox"/> POST DE PAZA <input type="checkbox"/> INTRARE LIBERA	UNITATEA NU ESTE DESTINATA PUBLICULUI, PORTILE DE ACCES SUNT INCHISE IN PERMANENTA
<b>Seifuri, case de bani, camere de valori (localizare, tip de securizare etc.)</b>	NU ESTE CAZUL	
<b>Camera echipamente de securitate</b>	NU ESTE CAZUL	
<b>Iluminat de securitate</b>	<input type="checkbox"/> PROPRIU <input checked="" type="checkbox"/> PUBLIC	
<b>Detalii despre accesibilitate in diferite zone ale unitatii.</b>  <b>Proceduri interne de securitate?</b>	ACCESUL IN DIFERITE ZONE ALE UNITATII ESTE <input type="checkbox"/> CONTROLAT <input checked="" type="checkbox"/> RESTRICTIIONAT <input type="checkbox"/> LIBER ENUMERATI ZONELE CU ACCES CONTROLAT/RESTRICITONAT: CURTE INTERIOARA EXISTA PROCEDURI DE SECURITATE? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> ROI	
<b>Panou general curent (amplasare)</b>	SITUAT LA PRIMA POARTA DE ACCES IN UNITATE	
<b>Calitatea retelei electrice caderi, fluctuatii de tensiune</b>	<input type="checkbox"/> RARE <input checked="" type="checkbox"/> ACCIDENTALE <input type="checkbox"/> STABIL <input type="checkbox"/> GENERATOR <input type="checkbox"/> UPS	
<b>Semnalizari/ atentionari de securitate</b>	<input type="checkbox"/> FIRMA DE PAZA-MONITORIZARE <input type="checkbox"/> EXISTENTA TVCI <input type="checkbox"/> ACCESUL INTERZIS	TREBUIE AFISATE ATENTIONARI CU EXISTENTA PAZEI UMANE SI ACCESUL INTERZIS
<b>SSM</b>	DA <input type="checkbox"/> NU <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PSI</b>	DA <input type="checkbox"/> NU <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Lifturi/elevatoare</b>	<input checked="" type="checkbox"/> NU ESTE CAZUL <input type="checkbox"/> AVIZ ISCR <input type="checkbox"/> INSPECTIE TEHNICA PERIODICA	

<b>Subsistem antiincendiu</b>	DA <input type="checkbox"/> NU <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Evenimente trecut</b>	<input checked="" type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> DA DACA DA – DETALIATI: _____	
<b>Burlane, cablaj IT, telecomunicatii</b>	TIP RETEA INTERNET: NU ESTE TELEVIZIUNE: NU ESTE TELEFONIE: NU ESTE	LINE TELEFONICA <input type="checkbox"/> DIGITAL <input type="checkbox"/> ANALOGIC RETEA INTERNA, INTERNET <input type="checkbox"/> CABLU <input type="checkbox"/> WIRELESS
<b>Altele</b>		



## PROCEDURI SI CONTROALE DE SECURITATE

### LISTA DE INTREBARI

<b>A. RECRUTAREA PERSONALULUI, SELECTIA, ANGAJAREA, CONCEDIEREA</b>		<b>DA/NU</b>
1	Exista un formular de aplicatie standardizat pentru aplicare?	-
2	Referintele sunt verificate?	-
3	Se solicita un CV? Daca DA, acesta este verificat?	-
4	Exista un contract de munca?	-
5	Se verifica competentele solicitantului?	-
6	Sunt descrise in detaliu conditiile de angajare?	-
7	Se prezinta aplicantului structura fisei postului?	-
8	Exista proceduri clare de concediere?	-
9	Exista masuri de protectie fata de personalul concediat?	-
<b>B. CONTROLUL SI SECURITATEA NUMERARULUI</b>		<b>DA/NU</b>
1	Casele de marcat sunt asigurate corespunzator si monitorizate individual?	-
2	Personalul caselor de marcat este instruit corespunzator in operatiunile de manipulare a numerarului?	-
3	Casele de bani/seifurile sunt prinse in podea si asigurate corespunzator?	-
4	Numararea banilor se face in conditii de siguranta si respectand proceduri specifice?	-
5	Exista proceduri de securitate pentru tranzactiile electronice?	-
6	Exista masuri si metode de verificare a numerarului?	-
7	Se emit facturi/chitante/bonuri fiscale pentru toate marfurile vandute?	-
8	Colectarea numerarului si transportul acestuia se face in conditii de siguranta?	-
9	Daca exista ATM-uri, acestea sunt asigurate corespunzator?	-
<b>C. SECURITATEA SI CONTROLUL VALORILOR</b>		<b>DA/NU</b>
1	Este utilizat principiul "just-in-time" in aprovizionare?	-
2	Exista personal special desemnat pentru aprovizionare si/sau livrare?	-
3	Toate livrarile sunt inregistrate la "iesire"?	-
4	Zonele de depozitare/livrare sunt asigurate corespunzator?	-
5	Exista spatii sigure pentru depozitarea/vizualizarea bunurilor de mare valoare?	-
6	Este controlat accesul personalului la zonele de depozitare/livrare?	-
7	Se fac verificari periodice ale stocului de marfa?	-
8	Exista o marcare de securitate pentru marfurile din depozit?	-
9	Exista un control asupra deseurilor?	-
10	Exista substante/medicamente ce necesita control special?	-
11	Daca exista substante/medicamente ce necesita control special sunt asigurate conform legislatiei?	-
12	Personalul ce manipuleaza valori este doar cel special desemnat si instruit pentru aceste operatiuni?	-
<b>D. PROCEDURI DE SECURITATE - GENERALE</b>		<b>DA/NU</b>
1	Inciutorile de securitate utilizate sunt sigure pentru personal?	DA
2	Personalul de securitate are acces la toate cheile/codurile de acces?	-
3	Exista o politica de securitate?	-
4	Exista proceduri de lucru cu personalul in situatia furturilor interne?	-
5	Exista proceduri de lucru cu persoanele externe implicate in furturi?	-
6	Exista proceduri de lucru cu personalul intern/extern agresiv?	-
7	Personalul este instruit cum sa actioneze in situatia unui jaf/talharie?	-
8	Personalul este instruit cum sa actioneze in situatia declansarii unui incendiu?	-
9	Personalul este instruit cum sa actioneze in situatia unui pericol terorist?	-
10	Personalul de securitate este instruit corespunzator?	-
11	Procedurile de securitate sunt revizuite periodic?	-

## OBSERVATII SI RECOMANDARI

Masuri necesare identificate cu ocazia vizitei	
AFISARE ATENTIONARI PRIVIND ACCESUL INTERZIS SI EXISTENTA PAZEI UMANE	
INTOCMIRE SI AVIZARE PLAN DE PAZA	
Evaluatorul de risc este multumit de constatările acestui studiu de securitate?	DA/NU
Daca raspunsul este NU, detaliami deficientele de securitate reclamate:	<input checked="" type="radio"/> DA
EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA <b>BLAGA MIHAI GHEORGHE</b>	DATA
SEMNATURA: 	17-Feb-21
ALIN TIȘE in calitate de PRESEDINTE al CONSILIULUI JUDETEAN CLUJ confirm ca, datele din prezentul chestionar s-au colectat in prezenta reprezentantului punctului de lucru (Teofil Ciortea) si sunt conforme cu realitatea.	
SEMNATURA .....	





ANCP

**Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ  
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Turda**

Dosarul nr. 15964 / 29-05-2019

**INCHEIERE Nr. 15964****Registrator:** CĂTĂLINA NICOLETA SELEGEAN**Asistent:** DANA NELI SALAGIAN

Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL CAMPIA TURZII domiciliat în Loc. Câmpia Turzii, Str. Laminoristilor, Nr. 2, Jud. Cluj privind Prima înregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i.) în cartea funciara, în baza:

- Act Administrativ nr.68/27-09-1999 emis de Primaria Municipiului Campia Turzii;
- Act Administrativ nr.2664/22-06-2005 emis de Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat a Judetului Cluj;
- Act Administrativ nr.17021/28-05-2019 emis de Primaria Municipiului Campia Turzii;
- Act Administrativ nr.17015/28-05-2019 emis de Primaria Municipiului Campia Turzii;
- Act Normativ nr.969/05-09-2002 emis de Guvernul Romaniei;
- Act Administrativ nr.17044/28-05-2019 emis de Primaria Municipiului Campia Turzii;

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, tariful achitat în suma de 0 lei, cu documentul de plată:

-  
pentru serviciul având codul 211

Văzând referatul asistentului registrator în sensul că nu există impedimente la înscriere

,având în vedere următoarele prevederi legale coroborate :

ART. 40 ALIN.5, ART. 41 ALIN. 5 DIN Legea 7/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare , art. 27,28,29, 155 alin. 1 , 157 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciara, Lege nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.

#### DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

- imobilul cu nr. topografic 873/2/3/2/4, înscris în cartea funciara 53348 UAT Câmpia Turzii având proprietarii: KIRALY IOSIF în cota de 1/1 de sub B.1. ;
- imobilul cu nr. cadastral 55558
- Se notează diminuarea suprafeței imobilul înscris în cartea funciara nr. 53348 Campia Turzii prev cu nr. top. 873/2/3/2/4 de la suprafața de 1760 mp la suprafața de 1148 mp, suprafața diminuată de 612 mp se transcrie în cartea funciara nr. 55558 Campia Turzii asupra A.1 sub B.3 din cartea funciara 53348 UAT Câmpia Turzii;
- se întabulează dreptul de PROPRIETATE cu titlu de drept lege mod dobândire lege în cota de 1/1 asupra A.1 în favoarea MUNICIPIUL CAMPIA TURZII, DOMENIUL PUBLIC, sub B.2 din cartea funciara 55558 UAT Câmpia Turzii;
- Se înființează cartea funciara nr. 55558 UAT Campia Turzii identificat în regim de carte funciara , conf art. 87 alin 6 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciara, cu imobil înscris în cartea funciara nr. 53348 asupra A.1 sub B.1 din cartea funciara 55558 UAT Câmpia Turzii;

**Prezenta se va comunica părților:**

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

MIRON DANIEL-MIHAI

\*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Turda, se inscrie in cartea funciara si se solutioneaza de catre registratorul-sef

Data soluționării,

Registrador,

Asistent Registrador,

06-06-2019

CĂTĂLINA NICOLETA SELEGEAN

DANA NELI SALAGIAN

(parafa si semnătura)

(parafa si semnătura)

\*) Cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 62 alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciara, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.



## EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 55558 Câmpia Turzii

### A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Câmpia Turzii, Jud. Cluj

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	55558	612	Teren neîmprejmuit; Terenul nu este împrejmuit.

### B. Partea II. Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale	Referințe
<b>15964 / 29/05/2019</b> Act Normativ nr. 969, din 05/09/2002 emis de Guvernul României; Act Administrativ nr. 17021, din 28/05/2019 emis de Primăria Municipiului Câmpia Turzii; Act Administrativ nr. 17015, din 28/05/2019 emis de Primăria Municipiului Câmpia Turzii; Act Administrativ nr. 17044, din 28/05/2019 emis de Primăria Municipiului Câmpia Turzii; Act Administrativ nr. 68, din 27/09/1999 emis de Primăria Municipiului Câmpia Turzii; Act Administrativ nr. 2664, din 22/06/2005 emis de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat a județului Cluj;	
B2	Intabulare, drept de PROPRIETATE cu titlu de drept lege, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1 1) <b>MUNICIPIUL CAMPİA TURZII</b> , CIF:4354566, DOMENIUL PUBLIC
	A1

### C. Partea III. SARCINI .


Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

**Teren**

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
55558	612	Terenul nu este împrejmuit.

\* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL



**Date referitoare la teren**

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	drum	DA	612	-	-	-	

**Lungime Segmente**

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (m)
1	2	4.67
2	3	6.7
3	4	58.344
4	5	18.46
5	6	5.651
6	7	17.781

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (m)
7	8	9.317
8	9	1.351
9	10	8.752
10	11	6.674
11	12	6.212
12	13	9.391
13	14	12.697
14	15	8.399
15	16	16.883
16	17	57.925
17	1	8.92

\*\* Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.  
 \*\*\* Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbateră succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211.

Data soluționării,

06-06-2019

Data eliberării,

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Asistent Registrator,

DANA NELI SALAGIAN

(parafa și semnătura)

Referent,

\_\_\_\_\_

(parafa și semnătura)





Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ  
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Turda

## EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 53903 Câmpia Turzii

Nr. cerere	15495
Ziua	24
Luna	05
Anul	2019

Cod verificare  
100070073711

### A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Câmpia Turzii, Jud. Cluj

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	53903	Din acte: 3.020 Masurata: 2.864	

### B. Partea II. Proprietari și acte

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale	Referințe	
<b>1931 / 28/01/2016</b>		
Act Administrativ nr. 10, din 21/01/2010 emis de CONSILIUL LOCAL CAMPİA TURZII;		
B1	Se infiinteaza cartea funciara 53903 a imobilului cu numarul cadastral 53903/Câmpia Turzii, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarul cadastral 53324 inscris in cartea funciara 53324;	A1
Act Administrativ nr. 26629, din 12/09/2013 emis de Primaria Campia Turzii;		
B2	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 1) MUNICIPIUL CAMPİA TURZII- DOMENIUL PUBLIC, CIF:4354566 OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 53324/Câmpia Turzii, inscrisa prin incheierea nr. 16483 din 16/06/2014;	A1
Act Administrativ nr. 138, din 22/10/2015 emis de Consiliul Local Campia Turzii;		
B4	cu titlul anterior de lege respectiv dezmembrare in favoarea proprietarei de sub B.2 MUNICIPIUL CAMPİA TURZII DOMENIUL PUBLIC	A1

### C. Partea III. SARCINI .


Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

**Teren**

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
53903	Din acte: 3.020 Masurata: 2.864	

\* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

**DETALII LINIARE IMOBIL**



**Date referitoare la teren**

Nr. Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Taria	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	reproductiv	DA	2.864	-	-	-	Lot 2 - neimprejmuț.

**Lungime Segmente**

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (m)
1	2	14.586
2	3	22.223
3	4	42.497
4	5	19.538
5	6	12.392
6	7	2.931



## EXTRAS DE CARTE FUNCARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ  
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Turda

Nr.cerere	1931
Zlua	28
Luna	01
Anul	2016

### A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan

Adresa: Câmpia Turzii, Strada Laminoristilor, nr. 248A

Nr crt	Nr.cadastral Nr.topografic	Suprafata* (mp)	Observatii / Referinte
A1	53902	7.302	-

### B. Partea II. PROPRIETAR și ACTE

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale		Observatii / Referinte
<b>1931 / 28.01.2016</b>		
Act administrativ nr. 10, din 21.01.2010, emis de CONSILIUL LOCAL CAMPPIA TURZII		
B1	Se infiinteaza cartea funciara 53902 a imobilului cu numarul cadastral 53902/ Câmpia Turzii, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarul cadastral 53324 inscris in cartea funciara 53324;	A1 -
Act administrativ nr. 26629, din 12.09.2013, emis de Primaria Campia Turzii		
B2	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1 / 1 1) MUNICIPIUL CAMPPIA TURZII- DOMENIUL PUBLIC, CIF: 4354566	A1 pozitie transcrisa din CF 53324/ Câmpia Turzii, inscrisa prin incheierea nr 16483 din 16/06/2014;
Act administrativ nr. 138, din 22.10.2015, emis de Consiliul Local Campia Turzii		
B4	cu titlul anterior de lege respectiv dezmembrare in favoarea proprietarei de sub B.2 MUNICIPIUL CAMPPIA TURZII DOMENIUL PUBLIC	A1 -

### C. Partea III. SARCINI

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garantie si sarcini	Observatii / Referinte
NU SUNT	


**Anexa Nr. 1 la Partea I**

**TEREN intravilan**

Adresa: Câmpia Turzii, Strada Lamnoriștilor, nr. 248A

Nr. cadastral	Suprafata masurata (mp)*	Observatii / Referinte
53902	7.302	-

\* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.



**Date referitoare la teren**

Nr. crt.	Categorie folosinta	Intravilan	Suprafata (mp)	Nr. tarla	Nr. parcela	Nr. Topografic	Observatii / Referinte
1	reproductiv	DA	7.302	-	-	-	Lot 1 - neimprejmuit.

**Lungime Segmente**

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment (m)
1	2	6,2
4	5	5,8
7	8	12,4
10	11	22,2
13	14	22,1
16	17	6,4
19	20	57,8
22	23	24,2
25	26	26,5
28	29	13,4
31	32	9,7
34	35	4,2

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment (m)
2	3	26,8
5	6	58,0
8	9	19,5
11	12	14,6
14	15	4,4
17	18	9,9
20	21	13,6
23	24	17,5
26	27	19,4
29	30	34,2
32	33	42,9
35	36	9,2

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment (m)
3	4	3,0
6	7	2,9
9	10	42,5
12	13	19,8
15	16	2,7
18	19	33,5
21	22	21,3
24	25	19,4
27	28	26,2
30	31	8,0
33	34	13,6
36	37	26,1

**Lungime Segmente**

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment " (m)
37	38	144,7
40	41	20,6
43	1	8,5

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment " (m)
38	39	26,4
41	42	15,1

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment " (m)
39	40	24,5
42	43	9,0

\*\* Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri.

\*\*\* Distanța dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funcara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funcara este valabil la autentificarea de catre notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.

S-a achitat tariful de 120 RON, chitanta nr. CJ16T667/28-01-2016, pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr. 222,

Data soluționării,  
08/02/2016

Asistent-registrator,  
SORIN MOLDOVAN

Referent,

Adriana SALĂULEAN  
referent

Data eliberării,  
/ /

(parașa și semnătura)

(parașa și semnătura)



Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ  
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Turda

Dosarul nr. 18941/24 (09-2013)

**INCHEIERE Nr. 18941**

REGISTRATOR, Selegean Cătălina Nicoleta

ASISTENT REGISTRATOR, Salagean Dana Nel

Grupul de lucru întocmit de DEAC ANDREI NICOLAE privind Prima înregistrare a imobilului funciar nr. 52985 UAT Turzii și pe baza documentelor atășate

și al administrativ nr. 26629/12-09-2013 emis de Primăria Campia Turzii, HOTĂRÂRE DE GUVERNARE NR. 20.2002 PRIN CARE A FOST APROBAT DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI (PRECUM ȘI COMUNICĂȚIILOR, ORĂȘELOR ȘI COMUNELOR DIN JUDEȚUL CLUJ), ANEXA 2 publicată în M.O nr. 394/14.11.2002, cuprinzând INVENTARUL BIJUTELOR APARTINÂND DOMINIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI CLUJ.

Având în vedere însoțitorul de cadastru și solu referențial asistentului-registrator, fiind marcată în documentație la art. 29 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 71/1998, republicată, privind activitatea de comerț internațional, cât și la art. 31 din Legea nr. 311/2004 privind încheierea și ratificarea tratatelor internaționale.

Având în vedere și ratificarea prevederilor legii corporatiste nr. 634 din 13 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind unificarea și modelul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea însușirii în cartea funciară, cât și a modificării și completării ulterioare.

**DISPUNE**

ca să se verifice în privința:

imobilului funciar cadastral 52985, înscris în cartea funciară 52985 UAT Cămpia Turzii;  
și al imobilului funciar LE 52985 Cămpia Turzii a imobilului funciar suprafață 43559 mp înscris în cartea funciară 870, 657, 658, 659 Cămpia Turzii sub B.1 din cartea funciară 52985 UAT Cămpia Turzii;  
și a încheierii dreptului de PROPRIETATE de titlu de drept lege mod dobândire lege nr. 104/1996 art. 17 încheierea: **MUNICIPIUL CAMPIA TURZII DOMENIUL PUBLIC**, sub nr. 2 din data de 14.11.2002, cuprinzând INVENTARUL BIJUTELOR APARTINÂND DOMINIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI CLUJ.

pe baza și în vederea documentației atășate;

și a încheierii nr. 20.2002  
încheiată de **MUNICIPIULUI Cămpia Turzii**.

În scop de înregistrare în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Turda, se aplică în cartea funciară și se soluționează pe termenul încheierii referențiale.

Prin încheierea:

Registrator,

Registrator,

Selegean Cătălina Nicoleta

Asistent-registrator,

Salagean Dana Nel

Referențial

29.09.2013

59

Daniel SALAGEAN  
referențial

Documentul este un fișier de lucru și nu trebuie să fie prezentat în altă formă decât cea în care este prezentat în acest dosar.






**Anexa Nr. 1 la Partea I**

TEREN intravilan:

Adresa: Cluj Napoca, Strada Lăzării nr. 7561

Nr. cadastral	Suprafata masurata (mp)	Observatii / Referinte
7561	1070	



**Date referitoare la teren**

Nr. act. de teren sau vilan	Categoria (Intra vilan)	Suprafata (mp)	Nr. tarla	Nr. parcelă	Nr. inscristare	Observatii / Referinte
7561	DA	1070				Terenul nu este împrejurat

**Lungime Segmente**

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment (m)	Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment (m)
1	2	12,7	1	2	12,7
2	3	50,2	2	3	50,2
3	4	243,3	3	4	243,3
4	5	70,2	4	5	70,2
5	6	26,5	5	6	26,5
6	7	7,2	6	7	7,2
7	8	21,2	7	8	21,2
8	9	27,8	8	9	27,8
9	10	6,3	9	10	6,3
10	11	2,7	10	11	2,7
11	12	21,1	11	12	21,1
12	13	14,2	12	13	14,2
13	14	12,7	13	14	12,7
14	15	16,6	14	15	16,6
15	16	10,5	15	16	10,5
16	17	10,5	16	17	10,5
17	18	5,3	17	18	5,3
18	19	5,4	18	19	5,4
19	20	18,8	19	20	18,8
20	21	18,8	20	21	18,8
21	22	8,5	21	22	8,5
22	23	8,5	22	23	8,5
23	24	8,5	23	24	8,5

**Lungime Segmente**

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment''' (m)	Punct inceput	Punct sfarsit	Lungime segment''' (m)
1	21	8.9'	20	21	8.9'
2	22	10.2'	21	22	10.2'
3	23	12.1'	22	23	12.1'
4	24	11.5'	23	24	11.5'
5	25	11.6'	24	25	11.6'
6	26	17.6'	25	26	17.6'
7	27	12.7'	26	27	12.7'

\*\* Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri.  
 \*\*\* Distanța dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 10 centimetri.

Ca și în cazul prezentei extras, corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, Jafătura de acest birou.

Prezenta extras de carte funciara NU este valabilă la autentificarea actelor juridice de notari publici. Si informatiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.

Se a aplica tariful de D.R.O.V. pentru serviciul de publicitate: monitorizarea cu codul nr. 211.

data solutionarii:

**Asistent-registrator,**  
 DANA NELI SALAGEAN

**Referent,**

data solutionarii  
 23/08/2013

*[Signature]*

**Daniela SALAGEAN**  
 Referent





Coordonatele punctelor drumului

Nume Punct	COORDONATE STEREO '75	
	X(m)	Y(m)
1	56712.20	4 20972.0
2	56700.325	4 20975.50
3	56 517.945	4 20980.60

Coordonatele puturilor de monitorizare


Nume Punct	COORDONATE STEREO '75	
	X(m)	Y(m)
PM1	56712.20	4 20972.0
PM2	56700.325	4 20975.50
PM3	56 517.945	4 20980.60

Coordonatele marilor de tasare

Nume Punct	COORDONATE STEREO '75	
	X(m)	Y(m)
MT1	56712.20	4 20972.0
MT2	56517.974	4 20941.22
MT3	56500.425	4 20949.95
MT4	56500.425	4 20972.0
MT5	56517.974	4 20972.0
MT6	56 517.945	4 20980.60

LEGENDA

- Limita cadastrala (CF 53902+CF52065)
- Curbe de nivel pe depozit inchis
- Dig perimetral
- Canal perimetral
- Canal evacuare in emisar
- Rigola interbata
- Drum de acces pe depozit si pe banta
- Platforma tehnica din beton
- CCL
- Camin colectare levigat
- PM1-PM3 Puturi monitorizare
- MT1-MT2 Marloni de tasare



Coordonatele punctelor impregnării

Nume Punct	COORDONATE STEREO '75	
	X(m)	Y(m)
1	56220.574	4 2113.815
2	56114.247	4 2114.383
3	56102.125	4 2115.11
4	56090.003	4 2115.74
5	56077.881	4 2116.37

Coordonatele punctelor digului perimetral

Nume Punct	COORDONATE STEREO '75	
	X(m)	Y(m)
1	56220.574	4 2113.815
2	56114.247	4 2114.383
3	56102.125	4 2115.11
4	56090.003	4 2115.74
5	56077.881	4 2116.37

<p>Adresa Generala: <b>SECVISION BUSINESS SOLUTIONS</b></p> <p>S.C. SECVISION BUSINESS SOLUTIONS SRL Str. Sibiu, Ploiesti, nr. 313, Buzaia Tel: +4037256118 Fax: +4037181832</p>		<p>ROMANIA CONTRACTANTA / BENEFICIAR: <b>CONSILUL JUDEȚEAN ILOVA</b></p> <p>1379004 - Calea Bucuresti 11, Tel. 0238/200000, Fax 0238/200000, www.cji.ro</p>	
<p>Proiect nr: <b>SBS/CT/1119</b></p>		<p>Faza: <b>PAC</b></p>	
<p>Plan de situatie depozit sistem de...</p>		<p>Plan de situatie depozit sistem de...</p>	
<p>Proiectant: Ing. Andrei Dima</p>		<p>Proiectant: Ing. Andrei Dima</p>	
<p>Verificat: Ing. Andrei Dima</p>		<p>Verificat: Ing. Andrei Dima</p>	
<p>Proiectat: Ing. Andrei Dima</p>		<p>Proiectat: Ing. Andrei Dima</p>	

## PROCES VERBAL

De predare-primire a raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitate fizică  
conform contractului nr. nr. 5484/13 din 12.02.2021

Încheiat astăzi, ziua 04 luna 03 anul 2021, între SC BGM EVAL SRL ,și  
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ-JUDEȚUL CLUJ, cu ocazia  
predării *Raportului de Evaluare și tratare a riscurilor la securitate fizică* pentru  
obiectivul Depozitul de deșeuri închis și ecologizat de la Campia Turzii și a grilei  
pentru coeficientul de risc.

Raportul de evaluare cuprinde 26 pagini, grila de evaluare a riscului la  
securitatea fizică după implementarea măsurilor de diminuare a riscului 2 pagini,  
anexe la raportul de evaluare 6 pagini ,chestionar de informații 8 pagini și  
documentele suport 18 pagini.

Cu ocazia predării, părțile nu au avut de formulat obiecții.

AM PREDAT  
SC BGM EVAL SRL

Evaluator de risc la securitatea fizică  
Blaga Mihai Gheorghe



AM PRIMIT  
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ  
JUDEȚUL CLUJ

Președinte  
Alin Tișe



SC BGM EVAL SRL  
Corunca, Nr. 431, jud. Mures  
J26/229/2016 C.I.F: 30981904  
TEL: 0744386907 FAX:0265-256144  
Inregistrat R.N.E.R.S.F Nr. 589  
Cod cor: 242115  
e-mail: [office@expertevaluarerisc.ro](mailto:office@expertevaluarerisc.ro)  
[www.expertevaluarerisc.ro](http://www.expertevaluarerisc.ro)

EDITIA 1  
REVIZIA 0

**CONFIDENTIAL**

UNITATEA ANALIZATA

Depozitul de deșeuri închis și  
ecologizat de la Câmpia Turzii

Câmpia Turzii, jud. Cluj

**CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT ESTE CONFIDENTIAL**

**ACCESUL NEAUTORIZAT ESTE STRICT INTERZIS**

LISTA PERSOANE CARE AU AVUT ACCES

NR CRT	NUME	PRENUME	CNP	SCOP	APROBAT RESPONSABIL SECURITATE
1	TIȘE	ALIN		RECEPȚIE RAPORT EVALUARE	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					