

CAIET DE SARCINI

Pentru achiziție de echipamente și materiale de protecție în cadrul Proiectului

CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE INTERVENȚIE A STRUCTURILOR SPECIALIZATE PENTRU EFECTUAREA CERCETĂRII LA FAȚA LOCULUI ȘI PENTRU ASIGURAREA MĂSURILOR DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ LA NIVELUL JUDEȚULUI CLUJ, ÎN CONTEXTUL RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI SARS-CoV-2

Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire pentru încheierea contractului și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora operatorii economici își vor elabora oferta.

Cerințele impuse prin prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii și minime. Neîndeplinirea de către oricare dintre ofertanți a uneia, sau mai multor cerințe, determină respingerea ofertei ca fiind neconformă.

1. **Obiectul contractului: achiziție echipamente și materiale de protecție**

2. **Termen de livrare: urgent**

3. **Autoritatea contractantă: Consiliul Județean Cluj**

4. **Beneficiar: Inspectoratul de Poliție Județean Cluj**

5. **Valoarea estimată a contractului: 50.420,16 lei fără TVA**

6. **Sursa de finanțare: bugetul Consiliului Județean Cluj**

7. **Activități minime cerute furnizorului. Specificații tehnice :**

a) **Complet de protecție minimă pentru cercetarea la fața locului în condiții cu risc de contaminare chimică/biologică, format din:**

I. Combinezoane de protecție de unică folosință de tip TYVEK / TYCHEM C

- Să fie antistatic;
- Să fie confecționat din material impermeabil la apă, având cusături etanșe/etanșate, rezistent la substanțe chimice anorganice și organice concentrate la particule ultrafine aparținând categoriei III, tip 3-6;
- Să fie prevăzut cu închidere cu fermoar acoperit cu fantă, glugă cu elastic și clapă pentru bărbie autoadezivă, pentru fixare etanșă în jurul măștii;
- Să fie prevăzut cu bucle elastice pentru deget care previn ridicarea mânecii,
- Să fie de culoare albă, fără inscripții.

II. Mănuși de protecție de unică folosință (fabricate din latex, nepudrate);

III. Măști de protecție de unică folosință (prevăzute cu supapă, să ofere nivel de protecție certificat FFP3, să fie prevăzută cu lamelă în partea superioară și elastice de fixare);

IV. Ochelari de protecție (să fie prevăzuți cu aerisire indirectă, lentila să fie incoloră din policarbonat, să fie tratați antiaburire, să prezinte bandă elastică reglabilă, să permită etanșarea optimă cu zona feței, printr-o membrană de tip silicon sau echivalent, adaptați pentru purtarea cu ochelari de vedere și cu semi-masca respiratorie);

V. Vizieră cu sistem de prindere pe cap (prevăzută cu sistem de fixare în trepte în funcție de mărimea capului, viziera să fie rabatabilă, din policarbonat, cu tratament anti-zgâriere pe exterior și tratament anti-aburire pe interior, să asigure protecția frunții, feței și a unei părți din gât);

VI. Cizme de protecție (confecționate din material antistatic – PVC, să asigure un nivel optim de protecție, să prezinte talpă antiderapantă turnată, să fie rezistente la acizi, baze și dezinfectanți, de culoare neagră).

Cantitate: 30 complete

b) **Combinezoane de protecție de unică folosință de tip TYVEK sau TYCHEM C**

- Să fie antistatic;

- Să fie confecționat din material impermeabil la apă, având cusături etanșe/etanșate, rezistent la substanțe chimice anorganice și organice concentrate la particule ultrafine aparținând categoriei III, tip 3-6;
- Să fie prevăzut cu închidere cu fermoar acoperit cu fantă, glugă cu elastic și clapă pentru bărbie autoadezivă, pentru fixare etanșă în jurul măștii;
- Să fie prevăzut cu bucle elastice pentru deget care previn ridicarea mânecii,
- Să fie de culoare albă, fără inscripții.

Cantitate: 60 bucăți

c) Mănuși de protecție de unică folosință (material non-alergice la contactul cu pielea, nepudrate, nesterile, manșetă cu margine rulată, să permită introducerea și alunecarea cu ușurința a mâinii în interiorul mănușilor, forma de prezentare: cel puțin 100 buc/cutie, respectiv 50 perechi, de tip ambidextru, marcaj CE, de unică folosință).

Cantitate: 1850 perechi / 37 cutii (10 cutii mărimea M, 17 cutii mărimea L, 10 cutii mărimea XL)

d) Măști de protecție de unică folosință:

I. Chirurgicale (din material nețesut, în 3 pliuri cu întăritură la partea superioară, cu bride de prindere, antialergice, modalitate de prindere cu șireturi sau elastic, ambalaj individual care să păstreze integritatea dispozitivului în momentul extragerii din ambalaj pentru folosire, condiții de marcarea/etichetare: denumire, tip, dimensiune, adresa producător, data fabricației, nr. lot, modul de utilizare, termenul de valabilitate, cod produs, marcaj CE). *N.B. - pentru situații cu risc epidemiologie ridicat, masca trebuie să asigure protecție respiratorie pentru minim 94% din particulele cu mărime mai mică de 0,5 microni, conform EN 149/2001 sau echivalent.*

Cantitate: 9100 bucăți

II. Mască de protecție de tip FFP2 sau FFP3

Cantitate: 140 bucăți

II. a Mască de protecție de tip FFP2

- Produsele vor fi fabricate astfel încât să satisfacă cerințele esențiale de sănătate și securitate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 305/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a REGULAMENTUL (UE) 2016/425 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului;
- Satisfacerea cerințelor esențiale de sănătate și securitate va fi dovedită prin prezentarea certificatelor de conformitate cu normele:
- standardul SR EN 149, Aparate de protecție respiratorie. Semi-măști filtrante împotriva particulelor. Cerințe, încercări, marcarea; sau standardul NIOSH
- La livrare producătorul trebuie să prezinte o declarație de conformitate pe propria răspundere din care să rezulte că produsele sunt identice cu cele certificate.
- Producătorul trebuie să aibă implementat un sistem de asigurare a calității conform standardului SR EN ISO 9001 sau echivalent.
- Să asigure protecție minim 94% din particulele cu mărime mai mică de 0,5 microni conform EN 149/2001 sau echivalent (minim clasa/tip FFP2/P2 sau NIOSH-N95)
- Sa aibă permeabilitate bună a aerului;
- Să dispună de sistem de fixare pe cap ajustabil, să poată fi pus și scos ușor și suficient de solid pentru menținerea fermă a măștii pe figură;
- Sa se fixeze perfect la fata, cu clema de fixare în jurul nasului; sistem de fixare pe cap ajustabil
- Mască de protecție trebuie să fie hipoalergenică, fără alte efecte nocive pentru sănătate;
- Masca este de unică folosință

III. b Mască de protecție de tip FFP3

- Produsele vor fi fabricate astfel încât să satisfacă cerințele esențiale de sănătate și securitate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 305/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a REGULAMENTUL (UE) 2016/425 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului;
- Satisfacerea cerințelor esențiale de sănătate și securitate va fi dovedită prin prezentarea certificatelor de conformitate cu normele următoare:

- Standardul SR EN 149, Aparate de protecție respiratorie. Semi-măști filtrante împotriva particulelor. Cerințe, încercări, marcarea; sau standardul NIOSH
- La livrare producătorul trebuie să prezinte o declarație de conformitate pe propria răspundere din care să rezultă că produsele sunt identice cu cele certificat.
- Producătorul trebuie să aibă implementat un sistem de asigurare a calității conform standardului SR EN ISO 9001 sau echivalent.
- sa asigure protecție minim 99% din particulele cu mărime mai mica de 0,5 microni conform EN 149/2001 sau echivalent (clasa/tip FFP3/P3 sau NIOSH - N99)
- Sa aibă permeabilitate buna a aerului;
- Să dispună de sistem de fixare pe cap ajustabil, să poată fi pus și scos ușor și suficient de solid pentru menținerea fermă a măștii pe figură;
- Sa se fixeze perfect la fata, cu clema de fixare in jurul nasului; sistem de fixare pe cap ajustabil
- Mască de protecție trebuie să fie hipoalergenică, fără alte efecte nocive pentru sănătate;
- Masca este de unică folosință

e) - Substanțe dezinfectante pentru suprafețe sau pentru mâini:

Cantitate: 64 litri

- antiseptic pentru dezinfecția prin frecare a mâinilor și tegumentelor, conținut minim alcool 70%;
- dezinfectant rapid gata de utilizare, sub formă lichidă, pentru dezinfectarea fără acțiune mecanică a suprafețelor semicritice care să respecte cerințele SR EN 14885:2015 referitoare la standardele europene ce trebuiesc îndeplinite ("pass criteria") pentru dezinfecția fără acțiune mecanică a suprafețelor, respectiv:
 - **Bactericida:** EN 13727
 - **Bactericidă/fungicidă:** EN 13697
 - **Levuricidă** (candida albicans): EN 13624
- și să respecte cerințele SR EN 14885:2015 referitoare la standardele europene adiționale aplicabile dezinfecției fără acțiune mecanică a suprafețelor;
 - **Fungicidă/ levuricidă** (candida albicans si aspergillus brasilliensis): EN 13624
 - **Micobactericidă:** EN 14348 O
 - **Virucidă:** EN 14476
- produsul să nu decoloreze suprafețele, să nu albească, să nu păteze;
- să poată fi utilizat pe orice categorie de material (covor pvc tip tarkett, inox, plastic, etc);
- să fie compatibil cu materialul suprafețelor ce urmează a fi dezinfectate;
- să fie eficient în prezența substanțelor interferențe, materie organică;
- produsul să nu prezinte acțiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare și bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilație specială,
- soluție gata de utilizare;
- condiționare produs: recipient cu capacitate cuprinsă între 500 - 1.000 ml prevăzut cu cu sistem etanș de închidere si pulverizator;
- perioada de garanție a produsului să fie de minimum un an. din momentul livrării.
 - Dacă în cadrul recepției se constată că nu au fost livrate toate produsele, nu sunt respectate în totalitate specificațiile din Caietul de Sarcini sau există alte neconformități, atunci furnizorul va fi obligat să remedieze neconformitățile în decurs de maxim 1-2 zile lucratoare de la constatarea lor. Neconformitățile vor fi consemnate într-o Notă de constatare.
 - Orice rezultate sau drepturi legate de materialele realizate, inclusiv drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, obținute ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, vor fi proprietatea Beneficiarului care le poate utiliza, publica sau distribui după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură;
 - Se va păstra confidențialitatea asupra materialului furnizat de către Beneficiar;
 - Nu se vor efectua plăți în avans sau în tranșe.
 - În cazul în care valoarea ofertată depășește valoarea estimată prevăzută în buget, oferta va fi declarată inacceptabilă și, ca urmare, respinsă.

Ambele categorii de substanțe trebuie să îndeplinească recomandările necesare prevenirii infectării cu Coronavirusul SARS-CoV-2.

8. Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut

ȘEFUL INSPECTORATULUI

Comisar-șef de poliție,



Mircea-Ion RUS

ȘEFUL SERVICIULUI

Comisar-șef de poliție,

Felicia-Mirela PETRIC