



CAIET DE SARCINI

privind

FURNIZARE SISTEM DE ECRANE LED PENTRU EXTERIOR, INCLUSIV MONTAJ ȘI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU STADIONUL CLUJ ARENA

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din procedură.

În cadrul acestei proceduri, JUDEȚUL CLUJ îndeplinește rolul de autoritate contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară trebuie să îndeplinească cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii.

Caietul de sarcini va face parte din Contract.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. Contextul realizării acestei achiziții

2.1. Informații despre Autoritatea Contractantă

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: Județul Cluj – Activitate Economică

Adrese și referințe utile:

Direcția: Direcția de Administrare și Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.A.E.S.C.A.)

Adresa: Aleea Stadionului nr. 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Direcția de Administrare și Exploatare a Stadionului Cluj Arena din cadrul Consiliului Județean Cluj se ocupă în principal de administrarea și funcționarea stadionului Cluj Arena asigurând desfășurarea de evenimente.

Autoritatea contractantă dorește demararea unei achiziții în vederea încheierii unui Contract, cu un singur operator economic, pentru furnizare sistem de ecrane LED pentru exterior, inclusiv montaj și alimentare cu energie electrică pentru stadionul Cluj Arena.

3. Descrierea produselor solicitate și condiții tehnice minime

FURNIZARE ȘASE (6) BUCĂȚI ECRANE LED PENTRU EXTERIOR, MONTATE CÂTE DOUĂ (2) ÎN FIECARE DINTRE CELE TREI (3) SISTEME DE PANOTAJ EXTERIOR, INCLUSIV REALIZARE STRUCTURĂ DE SUSȚINERE, REALIZARE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, CONTROLLER, SOFTWARE OPERARE, MONTAJ, REALIZARE CONEXIUNI WIRELESS ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Amplasament:

Teren înscris în CF nr. 331750 UAT Cluj Napoca, situat în proximitatea intersecției Splaiului Independenței cu str. George Coșbuc și în zona Aleea Stadionului.

Obiectiv:

Achiziționarea a șase (6) ecrane LED full-color pentru exterior, cu vizibilitate bună de la minimum 1 metru, destinate difuzării reclamelor vizuale (video, imagine, text), cu rezistență la condiții meteo diverse, luminozitate puternică și control facil de la distanță, inclusiv realizare structură de susținere, realizare alimentare cu energie electrică, controller, software operare, montaj, realizare conexiuni Wireless și punere în funcțiune.

Montarea se va face pe terenul aflat în proprietatea Consiliului Județean Cluj, a șase (6) ecrane LED pentru exterior.

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.





Condiții tehnice minime:

Caracteristici ecran LED

- **Ecrane LED pentru exterior, pentru reclame vizuale – 6 bucăți;**
- Dimensiuni ecrane: **Lungime: 2.00 m x Lățime: 1.50 m;**
- Inclusiv realizare structură de susținere, realizare alimentare cu energie electrică, controller, software operare, montaj, realizare conexiuni Wireless și punere în funcțiune.
- Tip: **LED RGB full-color, pentru exterior**
- Tehnologie LED: **SMD**
- Suprafață activă: **minim 3.00 m²**
- Distanță minimă vizibilitate: **≥ 1 m**
- Pixel pitch: **≤ 2.5 mm** (ideal P2.5)
- Rezoluție estimată: **minim 800 x 600 pixeli**
- Luminozitate: **≥ 5500 cd/m²**, cu senzor automat reglabil
- Unghi de vizualizare: **≥ 140° orizontal / 120° vertical**
- Rată de refresh: **≥ 1920 Hz (recomandat: 3840 Hz)**
- Grad de protecție: **IP65 frontal / IP54 spate**
- Durată de viață LED-uri: **minim 100.000 ore**
- Temperatură de operare: **-20°C până la +50°C**
- Consum maxim: **≤ 600W/m²**, consum mediu estimat: **300W/m²**

Control și conectivitate

- Sistem de control: **sincron / asincron**, cu memorie internă
- Conectivitate: **LAN, Wi-Fi, USB**, opțional 4G
- Senzor luminozitate: **inclus**
- Software: platformă de gestionare (Windows), cu programare automată, control la distanță
- Formate suportate: **video (MP4, AVI), imagine (JPG, PNG), text, HTML**

Realizarea conexiunii Wireless pentru cele șase ecrane LED cade în sarcina Contractului.

Access Point Wireless profesional cu montare pe perete sau tavan, operabil în rețele de interior (3 bucăți)

Specificații minime:

- **Standard wireless:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), dual band
- **Frecvență de operare:** 2.4 GHz și 5 GHz simultan
- **Viteză maximă teoretică agregată:** minim 1.7 Gbps (600 Mbps pe 2.4 GHz și 1200 Mbps pe 5 GHz)
- **Putere de emisie:** reglabilă, minim 20 dBm (100 mW) pe ambele benzi
- **Antene:** interne, minim 2x2 MU-MIMO (ideal 4x4 MU-MIMO pentru performanță ridicată)
- **Roaming:** suport pentru roaming rapid (802.11r, 802.11k, 802.11v)
- **Management:** prin cloud/web/controller local
- **Securitate:** WPA3, suport VLAN, MAC filtering, captive portal, izolarea clienților
- **Port rețea:** 1 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), cu suport PoE
- **Montare:** suport inclus pentru perete/tavan
- **Temperatură de operare:** minim 0°C – +40°C
- **Carcasă:** ignifugă, conform standardelor de siguranță (UL94)

Specificații tehnice pentru Injectoare PoE (3 bucăți)

Tip echipament:

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.





Injector PoE pentru alimentarea Access Point-urilor compatibile PoE

Specificații minime:

- **Standard PoE:** IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)
- **Putere livrată:** minim 30W per port
- **Porturi:**
 - 1 x Ethernet input (LAN)
 - 1 x Ethernet output (LAN + PoE)
- **Viteză transfer:** Gigabit (10/100/1000 Mbps)
- **Protecții:** suprasarcină, supratensiune, scurtcircuit, descărcări electrostatice
- **Tensiune alimentare:** 100-240V AC
- **Montare:** desktop sau perete

Realizarea structurii metalice, montajul și alimentarea cu energie electrică pentru cele șase ecrane LED cade în sarcina Contractului.

Structură metalică, montaj și alimentare

- Dimensiuni ecrane: **Lungime: 2.00 m x Lățime: 1.50 m (3 mp fiecare ecran);**
- Montaj: **structură metalică fixă ancorată în fundație de beton**
- Panourile LED vor fi montate pe o structură metalică zincată tip truss, tratată anticoroziv, cu înălțime reglabilă, prevăzută cu sisteme de prindere rapide și elemente de ancorare pentru stabilitate.
- **Cadru metalic de susținere** Profile rectangulare de oțel (min. 80x80x3 mm)
- **Bază de fixare / ancoraj** Plăci de bază ancorate chimic în beton
- **Panou LED:** Clasa IP65, sticlă securizată transparentă, tratată anti-reflex și anti-UV
- **Grosime sticlă securizată:** min. 4 mm
- **Înălțime minimă montaj de la sol:** Min. 1,50 m la baza ecranului (antivandalism și protecție la stropi)
- **Fixare ecran** Suporturi metalici în 4-6 puncte, rezistente la vibrații/vânt
- **Protecție la intemperii:** IP65 minim, rezistență UV, ventilație activă
- **Fundație recomandată:** 2 blocuri de beton armat C20/25, dimensiuni min. 40x40x80 cm fiecare, cu șuruburi M16 ancorate chimic
- Accesorii montaj: **incluse (șuruburi, colțare, cabluri etc.)**
- Sistem de răcire: **activ**, cu senzor de temperatură, ventilatoare care extrag aerul cald din carcasă și introduc aer rece
- Alimentare: **220V AC / 50Hz**

Produsele solicitate se vor livra în totalitate în maxim **30 de zile calendaristice.**

Predarea se va face în baza unui proces verbal semnat de către un reprezentant D.A.E.S.C.A și un reprezentant al furnizorului.

Produsele se vor livra și monta gratuit la sediul instituției beneficiare, după cum urmează: Direcția de Administrare și Exploatare a Stadionului Cluj Arena, Aleea Stadionului nr. 2, Cluj Napoca, jud. Cluj.

Realizarea alimentării cu energie electrică pentru cele șase ecrane LED cade în sarcina Contractului. Astfel, se vor realiza următoarele lucrări pentru alimentarea cu energie electrică a celor 6 ecrane LED:

- Săpătură, umplutură, compactare și aducerea terenului la starea inițială;
- Procurare și montaj cablu de alimentare energie electrică trifazat;
- Realizare lucrări pentru alimentare cu energie electrică pentru cele 6 ecrane LED (procurare și montaj materiale conform Listei Estimare necesar alimentare cu energie electrică ecrane LED);
- Verificare instalație alimentare cu energie electrică (Teste, Verificări la punerea în funcțiune).

La punerea în funcțiune se vor efectua următoarele verificări și măsurători:

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.





- Verificarea continuității;
- Identificarea fazelor;
- Măsurarea rezistenței de izolație;
- Măsurarea tensiunilor de atingere și de pas.

LISTĂ ESTIMARE NECESAR ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ECRANE LED

ESTIMARE NECESAR ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ECRANE LED			
Nr. crt.	Denumirea lucrărilor	UM	Cantitate
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ECRANE LED MONTATE CÂTE DOUĂ BUCĂȚI PE STRUCTURA METALICĂ - PANOU NR. 1			
1	Cablu CYABY 5x6 mmp	ml	70
2	Sapatură, umplutură, compactare – săpătură deschisă	ml	55
3	Nisip	mc	2.5
4	Săpătură, umpultură, compactare – săpătură sub dale	ml	15
5	Tub PE Ø40	ml	15
6	Siguranță diferențială monofazică 20A - care va fi montată în tabloul electric existent	buc	1
7	Cablu UTP de calitate superioară, min. Cat. 6, ecranat STP sau neecranat UTP, în funcție de mediul de instalare	ml	300
8	Injector PoE	buc	1
9	AP – Acces Point Wireless professional cu montare pe perete sau tavan, operabil în rețele de interior	buc	1
10	Legătură electrică (conexiune) cablu pentru alimentarea cu energie electrică în tabloul electric existent	buc	1
11	Legătură electrică (conexiune) cablu pentru alimentarea cu energie electrică a ecranului LED	buc	1
12	Material mărunț	buc	1
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ECRANE LED MONTATE CÂTE DOUĂ BUCĂȚI PE STRUCTURA METALICĂ - PANOU NR. 2			
1	Cablu CYABY 5x6 mmp	ml	35
2	Sapatură, umplutură, compactare – săpătură deschisă	ml	15
3	Nisip	mc	1.5
4	Săpătură, umpultură, compactare – săpătură sub dale	ml	20
5	Tub PE Ø40	ml	20
6	Siguranță diferențială monofazică 20A - care va fi montată în tabloul electric existent	buc	1
7	Cablu UTP de calitate superioară, min. Cat. 6, ecranat STP sau neecranat UTP, în funcție de mediul de instalare	ml	300
8	Injector PoE	buc	1
9	AP – Acces Point Wireless professional cu montare pe perete sau tavan, operabil în rețele de interior	buc	1
10	Legătură electrică (conexiune) cablu pentru alimentarea cu energie electrică în tabloul electric existent	buc	1
11	Legătură electrică (conexiune) cablu pentru alimentarea cu energie electrică a ecranului LED	buc	1

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.



12	Material mărunț	buc	1
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ECRANE LED MONTATE CÂTE DOUĂ BUCĂȚI PE STRUCTURA METALICĂ - PANOU NR. 3			
1	Cablu CYABY 5x6 mmp	ml	35
2	Săpătură, umplutură, compactare – săpătură deschisă	ml	15
3	Nisip	mc	1.5
4	Săpătură, umplutură, compactare – săpătură sub dale	ml	20
5	Tub PE Ø40	ml	20
6	Siguranță diferențială monofazică 20A - care va fi montată în tabloul electric existent	buc	1
7	Injector PoE	buc	1
8	AP – Acces Point Wireless profesional cu montare pe perete sau tavan, operabil în rețele de interior	buc	1
9	Legătură electrică (conexiune) cablu pentru alimentarea cu energie electrică în tabloul electric existent	buc	1
10	Legătură electrică (conexiune) cablu pentru alimentarea cu energie electrică a ecranului LED	buc	1
11	Material mărunț	buc	1

Alimentarea cu energie electrică se va efectua cu respectarea situației existente în teren.

Estimarea materialelor pentru efectuarea lucrărilor de realizare alimentare cu energie electrică pentru cele 6 ecrane LED pentru stadionul Cluj Arena se regăsește în Lista de cantități anexată prezentului Caiet de Sarcini.

Materialele vor fi livrate de către prestator la valoarea din Oferta Financiară, în baza unui deviz de lucrări.

Beneficiarul nu are obligația să achiziționeze toate materialele oferite în Caietul de sarcini, acestea urmând a fi achiziționate în funcție de necesitate.

Prestatorul va respecta prevederile legislației în vigoare în ceea ce privește protecția mediului.

4.1. Garanție

Produsele (Panourile LED) trebuie să fie acoperite de garanție pentru **minim 3 ani**, de la semnarea procesului verbal de primire/predare. Perioada de garanție începe de la data recepției produselor sau în cazul amânării din cauze care nu țin de Contractant, la un interval de 10 zile de la acceptarea produselor.

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (dacă este aplicabil);
- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (dacă este aplicabil);
- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
- înlocuirea părților defecte;
- despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;
- instalarea în starea inițială;
- testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.



x. repunerea în funcțiune.

Plata transportului pentru produsele trimise (tur-retur) în vederea soluționării garanției revine în responsabilitatea furnizorului.

4.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Livrarea și montajul produselor trebuie să se realizeze în termenul de maxim 30 de zile calendaristice de la data semnării Contractului de Furnizare.

Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de Autoritatea contractantă. Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la Direcția de Administrare și Exploatare a Stadionului Cluj Arena, Aleea Stadionului nr. 2, Cluj Napoca, jud. Cluj. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Operatorul economic va respecta prevederile legislației în vigoare în ceea ce privește protecția mediului.

NOTĂ:

1. Toate produsele trebuie să respecte cerințele și specificațiile tehnice minime prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.
2. Specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

4.3. Instalare, punere în funcțiune, testare

Cerințe speciale privind instalarea:

- timpul maxim de instalare în cazul în care există constrângeri de timp: 5 zile calendaristice;
- intervale de timp disponibile: luni-vineri orele 08.00÷17.00.

Contractantul va instala produsele la locul indicat de Autoritatea contractantă și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor.

Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurându-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.



Contractantul va realiza toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

5. Durata Contractului

Contractul intră în vigoare de la data semnării de către părți, până la data de 31.12.2025.

6. Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, respectiv:

- a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă;
- b) recepția calitativă se va realiza după montarea produselor, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, atunci când toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- a) acceptat – produsele corespund întocmai cerințelor caietului de sarcini;
- b) acceptat cu observații minore – produsele corespund cerințelor caietului de sarcini dar s-au identificat mici deficiențe/defecte care se pot remedia într-un termen scurt de timp;
- c) acceptat cu rezerve – nu se aplică;
- d) refuzat – produsele nu corespund cerințelor din caietul de sarcini.

Termen pentru livrarea și montajul produselor: maxim 30 de zile calendaristice de la data semnării Contractului de Furnizare.

Recepția și verificările vor fi efectuate de către reprezentantul Autorității contractante împreună cu reprezentantul Contractantului. Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica în orice moment modul de realizare a obiectului Contractului pentru a stabili conformitatea cu prevederile din Propunerea Tehnică și Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini. Autoritatea contractantă are dreptul de a nu accepta produsele care nu sunt în conformitate cu specificațiile cerute. Recepția cantitativă și calitativă a produselor se va face la sediul stadionului Cluj Arena și constă în: verificarea produselor și compararea cu datele din certificatele de calitate și cu cerințele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini.

7. Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea contractantă.

Factura fiscală va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, montare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura fiscală și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.





- a) certificatul de calitate și garanție a produsului;
- b) declarația de conformitate a produsului;
- c) marca CE sau agrement tehnic;
- d) fișe tehnice pentru produsul achiziționat, traduse în limba română.
- e) procesul verbal de recepție cantitativă;

Autoritatea contractantă se obligă să plătească prețul către Contractant pentru îndeplinirea Contractului în termenul de 30 de zile calendaristice de la data de înregistrare a facturii fiscale a Contractantului la Registratura generală a Consiliului Județean Cluj, pe baza procesului verbal de recepție, conform Propunerii financiare.

8. Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

Criteriul de atribuire va fi **prețul cel mai scăzut**.

Oferta stabilită câștigătoare este fermă, neajustabilă, nemodificabilă și neactualizabilă pe toată perioada de derulare a contractului.

Oferta de preț trebuie să cuprindă prețul produselor și montajul acestora.

Oferta de preț va conține obligatoriu prețul ecranelor LED cu specificațiile tehnice minime solicitate în prezentul caiet de sarcini.

Produsele vor fi livrate de către furnizor la valoarea din oferta financiară.

Director D.A.E.S.C.A.

Câmpean Flavius

Întocmit/Redactat:
Inspector de specialitate
Călăcianu Radu

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.

