



CAIET DE SARCINI **privind achiziția de** **ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE PENTRU SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE** **URGENȚĂ AFERENT STADIONULUI CLUJ ARENA**

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din procedură.

În cadrul acestei proceduri, JUDEȚUL CLUJ îndeplinește rolul de autoritate contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară trebuie să îndeplinească cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii.

Caietul de sarcini va face parte din Contract.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. Informații despre autoritatea contractantă, contextul contractului

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: Județul Cluj – Activitate Economica

Adrese și referințe utile:

Direcția de Administrare și Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.A.E.S.C.A.)

Adresa: Aleea Stadionului nr.2, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Direcția de Administrare și Exploatare a Stadionului Cluj Arena din cadrul Consiliului Județean Cluj se ocupă în principal de administrarea și funcționarea stadionului Cluj Arena asigurând desfășurarea de evenimente.

Autoritatea Contractantă dorește demararea unei proceduri de achiziție publică în vederea încheierii unui Contract pentru achiziția de echipamente de protecție pentru Serviciul Privat pentru Situații de Urgență aferent Stadionului Cluj Arena din cadrul Consiliului Județean.

2.1. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Construcția stadionului a început în anul 2009 și a fost finalizată la sfârșitul anului 2011, fiind amplasat pe locul fostului stadion Ion Moina. Compus din două tribune și două peluze, stadionul este construit la cele mai înalte standarde, arena fiind un stadion din categoria UEFA Elite. Cea mai importantă întrebuintare a arenei sunt partidele de fotbal, dar stadionul poate susține competiții olimpice datorită pistei de atletism de care dispune și concerte.

Direcția de Administrare și Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.A.E.S.C.A.) solicită achiziționarea de echipamente de protecție pentru Serviciul Privat pentru Situații de Urgență aferent stadionului Cluj Arena.

Potrivit prevederilor următoarele legi:

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare art. 19, lit. j), Legea 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare
- Ordonanței de urgență a guvernului nr. 21/2004 privind Sistem Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobat cu modificările și completările prin Legea nr. 15/2005 și ale Hotărârii Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționare și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.



este necesară constituirea Serviciului Privat pentru Situații de Urgență aferent stadionului Cluj Arena (SPSU).

2.2. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Produsele ce urmează a fi achiziționate sunt necesare pentru respectarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 21/2004 privind Sistem Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobat cu modificările și completările prin Legea nr. 15/2005 și ale Hotărârii Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționare și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale

3. Descrierea produselor solicitate

Pentru achiziționarea produselor din Anexa 1, Autoritatea contractantă consideră necesară demararea procedurii de achiziție a acestora, ca fiind forma de realizare a investiției:

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE PENTRU SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AFERENT STADIONULUI CLUJ ARENA

Condiții tehnice minime:

1. COSTUM DE PROTECȚIE TIP POMPIER

Detalii constructive

Se compune din jacheta și pantalonii.

Jacheta se încheie cu fermoar detașabil până pe guler, cu fentă de acoperire cu închidere suplimentară pe toată lungimea ei cu banda velcro.

Jacheta are trei buzunare cu refileți, clape antiapă, două poziționate la partea inferioară și unul la partea superioară a pieptului stâng. Închiderea clapelor se face cu banda velcro. Mânele sunt drepte, cu cline pentru lejeritate, în terminație se ajustează cu bride cu prindere cu banda velcro.

Certificări și niveluri de performanță

SR EN 469:2020 - Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri.

X2 protecție împotriva căldurii de contact – nivel 2

X2 protecție împotriva căldurii de convecție – nivel 2

X2 protecție împotriva căldurii radiante – nivel 2

Y2 rezistență la presiune hidrostatică inițială – nivel 2

Z2 rezistență la vapori de apă – nivel 2

SR EN 1149-5:2018 - Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți electrostatice. Timp de diminuare a sarcinii la jumătate, $t_{50\%}$: < 4s, Coeficient de protecție S: > 0,2.

SR EN ISO 20471:2013 - Îmbrăcăminte de mare vizibilitate.

Parțial (doar cerințe pentru benzile retroreflectante și cu caracteristici combinate)

SR EN ISO 14116:2015 - Îmbrăcăminte de protecție împotriva flăcărilor. Indice 3 de propagare a flăcării

SR EN ISO 13688:2013 - Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale.

Materiale

Strat exterior: țesătură NOMEX® Tough 75% Meta-Aramidă+23% Para-Aramidă+2% fibre antistatice

Strat intermediar impermeabil: tricot PES + membrană impermeabilă PU

Strat intermediar termoizolant: barieră termică nețesut fibre aramidice

Strat interior: căptușeală țesătură 50% fibre ignifugare aramidice + 50% vâscoză FR

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.





Fermoare metalice ignifuge, bandă velcro ignifugă
Benzii reflectorizante argintii și galben-fluorescente
Întărituri umeri și genunchi din fibre Kevlar acoperite cu un strat de cauciuc siliconic.

Certificare europeană pentru îmbrăcăminte pompieri, conform EN 469
Material aramidic Nomex importat din Uniunea Europeană
Benzii reflectorizante ignifuge
Costum cu greutate redusă, de aproximativ 2,7 kg
Face parte din norma de dotare cu echipamente de protecție conform OMAI 51/2024



2. CIZME DIN PIELE CU BRANȚ METALIC

Detalii constructive

Cizme profesionale pentru pompieri din piele impregnată, rezistentă la foc și impermeabilă, cu membrana impermeabilă, dar care permite trecerea aerului și eliminarea transpirației.

Această membrană îmbunătățește caracteristicile igienice și asigură un confort ridicat în toate condițiile meteorologice.

Cizma are bombon din oțel cu o margine de cauciuc rezistentă la abraziune. Talpa este protejată cu o inserție nemetalică, din Kevlar.

Aceasta reduce greutatea cizmei, este impenetrabilă și în același timp flexibilă, oferind excelente proprietăți termoizolante.

Talpa este din cauciuc nitrilic vulcanizat, protejează împotriva temperaturilor extreme, este ergonomică, antistatică, rezistentă la acizi și uleiuri, cu construcție care nu permite alunecarea.

Pe părțile frontale și dorsale se regăsesc zone de articulație, ce conferă flexibilitate sporită.

Zona din jurul gleznelor este captusită suplimentar. În partea laterală este atașată o buclă din piele pentru încălțarea rapidă a cizmelelor.

Gulerul moale din partea superioară a cizmei oferă confort sporit. Cizmele au elemente de înaltă vizibilitate.

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.



Certificări și niveluri de performanță

SR EN 15090:2012 - Încălțăminte pentru pompieri. Încălțăminte de pompieri tip 2, simbol F2A Rezistență termică de gradul 3 (HI3 contact cutemperaturi de suprafață de 250°C timp de până la 40 de minute)

Bombeu metalic rezistent la șocuri mecanice de 200J și la penetrare de 1500N

Rezistență la alunecare simbol SRC

Materiale

Piele bovină ignifugă, impermeabilă

Insertie nemetalică din Kevlar® în talpă

Membrană impermeabilă care permite transpirației săiasă, îmbunătățește caracteristicile igienice și asigură un confort ridicat în toate condițiile meteorologice.

Talpa este din cauciuc nitrilic vulcanizat, protejează împotriva temperaturilor extreme

Certificare europeană, conform EN 15090

Insertie în talpă din Kevlar® face cizmele ușoare, menține talpa flexibilă și oferă proprietăți excelente de izolare termică

Elemente reflectorizante pentru o mai bună vizibilitate în lumină redusă

Cusăturile sunt realizate cu fire NOMEX® incombustibile

Bride din piele care permit echiparea rapidă

Face parte din norma de dotare cu echipamente de protecție conform OMAI 51/2024



3. CASCA DE PROTECȚIE CU VIZOR

Casca protecție pompieri

Model: PAB Compact – Standard EN 443:

1. Vizor și guler rezistent la foc EN 443

2. Realizată din Thermoplastic

3. Rezistență la 700 grade Celsius pentru 10 secunde în cazul flăcărilor produse la flash-over

4. Căști rezistente la temperaturi radiante de 12kw/m²

5. Greutate redusă 980 grame

6. Compatibil cu aparatul autonom de respirat

Casca protecție pompieri

Standard EN 443

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.



Casca este ușoară și are dimensiuni reduse pentru o luptă împotriva incendiilor sigură și confortabilă. Poate fi utilizată de servanții pompieri din cadrul SPSU și SVSU precum și ISU. Designul modern în combinație cu materialele de o calitate superioară, tehnologia înaltă de producție duc această cască la un nivel ridicat de protecție a pompierilor fiind în același timp și ușoară și foarte versatilă.

Căștile au în componență guler detașabil din aluminiu pentru protecția cefei și gâtului

Două viziere, una peste toată fața iar cea interioară peste zona ochilor asigură o protecție sporită și vizibilitate nealterată.

Benzi reflectorizante

Suport de lanternă – se comandă separat

Lanternă ANTIEX – led – se comanda separat

Produs în UE

*TOATE produsele comercializate dețin certificate de conformitate CE precum și standardele de calitate EN aferente

*garanția este de 24 de luni, la orice defect de fabricație (sunt excluse utilizările neconforme sau defecțiunile rezultate în urma unor șocuri)

Casca protecție pompieri

- **Proprietăți speciale** – tip A3b, capacitate de izolare electrică E2, rezistență la penetrare
- **Prindere în trei puncte a curelei de bărbie**
- Casca de tip B
- Rezistă la elemente chimice
- nu se topește în contact cu elemente topite incandescente
- **Confort** – greutate redusă, sistem integrat de reglare a circumferinței capului, mărimi reglabile de la 52 la 64 cm, material interior moale, respirabil, se poate desface pentru a fi spălat, vizieră tip ochelari și vizieră toată fața
- **Siguranță** – vizierele au un strat anti condens, protecție pentru gât și ceafă, NOMEX, aramidă aluminizată



4. BRĂU POMPIER (CENTURĂ DE SIGURANȚĂ)

Centură de poziționare pentru pompieri

Detalii constructive

Este formată dintr-o chingă montată nedetășabil pe dublura lombară, două elemente de prindere laterale montate pe chingă și sistemul de închidere/reglare format din cataramă placă și o cataramă cu traversa montată pe cealaltă chingă.

Certificări și niveluri de performanță

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.





SR EN 358:2003 - Echipament individual de protecție pentru poziționare în timpul lucrului și prevenirea căderilor de la înălțime. Centuri de poziționare în timpul lucrului și limitare a deplasării și mijloace de legătură pentru poziționare în timpul lucrului.

Rezistență statică la tracțiune - minim 15kN

Rezistență minimă la rupere a frânghiei - 30kN

Rezistență la șocul rezultat în urma căderii unei greutăți de 100 kg cu o frânghie de 1m și o înălțime de 2m.

Rezistență ridicată la îmbătrânire datorită materialelor utilizate

SR EN 365:2005 - Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime.

Materiale

Dublură lombară din spumă polietilenică și țesătură poliester

Două chingi din fibre poliesterice

Elementele de închidere și prindere din oțel zincat

Certificare europeană, conform EN 358

Reglarea circumferinței între 870mm și 1150mm

Echipare rapidă prin sistemul de închidere utilizat și confort în timpul utilizării datorită dublurii lombare

Face parte din norma de dotare cu echipamente de protecție conform OMAI 51/2024.



5. MĂNUȘI PENTRU POMPIERI

Detalii constructive

Mănuși cu 5 degete din piele bovină cu manșetă lungă de 15 cm din spalt, captusite cu tricot Kevlar, cu protecție arterială, elastic în partea dorsală și element de ajustare cu banda velcro, cusături cu ata Kevlar.

Certificări și niveluri de performanță

SR EN 420:2004 - Mănuși de protecție Dexteritate nivel 5

ISO 15383:2015 - Mănuși de protecție pentru pompieri Tip 1

Materiale

Exterior: Piele și spalt bovină,

Căptuseala: tricot Kevlar

Cusături: ață Kevlar

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.





Certificare europeană, conform EN 420 și EN ISO 15383

Căptușeala și cusături din Kevlar

Face parte din norma de dotare cu echipamente de protecție conform OMAI 51/2024.



6. LANTERNĂ

Lanternă cu suport compatibilă cuasca pentru pompieri

Detalii constructive

3 moduri de funcționare: economic/intens/lumină intermitentă

Autonomie între 3 și 25 ore (aprox), în funcție de modul selectat

Distanța vizibilitate 400m

Luminozitate: 250 lumeni

Rezistență la temperaturi și socuri ușoare.

Acumulator: Litiu

Întrerupător: Push buton tactic

Încărcător: de priză perete-230V, cu un singur canal, dedicat pentru un acumulator tip 18650 Litiu-Ion.

Funcții speciale: Flash

Rezistență la apă: Nu

3 moduri de funcționare: economic/intens/lumina intermitentă

Autonomie maximă de 25 de ore



7. APARAT DE RESPIRAT CU AER COMPRIMAT + O BUTELIE DE REZERVĂ

Aparat de respirat autonom, cu aer comprimat pentru pompieri – EN 137 cu butelie din oțel 6 L:

1. Mască de respirat "full-face";

2. Tub aer comprimat oțel;

3. Regulator de presiune;

4. Harnașament "easy mount";

5. Placă metalică suport lombar;

6. Închidere de siguranță a centurii;

7. Standard EN 137:2006

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.





Folosirea acestui APARAT DE RESPIRAT AUTONOM permite o intervenție a servantului pompier încadrat SPSU la un nivel maxim de siguranță precum și libertatea de mișcare.

Aparatul de respirat autonom este un dispozitiv pentru protecția salvatorului în medii cu fum toxic, nivel scăzut de oxigen.

Ideal de folosit de către pompieri și echipele de salvare, asigurând o autonomie de până la 50 de minute cu un singur tub.

*Aparatul de respirat se va livra însoțit de certificat de conformitate CE nr. I/SETC.000720190304 precum și standardul de calitate EN 137:2006

*garanția este de 12 de luni, la orice defect de fabricație.

Aparatul autonom de respirat poate fi utilizat pe scară largă în industriile petroliere, chimice, protecție împotriva incendiilor, metalurgie, protecție civilă și salvatori.

Echipamentul include: mască cu acoperire completă a feței, cuplare rapidă cu bretele și chingi din metal, placa (suport) pentru spate care distribuie egal presiunea sporind confortul.

Designul harnașamentului corespunde normelor de ergonomie iar cureaua de umăr și centura pentru talie pot fi ajustate pentru mai mult confort.

Cadranul manometrului este construit din materiale durabile cu inserții fluorescente, astfel utilizatorul poate citi valoarea presiunii indicate chiar și în lumină slabă. Acesta este impermeabil, anti-condens, rezistent la praf și șocuri.

SPECIFICAȚII

Model: SCBA 6/30 OTEL;

Volum cilindru: 6L;

Capacitate cilindru, aer comprimat: 2040 L;

Presiune nominală de lucru: 30 MPa;

Rezistență la inhalare: ≤ 500 Pa;

Rezistență la expirare: ≤ 1000 Pa;

Alarma de presiune: 5.5 ± 0.5 MPa;

Estimare durată funcționare: 50-68 min;

Alarmă: ≥ 90 db;

Temperatură de lucru: -30°C $+65^{\circ}\text{C}$;

Greutate: ≤ 9 kg;

Folosirea acestui aparat de respirat autonom permite o intervenție a servantului pompier încadrat SPSU la un nivel maxim de siguranță precum și libertatea de mișcare.



În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.





8. REDUCȚIE B – C

Sunt utilizate pentru cuplarea a doua racorduri de mărimi diferite.

Corpul reducăției este prevăzut cu filet exterior și doua gheare de racordare, doua șanțuri semicirculare de strângere, locașul garniturii de etanșare, garnitura de etanșare și nervuri exterioare radiale pentru strângere.

Reducația este din aliaj de aluminiu.

Diametru de trecere mare 65 D(mm)

Diametru de trecere mic 45D(mm)

Diametru exterior 126 D(mm)

Presiune de lucru maxim 16 bari

Garnitura este din cauciuc.



9. HIDRANT PORTATIV 2xB – DN 80 CU CHEIE HIDRANT

Hidrant portativ avizat DN 80, iesiri 2xB, cu racorduri fixe tip B (3" sau 75 mm), cu robinet

Hidrant Portativ DN 80, cu 2 iesiri tip B, cu racord fix, ce se monteaza pe hidrantul subteran DN 80.

Este folosit pentru racordarea furtunelor de refulare sau motopompelor unitatilor de pompieri, pentru alimentarea cu apa la stingerea incendiilor sau pentru alte necesitati.

Hidranti portativi sunt utilizati pentru cuplarea hidrantilor subterani la furtunurile de refulare din dotarea unitatilor de pompieri si pentru racordarea hidrantilor subterani la utilaje de stins incendii pentru alimentarea cu apa a acestora precum si a altor necesitati asemanatoare.

CARACTERISTICI:

Diametru- DN80 mm

Material- Aluminiu

Presiunea de lucru- 16 bar

Presiunea de testare- 24 bar

Inaltime- 1000 mm

Latime- 335 mm

Adancimea filetului: 126 mm

Doua iesiri cu diametru de 3 toli sau 75 mm



10. HIDRANT PORTATIV 2 C- DN 100 CU CHEIE HIDRANT

Hidrant portativ avizat DN 100, iesire 2xC, cu racorduri fixe tip C (2" sau 52 mm), cu robinet

Hidrant Portativ DN 100, cu 2 iesiri tip C, cu racord fix, ce se monteaza pe hidrantul subteran DN 100.

Este folosit pentru racordarea furtunelor de refulare sau motopompelor unitatilor de pompieri, pentru alimentarea cu apa la stingerea incendiilor sau pentru alte necesitati.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Diametru- DN100

Material- Aluminiu

Presiunea de lucru- 16 bar

Presiunea de testare- 24 bar

Inaltime- 1000 mm

Latime- 335 mm

Adancimea filetului: 145 mm



În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.





11. VESTĂ REFLECTORIZANTĂ

Culoare: ROȘU

Benzi de siguranță pe umeri și două cercuri pe corp;

Jachetă generoasă în mărimi ceea ce permite să fie purtată peste alte haine;

Supradimensionată, făcută special pentru a fi purtată peste jachete sau bluze.

Echipamente Serviciu Privat pentru Situatii de Urgenta Stadion Cluj Arena

Nr. crt.	Denumire echipament	Cantitatea (buc.)
1	Costum de protecție tip pompier	5
2	Cizme scurte din piele cu brant metalic	5
3	Cască de protecție cu vizor	5
4	Brâu pompier (centură de siguranță)	5
5	Mănuși pentru pompieri	5
6	Lanternă	5
7	Aparat de respirat cu aer comprimat + o butelie de rezervă	2
8	Reducții B – C	4
9	Hidrant portativ 2 B – DN 80 cu cheie hidrant	1
10	Hidrant portativ 2 C - DN 100 cu cheie hidrant	1
11	Vestă reflectorizantă	5

Achiziționarea/livrarea produselor trebuie să se realizeze în termenul de maxim 10 zile de la data semnării Contractului de către ambele părți.

După semnarea Contractului de furnizare de către ambele părți furnizorul va livra produsele la sediul Autorității contractante (Adresa: Aleea Stadionului nr. 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj- Stadion Cluj Arena).

Având în vedere faptul că mărimile articolelor/produselor vestimentare pot să difere de la un producător/furnizor la altul, după furnizarea produselor, în cazul în care beneficiarul constată faptul că unele produse nu corespund mărimilor solicitate furnizorul va înlocui produsul/articolul cu mărimea corespunzătoare.

NOTĂ:

1. Toate produsele trebuie să respecte cerințele și specificațiile tehnice minime prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.
2. Produsele achiziționate vor fi livrate la sediul Cluj Arena, Aleea Stadionului nr. 2, Cluj-Napoca, cu mijloace de transport ale Furnizorului.
3. Specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.





4. Oferta de preț trebuie să cuprindă prețul produselor, inclusiv livrarea acestora.
5. Sumele ofertate sunt ferme pe toată durata contractului.
6. Produsele vor fi livrate de către furnizor la valoarea din oferta financiară.

4. Garanție

Fiecare produs beneficiază de termenul de garanție menționat în certificatul de garanție al produsului.

Fiecare produs beneficiază de o garanție de conformitate conform prevederilor Legii 449/2003, și conform prevederilor art. 7.7.1., inclusiv pentru cazurile în care informațiile privind calitatea produselor oferite de fabricantul produsului lipsesc. În conformitate cu art. 11 din Legea 449/2003 fiecare utilizator sau Client poate solicita în cazul lipsei conformității, repararea, înlocuirea produsului în limita stocului disponibil, sau returnarea contravalorii acestuia.

Produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată în caietul de sarcini. Perioada de garanție începe de la data *acceptării produselor* sau în cazul amânării din cauze care nu țin de Contractant, la un interval de 30 zile de la acceptarea acestuia.

Termenul de garanție a produsului achiziționat va fi termenul oferit de către furnizor, iar perioada de garanție începe la data efectuării recepției.

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- i. *ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc)*
- ii. *transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (dacă este aplicabil);*
- iii. *repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente/produse;*
- iv. *înlocuirea produselor defecte;*
- v. *despachetarea;*
- vi. *testare pentru a asigura funcționarea corectă;*

Se vor lua măsuri de remediere sau înlocuire a produselor de către Contractant dacă se consideră că acestea nu sunt corespunzătoare cu cerințele sau specificațiile din caietul de sarcini.

Prestatorul are obligația de a garanta ca produsele furnizate să fie noi, nefolosite.

5. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termen de livrare: maxim 10 de zile calendaristice de la semnarea contractului de furnizare produse. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este la parametrii agreeți și este acceptat de Autoritatea contractantă.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutateii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.



Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este Stadionul Cluj Arena.

Livrarea produselor trebuie să se realizeze în termenul de **maxim 10 de zile** calendaristice de la data semnării Contractului de Furnizare produse.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

6. Locul livrării produselor

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: Județul Cluj – Activitate Economică

Adrese și referințe utile:

Direcția de Administrare și Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.A.E.S.C.A.)

Adresa: Aleea Stadionului nr. 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

7. Durata Contractului

Contractul intră în vigoare de la data semnării de către ambele părți, până la data de 31.12.2025.

7.1. Valabilitatea ofertei

Ofertanții vor prezenta oferte cu un termen de valabilitate de cel puțin 30 zile calendaristice.

Nu se va încheia contractul de furnizare dacă la data semnării acestuia oferta nu se află în perioada de valabilitate.

7.2 Recepția produselor

Recepția se va efectua la sediul autorității contractante, recepția fiind obligatorie în prezența unui delegat împuternicit al Furnizorului.

Perioada de garanție începe de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea furnizării produselor.

Recepția produselor se va efectua pe bază de proces verbal semnat de contractant și Autoritatea contractantă. Furnizorul se va asigura de faptul că va include în oferta financiară toate accesoriile/materialele/produsele solicitate la locația indicată de achizitor.

8. Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsul livrat.

Factura fiscală va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, montare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura fiscală și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție a produsului dat de furnizor;
- b) procesul verbal de recepție cantitativă;
- c) factura fiscală a produselor.

Autoritatea contractantă se obligă să plătească prețul către Contractant pentru îndeplinirea Contractului în termenul de 30 de zile calendaristice de la data de înregistrare a facturii fiscale a

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.



Contractantului la Registratura generală a Consiliului Județean Cluj, pe baza procesului verbal de recepție, conform Propunerii financiare.

9. Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

Criteriul de atribuire va fi **prețul cel mai scăzut**.

Oferta stabilită câștigătoare este fermă, neajustabilă, nemodificabilă și neactualizabilă pe toată perioada de derulare a contractului.

Oferta de preț trebuie să cuprindă prețul produselor.

Produsele vor fi livrate la valoarea din oferta financiară.

DIRECTOR D.A.E.S.C.A.:


Câmpean Flavius



Întocmit/Redactat:

Inspector de specialitate

Șurubaru Bogdan



În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.



Anexa 1

CENTRALIZATOR OFERTĂ
ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE PENTRU SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE
URGENȚĂ AFERENT STADIONULUI CLUJ ARENA

Echipamente Serviciu Privat pentru Situatii de Urgenta Stadion Cluj Arena				
Nr. crt.	Denumire echipament	Cantitatea (buc.)	Preț unitar (lei fără TVA)	Total (lei fără TVA)
1	Costum de protecție tip pompier	5		
2	Cizme scurte din piele cu brant metalic	5		
3	Cască de protecție cu vizor	5		
4	Brâu pompier (centură de siguranță)	5		
5	Mănuși pentru pompieri	5		
6	Lanternă	5		
7	Aparat de respirat cu aer comprimat + o butelie de rezervă	2		
8	Reducții B – C	4		
9	Hidrant portativ 2 B – DN 80 cu cheie hidrant	1		
10	Hidrant portativ 2 C - DN 100 cu cheie hidrant	1		
11	Vestă reflectorizantă	5		
TOTAL FURNIZARE ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE PENTRU SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AFERENT STADIONULUI CLUJ ARENA Lei (fără TVA)				

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr.190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.

