

Evaluation des risques professionnels

ELEVAGE BOVINS VIANDE



EXPLOITATION AGRICOLE

Nom

Prénom

Raison Sociale

Adresse

Tél.

MODE D'EMPLOI

Vous trouverez dans ce document différentes fiches qui peuvent vous aider à la mise en place du document unique d'évaluation des risques professionnels.

Voici quelques conseils et indications pour utiliser ce document au mieux :

● **Ce document est constitué de deux parties :**

- Une partie informative (**en beige** sur les fiches) qui vous propose, pour chaque activité, une liste de situations à risque et pour chacune d'elle, des exemples de mesures de prévention possibles.
- Une partie vierge à compléter (**en blanc** sur les fiches) : c'est dans cette partie que vous devez mentionner les actions à mettre en place sur VOTRE EXPLOITATION. (NB : **sans travail de votre part** dans ces **zones blanches** et adaptation du document à votre structure, l'inspection du travail ne pourra pas considérer que le Document Unique – obligatoire dans toute entreprise depuis le 7 novembre 2002 – est valide).

● Il est important de rappeler que **la liste des situations à risque ainsi que la liste des mesures préventives ne sont pas exhaustives**. En effet, elles dépendent :

- de la conception des locaux,
- de l'organisation du travail,
- des habitudes de travail,
- du matériel à disposition,
- de la formation des personnes ...

Par ailleurs, ce document ne se substitue pas aux textes réglementaires en vigueur.

● **Ce document est à réviser au minimum tous les ans, et à l'occasion de chaque modification importante dans l'exploitation.** L'objectif est de détecter toute nouvelle situation à risque afin d'adapter des mesures de prévention.

NB : - Pour chaque fiche, indiquer l'année de la première utilisation.

- Pour la mise à jour, il convient d'indiquer la date dans la page sommaire.

Celle-ci est possible grâce à la dernière page du document dont vous devez faire des photocopies.

Fiche 1 Risques généraux

Fiche 2 Fabrication du fourrage

- a) Fauchage, fanage et andainage
- b) Pressage
- c) Enrubannage

Fiche 3 Ensilage herbe et/ou maïs

- a) Ensilage
- b) Fabrication du tas
- c) Bâchage, mise en place des pneus ou autres

Fiche 4 Stockage du fourrage et autres aliments

- a) Empilage et dépilage du foin ou de lapaille
- b) Compléments alimentaires (grains, granulés...) stockés en silo

Fiche 5 Alimentation des animaux

- a) Mise en place et déroulement d'une botte
- b) Ensilage : distribution manuelle ou avec une mélangeuse distributrice
- c) Aplatissage du grain ou fabrication de farine et distribution

Fiche 6 Interventions sur les bovins

- a) En bâtiment
- b) Au champ

Fiche 7 Paillage

- a) Paillage manuel
- b) Utilisation d'une pailleuse

Fiche 8 Curage

- a) Curage manuel
- b) Au tracteur, au télescopique ou automatique (évacuateur,...)

Fiche 9 Epandage du fumier

Fiche 10 Entretien et mise en place des parcs

- a) Fabrication des piquets
- b) Mise en place des piquets, clôtures et barbelés

Fiche 11 Attelage, dételage d'outils

Fiche 12 Circulation sur route

Mises à jour :

Le / / 20.....

Le / / 20.....

Le / / 20.....

Propriété du Groupe CARRE

Document à destination exclusive des clients du
Groupe CARRE

Toute reproduction est strictement interdite

Version de Aout 2019



Risques généraux



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation	
			prévu pour le	réalisé (cocher)
Ecrasement des pieds	• Porter des chaussures de sécurité adaptées à l'activité			☐
	Autre :			☐
Blessures à la main	• Porter des gants de manutention			☐
	Autre :			☐
Ecrasement, enroulement, entraînement par une partie mobile d'une machine	• Ne jamais intervenir sur les organes en mouvement : arrêter le moteur ou utiliser si nécessaire un outil adapté			☐
	Autre :			☐
Risque électrique	• Faire vérifier l'installation électrique périodiquement par un technicien qualifié ou organisme agréé et si nécessaire la mettre en conformité*			☐
	• Entre deux vérifications et en cas de modification, veiller à la mise en sécurité de l'installation électrique			☐
	Autre :			☐
Risque lié au levage	• Faire vérifier les engins de levage par un technicien qualifié ou un organisme agréé ; et, si nécessaire, les mettre en conformité*			☐
	• Délivrer au salarié une autorisation de conduite écrite après vérification : de son aptitude médicale, de ses compétences à la conduite en sécurité, de sa connaissance des lieux de travail et des instructions à respecter			☐
	Autre :			☐



Fabrication du fourrage FAUCHAGE, FANAGE ET ANDAINAGE



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation	
			prévu pour le	réalisé (cocher)
Enroulement/ entraînement par une partie mobile de la machine	• Présence d'un protège cardan (complet et en bon état) sur l'arbre de transmission			☐
	• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention			☐
	Autre :			☐
Projection	• Présence des dispositifs de protection (toile, bavette...) sur la faucheuse			☐
	• Vérifier l'état de ces dispositifs			☐
	• De préférence utiliser une cabine fermée			☐
	• Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de travail			☐
	Autre :			☐
Autre risque spécifique				☐
				☐
				☐
				☐
				☐




Fabrication du fourrage PRESSAGE



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation	
			prévu pour le	réalisé (cocher)
Entraînement / happement lors du débouillage de la presse	• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention			☐
	• Inverser le sens du roulement si possible			☐
	• Ouvrir le capot si nécessaire et doubler le levage hydraulique par une sécurité mécanique (crochet...)			☐
	• Intervenir à distance avec un outil type barre de fer			☐
	Autre :			☐
Coupure lors du remplacement du lien	• Présence d'un protège cardan (complet et en bon état) sur l'arbre de transmission			☐
	• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention			☐
	• Bien se placer sur le côté de la machine			☐
	Autre :			☐
Autre risque spécifique				☐
				☐
				☐
				☐




Fabrication du fourrage ENRUBANNAGE



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation	
			prévu pour le	réalisé (cocher)
Ecrasement lors de la chute de l'enrubanneuse	• Eviter la présence d'une tierce personne à proximité de la machine			
	Autre :			
Entraînement pour le remplacement du ruban	• Présence d'un protège cardan (complet et en bon état) sur l'arbre de transmission			
	• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention			
	• Bien se placer sur le côté de la machine			
	Autre :			
Autre risque spécifique				




Ensilage herbe et/ou maïs ENSILAGE



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation	
			prévu pour le	réalisé (cocher)
Entraînement / enroulement par la prise de force et autres organes en mouvement	• Présence d'un protège cardan (complet et en bon état) sur l'arbre de transmission			☐
	• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention			☐
	• S'assurer du maintien en place des carters de protection			☐
	Autre :			☐
Coupure / entraînement lors du débouillage	• Arrêter les organes en mouvement			☐
	• Sécurité liée au siège (arrêt des organes de coupe quand on se lève du siège) dans le cas d'une automotrice			☐
	Autre :			☐
Renversement / contact / choc avec un tiers	• Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de travail et surtout derrière la machine			☐
	Autre :			☐
Coupure lors de l'affûtage des couteaux	• Etre vigilant et éventuellement porter des gants			☐
	Autre :			☐
Autre risque spécifique				☐
				☐




Ensilage herbe et/ou maïs FABRICATION DU TAS



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation prévu pour le	réalisé (cocher)
Ecrasement par renversement du tracteur tasseur	• Tracteur équipé d'une structure de protection contre le retournement (cabine, cadre ou arceau)			☐
	• Utiliser de préférence des silos couloirs bétonnés			☐
	Autre :			☐
Renversement de la remorque au moment du vidage	• Ne pas benner en dévers			☐
	• Bonne coordination du chantier			☐
	Autre :			☐
Autre risque spécifique				☐
				☐
				☐
				☐
				☐



Ensilage herbe et/ou maïs
**BÂCHAGE, MISE EN PLACE DES PNEUS
OU AUTRES**



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation prévu pour le	réalisé (cocher)
Port de charges, lombalgies	• Bâchage à plusieurs			☐
	• Bonne organisation			☐
	• Formation gestes et postures			☐
	Autre :			☐
Glissade, entorse	• Porter des chaussures de sécurité			☐
	Autre :			☐
Autre risque spécifique				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐



Stockage du fourrage et autres aliments EMPILAGE ET DÉPILAGE DU FOIN OU DE LA PAILLE




Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation	
			prévu pour le	réalisé (cocher)
Chute et écrasement par une botte	• Stocker sur un sol plat, si possible bétonné dans un bâtiment			☐
	• Nettoyer le sol avant d'empiler			☐
	• Veiller à un empilement stable			☐
	• Respect des limites maximales de hauteur définies par l'engin de levage			☐
	• Utiliser un tracteur équipé d'une structure de protection (cabine, cadre ou arceau) ou un engin de levage (télescopique)			☐
	• Dédier la zone exclusivement au stockage du fourrage (pas d'autres interventions dans le bâtiment)			☐
	Autre :			☐
Chute de hauteur dans les cheminées (constituées par la juxtapo- sition des bottes rondes)	• Favoriser le stockage de forme pyramidale			☐
	Autre :			☐
Chute lors du bâchage	• Utiliser une ou des échelle(s) munie(s) de patins antidérapants			☐
	• Organisation du bâchage à plusieurs			☐
	Autre :			☐



Stockage du fourrage et autres aliments EMPILAGE ET DÉPILAGE DU FOIN OU DE LA PAILLE




Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation prévu pour le réalisé (cocher)	
Ecrasement d'une personne	• Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de manoeuvre			☐
	• Utiliser l'engin de levage qui offre la meilleure visibilité en position levée			☐
	Autre :			☐
Incendie si stockage en bâtiment	• Eloigner les engins à moteur			☐
	• Vérifier les installations électriques et les maintenir en bon état			☐
	• Vérifier la température des fourrages (bâton de noisetier pour les petits stockages ou sonde thermique)			☐
Autre risque spécifique	Autre :			☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐





Alimentation des animaux MISE EN PLACE ET DÉROULEMENT D'UNE BOTTE



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation	
			prévu pour le	réalisé (cocher)
Ecrasement par une botte lors du chargement et du déchargement	• S'assurer du bon équilibre des bottes			☐
	• Ne pas se placer dessous			☐
	• Utiliser un tracteur équipé d'une structure de protection (cabine, cadre ou arceau) ou un engin de levage (télescopique)			☐
	Autre :			☐
Renversement d'une personne	• Utiliser l'engin qui offre la meilleure visibilité			☐
	• Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de manœuvre			☐
	Autre :			☐
Port de charges, lombalgies	• Dérouler la botte à 2 sur toute la longueur du couloir central et repousser ensuite vers les râteliers			☐
	• Si bottes rectangulaires, utiliser un chariot ou un autre outil d'aide à la manutention.			☐
	• Utiliser une dérouleuse			☐
	Autre :			☐
Autre risque spécifique				☐
				☐



Alimentation des animaux ENSILAGE : DISTRIBUTION MANUELLE OU AVEC UNE MÉLANGEUSE DISTRIBUTRICE



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation	
			prévu pour le	réalisé (cocher)
Entraînement / enroulement par la prise de force et autres organes en mouvement	• Présence d'un protège cardan (complet et en bon état) sur l'arbre de transmission			☐
	• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention			☐
	• S'assurer du maintien en place des carters de protection			☐
	Autre :			☐
Projection	• Eviter la présence d'une tierce personne aux abords de la machine lorsqu'elle est en fonctionnement			☐
	Autre :			☐
Coupure pour évacuer les restes de matière, contrôler le mélange ou lors du nettoyage de la mélangeuse	• Signaler l'intervention et enlever la clef du tracteur			☐
	• Travailler à distance en utilisant un outil adapté (long manche,...)			☐
	• Utiliser des gants			☐
	Autre :			☐



Alimentation des animaux
**ENSILAGE : DISTRIBUTION MANUELLE
OU AVEC UNE MÉLANGEUSE DISTRIBUTRICE**



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation prévu pour le	réalisé (cocher)
Port de charges, lombalgies (si travail manuel)	• Utiliser une brouette idéalement à 2 roues			☐
	• Limiter la distance de transport			☐
	• Formation gestes et postures			☐
	Autre :			
Autre risque spécifique				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐



Alimentation des animaux APLATISSAGE DU GRAIN OU FABRICATION DE FARINE ET DISTRIBUTION



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation prévu pour le	réalisé (cocher)
Entraînement	• Présence d'un carter de protection ou carénage total de l'aplatisseur (grille de protection présente et en bon état, notamment au niveau des soudures) • Présence d'un bouton d'arrêt d'urgence Autre :			
Inhalation de poussières et bruit important	• Ne pas rester à proximité • Avoir à disposition un masque anti-poussières et un casque anti-bruit • Aérer les lieux si possible Autre :			
Port de charges, lombalgies lors de la manutention du grain avec des seaux	• Utiliser une brouette idéalement à 2 roues à distribution latérale ou utiliser un tracteur muni d'une bennette Autre :			
Autre risque spécifique				



Interventions sur les bovins EN BÂTIMENT



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation	
			prévu pour le	réalisé (cocher)
Ecrasement des pieds et des mains	Porter des chaussures ou bottes de sécurité et des gants adaptés			
	Autre :			
Heurt, renversement et/ou piétinement par l'animal	Bloquer les animaux au cornadis			
	Prévoir l'installation d'un couloir de contention fixe adapté au bâtiment avec des passages d'homme (couloir avec porte de contention à blocage central)			
	Prévenir l'animal par la voix ou par un objet qu'on lui passe sur le dos lors des contacts rapprochés, approche calme			
	Sélectionner les animaux sur un critère de docilité			
	Mettre en confiance les animaux			
	Utiliser un bâton pour guider et maintenir l'animal à distance			
	Au moment du vêlage isoler si possible la vache dans une case à part			
	Préférer des animaux écornés			
	Installer un quai de chargement / déchargement avec passage d'homme			
	Former le personnel à la manipulation et à la contention des bovins			
	Autre :			



Interventions sur les bovins EN BÂTIMENT



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation	
			prévu pour le	réalisé (cocher)
Blessure suite à un coup de pied de l'animal	• Vigilance accrue lors des interventions			☐
	• Nécessité de contenir l'animal			☐
	Autre :			☐
Chute et glissade lors des franchissements de barrière	• Aménager des passages d'hommes ou revoir l'aménagement des cases			☐
	Autre :			☐
Piqûre pendant la vaccination	• Porter des gants			☐
	• Prévoir l'élimination des aiguilles et des seringues dans un container spécial			☐
	Autre :			☐
Autre risque spécifique				☐
				☐
				☐
				☐
				☐




Interventions sur les bovins AU CHAMP



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation prévu pour le	réalisé (cocher)
Heurt, renversement et écrasement par les animaux	• Disposer d'un couloir de contention mobile ou d'une cage de contention mobile			☐
	• Utiliser un bâton pour guider et maintenir l'animal à distance			☐
	• Nécessité d'une approche régulière des animaux			☐
	• Avoir un chien de troupeau dressé pour l'élevage bovin, familiarisation progressive du troupeau			☐
	• Vigilance accrue si présence d'un taureau ou de vaches qui viennent de vêler			☐
	Autre :			☐
Risque routier lors du changement de parcelle du troupeau	• Travailler à plusieurs			☐
	• Prévenir les usagers de la route par un panneau, un drapeau ou par une personne			☐
	Autre :			☐
Autre risque spécifique				☐
				☐
				☐
				☐




Paillage PAILLAGE MANUEL



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation prévu pour le réalisé (cocher)	
Bousculade et écrasement par les bovins	• Bloquer toutes les bêtes au cornadis ou si possible sortir les animaux du bâtiment			☐
	• Eviter de se positionner derrière l'animal			☐
	• Prévoir des passages d'homme			☐
	Autre :			☐
Port de charges, lombalgies	• Utiliser une pailleuse si possible			☐
	• Dérouler la botte à 2			☐
	• Formation gestes et postures			☐
	Autre :			☐
Autre risque spécifique				☐
				☐
				☐
				☐
				☐



Paillage UTILISATION D'UNE PAILLEUSE



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation	
			prévu pour le	réalisé (cocher)
Entraînement / enroulement par la prise de force et autres organes en mouvement	• Présence d'un protège cardan (complet et en bon état) sur l'arbre de transmission			☐
	• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention			☐
	Autre :			☐
Projection lors du paillage	• Ne pas descendre de la machine lorsqu'elle est en fonctionnement			☐
	• Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de paillage			☐
	Autre :			☐
Coupure lors des interventions, du nettoyage, ou de réparations sur la machine	• Signaler l'intervention et enlever la clef du tracteur afin d'éviter une remise en fonctionnement par une autre personne			☐
	• Utiliser des gants			☐
	• Travailler à distance si possible			☐
	Autre :			☐
Autre risque spécifique				☐
				☐
				☐



Curage CURAGE MANUEL



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation	
			prévu pour le	réalisé (cocher)
CURAGE À LA FOURCHE Port de charges, lombalgies	• Formation gestes et postures			☐
	• Utiliser un engin de levage (fourche du tracteur, télescopique...)			☐
	Autre :			☐
CURAGE À LA FOURCHE Heurt, renversement et/ou piétinement par l'animal	• Bloquer les bêtes au cornadis			☐
	• Evacuer les bovins avant de curer			☐
	Autre :			☐
ÉVACUATION DU FUMIER Lombalgie due à la manutention	• Réfléchir sur l'aménagement des locaux pour rapprocher le plus possible la zone de stockage du fumier du bâtiment d'élevage			☐
	• Mettre un évacuateur si possible			☐
	• Evacuer avec le godet du tracteur			☐
	• Utiliser un outil d'aide à la manutention (chariot, brouette...) ou un engin de levage (fourche du tracteur,...)			☐
	Autre :			☐
Autre risque spécifique				☐
				☐



Curage AU TRACTEUR, AU TÉLESCOPIQUE OU AUTOMATIQUE (évacuateur,...)



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation	
			prévu pour le	réalisé (cocher)
PRÉPARATION DES LIEUX (DÉMONTAGE DE BARRIÈRES,...) Heurt, renversement et/ou piétinement par l'animal	• Déplacer les bovins par des jeux de barrières ou les changer de bâtiment			☐
	• Bloquer les bêtes au cornadis			☐
	Autre :			☐
PRÉPARATION DES LIEUX (DÉMONTAGE DE BARRIÈRES,...) Lombalgie pour le montage et démontage des barrières	• Travailler à 2			☐
	• Réfléchir à l'aménagement des bâtiments d'élevage			☐
	Autre :			☐
CURAGE ET ÉVACUATION DU FUMIER Renversement d'une tierce personne avec le tracteur ou autre engin	• Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de manœuvre			☐
	• Utiliser l'engin offrant la meilleure visibilité			☐
	Autre :			☐
Autre risque spécifique				☐
				☐
				☐
				☐



Épandage du fumier



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation	
			prévu pour le	réalisé (cocher)
Projection	• Préférer l'utilisation d'une cabine fermée			☐
	• Vérifier la présence et l'état de la grille de protection (ou autre) située à l'avant de l'épandeur			☐
	• Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de travail			☐
	Autre :			☐
Entraînement / enroulement par une partie mobile de la machine	• Présence d'un protège cardan (complet et en bon état) sur l'arbre de transmission			☐
	• Présence de protecteur en bon état (capot, carter,...)			☐
	• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention			☐
	Autre :			☐
Autre risque spécifique				☐
				☐
				☐
				☐
				☐



Entretien et mise en place des parcs FABRICATION DES PIQUETS



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation	
			prévu pour le	réalisé (cocher)
Coupure avec la tronçonneuse	• Utiliser une tronçonneuse en bon état, munie des dispositifs de sécurité			☐
	• Utiliser des équipements de protection (gants, jambières de sécurité, ...)			☐
	• Formation du personnel			☐
	Autre :			☐
Projection (sciure, débris, ...)	• Utiliser des équipements de protection (casque avec visière)			☐
	Autre :			☐
Bruit	• Utiliser des équipements de protection (protecteur auditif)			☐
	Autre :			☐
Autre risque spécifique				☐
				☐
				☐
				☐
				☐



Entretien et mise en place des parcs MISE EN PLACE DES PIQUETS, CLÔTURES ET BARBELÉS



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation	
			prévu pour le	réalisé (cocher)
Blessure avec l'enfoncement du pieu	• Utiliser un matériel adapté et conforme notamment au niveau des protections			☐
	• Enfoncer le pieu de manière stable avant d'utiliser la machine			☐
	• Travailler seul si possible			☐
	• Travailler en période humide			☐
	Autre :			☐
Projection suite à l'éclatement d'un piquet	• Veiller à l'absence d'une tierce personne aux alentours de la machine ou se placer à l'écart lors de l'enfoncement			☐
	Autre :			☐
Coupure lors de la pose des barbelés	• Port de gants de manutention et de vêtements adéquats adaptés			☐
	• Eloigner les tierces personnes lors de la mise en tension			☐
	• Bonne coordination du travail			☐
	Autre :			☐
Autre risque spécifique				☐
				☐



Attelage, dételage d'outils



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation	
			prévu pour le	réalisé (cocher)
Ecrasement / coincement	• Avoir des béquilles larges, réglables et en bon état			☐
	• La commande extérieure de relevage doit être située en dehors de la zone dangereuse (à l'arrière du tracteur, entre les deux roues)			☐
	• Bien coordonner les manœuvres si travail à deux			☐
	•Préférer un attelage automatique			☐
	Autre :			☐
Autre risque spécifique				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐



Circulation sur route



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation prévu pour le	réalisé (cocher)
	• S'assurer que la formation du chauffeur est adaptée à l'engin à conduire			☐
	• Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage			☐
	• Mettre les gyrophares lors des déplacements			☐
	• Etre particulièrement attentif sur la route lors des changements de direction, notamment avec un matériel encombrant			☐
	• Ne pas transporter d'autres personnes, sauf si le tracteur a une place prévue à cet effet			☐
Autre :				☐
Autre risque spécifique				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐



Situations à risque	Exemples de mesures de prévention	Actions à mener sur mon exploitation	Réalisation prévu pour le	réalisé (cocher)
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐