

SCHEMA PRODOTTO

ENDURA FRAME Wall E27

ENDURA FRAME | Serie di apparecchi con design in alluminio senza tempo e diffusore in vetro



AREE APPLICATIVE

- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi
- Illuminazione di sentieri
- Viali d'accesso

VANTAGGI PRODOTTO

- Grande flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco E27
- Installazione facile e veloce

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Illuminazione diretta
- Materiale diffusore: vetro
- Aspetto del diffusore: trasparente
- Materiale dell'alloggiamento: alluminio
- Colore struttura: RAL 7016
- Tipo di protezione: IP44



DATI TECNICI


Dati elettrici

Modalità di funzionamento	Mains voltage
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

Dati dell'attrezzatura di controllo dell

ECG - Dimmable	No
-----------------------	----

Dimensioni e peso



Lunghezza	140,0 mm
Larghezza	110,0 mm
Altezza	245,0 mm
Peso prodotto	1305,00 g

Colori e materiali

Materiale del corpo	Aluminum
Colore del prodotto	Dark gray
Colore della struttura	Dark gray
Materiale della copertura	Glass

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Maximum bulb wattage: 60 W

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Definizione del portalamпада	E27

Certificati, Norme, Direttive


Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP44
Norme	CE/EAC/RoHS/REACH

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Nessuna sorgente luminosa inclusa

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075554399	Astuccio 1	114 mm x 145 mm x 250 mm	1397,00 g	4.13 dm ³
4058075554405	Cartone di spedizione 4	315 mm x 250 mm x 275 mm	6072,00 g	21.66 dm ³

- 1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.