



Q27P3CV

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

27-Zoll-QHD 3-seitig flacher IPS-Bildschirm für reibungslose und produktive Arbeitstage

Allgemein

Modellname	Q27P3CV
EAN	4038986180740
Produktlinie	Pro-Line
Serie	P3
Kanal	B2B
Klassifizierung	Mainstream
Abschnitt	Profianwender
Veröffentlichungsdatum	2023-02-14T16:16:59+00:00
Kontinent	Europa
Produktstatus	Einführung

Screen

Auflösung	2560x1440
Abtastfrequenz	75Hz
Bildschirmgröße (Zoll)	27 inch
Bildschirmgröße (cm)	68.6 cm
Gewölbt/Flach	Nein
Hintergrundbeleuchtung	WLED
LCD-Technologie	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Displayfarben	16,7 Millionen
Panelfarben in Bits	6
sRGB-Abdeckung (%) (CIE 1931)	114.2
Adobe RGB-Abdeckung (%) (CIE 1931)	84.6
NTSC-Abdeckung (%) (CIE 1931)	80 %
Color gamut (DCI-P3) CIE1976	93.2 %
Pixelabstand	0.2331
Pixel pro Zoll	109
Abtastfrequenz	48-75Hz Hz (V)
Reaktionszeit (GtG)	4 ms
Reaktionszeit (GtG min)	14
Kontrast (statisch)	1000:1
Kontrast (dynamisch)	50M:1
Helligkeit (typisch)	350 cd/m ²
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178 °
Hartglas	Antiglare + 3H
OSD Sprachen	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Äußeres

Farbe	Schwarz
Blendentyp	3-sided frameless

Ergonomie

Vesa	100 x 100
Neigen	-5/35 ° °
Drehen	175°±5 °
Neigen	✓
Höhenverstellung	150mm

Konnektivität

Anschlüsse	HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C (DP Alt-Modus)
USB-C Features	DP alt mode, Data Transfer (USB upstream), Power Delivery 65W
USB-Anschlüsse	USB 3.2 (Gen1) x 4
USB input	USB 3.1(Gen2) x 4
USB-Ausgänge	4
RJ-45	✓
Displayport output	✓
HBR3	✓

Multimedia

Lautsprecher	2 W x 2
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

Merkmale

Sync-Technologie	AdaptiveSync
Flicker Free	✓
RJ45	✓
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Kensington-Schloss	✓

Sustainability

Gehäuse PVC/BRF-Frei	✓
Quecksilberfrei	✓
Recyclbares Verpackungsmaterial	100%
Recycelter Kunststoff (Post-Consumer)	85%

Leistung/Umwelt

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V, 50/60Hz
Stromverbrauch An	48-75Hz Hz (V)
Stromverbrauch Standby (Energystar)	0.5 watt
Stromverbrauch Aus (Energystar)	0.3 watt

Genehmigungen/Vorschriften

TCO	9
TÜV-GS	✓
CE	✓
EAC	✓
Produktion mit ISO-Zertifizierung	✓
RoHS-konform	✓
Reach-konform	✓

Garantie

Garantiezeitraum	3 Jahre
MTBF	30.000 Stunden

Abmessungen/Gewichte

Produktgröße (mm)	369.6
Produktbreite (mm)	613.8
Produkttiefe (mm)	52.8
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	613.8(W) x (395.71~543.99)(H) x 200.19 (D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	613.8(W) x 369.6 (H) x 52.8(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	820(W) * 481(H) * 162(D) mm
Produktmaße inkl. Basis (BxHxT) mm	613.8(W) x (395.71~543.99)(H) x 200.19 (D) mm
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg)	9.98 Kg
Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg)	6.81 Kg

Zubehör

USB-C zu USB A/A Y-Kabel, 1 Meter	✓
HDMI-Kabel	1,8 m
Displayport-Kabel	1,8 m
USB-Kabel	USB Typ C zu C/A m
Schuko C13-Netzkabel	1,8 m