



Inkbird IBS-P01R Digitales Funk Poolthermometer für Pool- und Aussenlufttemperatur

Das wasserdichte IPX7-Thermometer ist ideal für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich, wie z.B. Schwimmbäder, Fischteiche, Aquarien, Babybäder und Spa's. Die Wassertemperatur, Aussenlufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit im Aussenbereich werden auf dem Empfängerdisplay gross angezeigt. Erstklassige Qualität: Das Thermometer ist dank Verwendung hochwertiger Materialien solide und langlebig. Minimum und Maximum Temperaturen werden mit drücken der Taste (MAX/MIN/CLEAR) angezeigt. Temperaturbereich von -40° C bis 70° C

Spezifikationen:

Unterstützt sowohl Fahrenheit- als auch Celsius-Anzeige.

Batterie: 2*AAA 1.5V (Temperatur- und Feuchtigkeits-Anzeige, 2*AA 1.5V(Pool-Thermometer) Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

433Mhz Übertragungsfrequenz

Übertragungsdistanz: bis zu 100m im freien Raum, bei Störungen wird die Übertragungsdistanz eingeschränkt

Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung Temperaturmessbereich:-40°C~60°C(-40F~140°F)

Genauigkeit der Temperaturmessung:±1.0°C(±1.8°F)

Genauigkeit der Temperaturanzeige: 0.1C(0.1F)

Messbereich Luftfeuchtigkeit: 10%-99%

Genauigkeit der Feuchtemessung:±5%

Genauigkeit der Luftfeuchtigkeitsanzeige:1%

Temperaturmessbereich des Pool-Thermometers: -40°C~70°C(-40°F~158°F)

Genauigkeit der Temperaturmessung des Pool-Thermometers:±1°C(±1.8°F)

Genauigkeit der Temperaturanzeige des Pool-Thermometers:0.1°C(0.1°F)

Temperatur-Probeabnahmeabstand: 10 Sekunden

Überschreitung der Remotedistanz wird angezeigt "HH.H" LL.L"

Was ist in der Box:



Funk Poolthermometer

Display für Temperatur und Feuchtigkeitsanzeige

Bedienungsanleitung

Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

SCOPE OF APPLICATION



IBS-P01R

— Wireless Version



INKBIRD®
