

SCHEMA PRODOTTO

LED Office Line 1200 mm 48 W 4000 K

LED OFFICE LINE | Apparecchio d'illuminazione a soffitto dal design sottile e moderno



AREE APPLICATIVE

- Applicazioni in interni
- Studio/ufficio
- Illuminazione generale per interni
- Cucine, spazi di lavoro

VANTAGGI PRODOTTO

- Opzioni di montaggio flessibile
- Design funzionale ed essenziale

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione per apparecchi tradizionali T8
- Apparecchio lineare da parete e soffitto
- Materiale: alluminio (corpo), policarbonato (diffusore)
- Durata: fino a 30.000 ore
- Lunghezze disponibili: 0.6 m, 1.2 m
- Temperatura di colore: 4.000 K



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza nominale	48,00 W
Modalità di funzionamento	Mains voltage
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

Dati fotometrici

Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Colore della luce (descrizione)	Cool White
Flusso luminoso	4800 lm
Efficienza luminosa	100 lm/W

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	105,00 °
--------------------------	----------

Dimensioni e peso



Lunghezza	1215 mm
Larghezza	130,0 mm
Altezza	25,0 mm
Peso prodotto	1171,00 g

Colori e materiali

Materiale del corpo	Aluminum
Colore del prodotto	White
Colore della struttura	White

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-20...+40 °C

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	25000
Durata nominale	30000 h
Durata caratteristica della lampada	30000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto
Con lampada inclusa	non rilevante
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Screw terminal
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Certificati, Norme, Direttive


Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20
Norme	CE/EAC/REACH/RoHS
Per consumatore finale	yes
Classe energetica modulo LED	A++/A+/A

Dati logistici

Per consumatore finale	yes
------------------------	-----

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075271487	Astuccio 1	32 mm x 135 mm x 1245 mm	1276,00 g	5.38 dm ³
4058075271494	Cartone di spedizione 8	1240 mm x 290 mm x 150 mm	10675,00 g	53.94 dm ³

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.