

j5create JCD543P-FN USB-C® dreifach Display Docking Station mit 100W PD Adapter - UK

Marke : j5create

Artikel-Code: JCD543P-FN

Produktname : JCD543P-FN USB-C® dreifach Display Docking Station mit 100W PD Adapter - UK



- USB-C™ Stromversorgung 100W Pass-Through
- USB-C™ Downstream-Anschluss Gen 1 5G x1; Netzteil in Anschluss x1
- USB™ Typ-A Downstream-Anschluss Gen 1 5G x3
- DisplayPort™ Alt-Modus unterstützt
- DisplayPort™/HDMI-Ausgang™ 4K @ 30 Hz

USB-C® dreifach Display Docking Station mit 100W PD Adapter - EU

j5create JCD543P-FN USB-C® dreifach Display Docking Station mit 100W PD Adapter - UK.

Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB-Stromversorgung bis zu: 100 W. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Produktfarbe: Schwarz, Silber, Name der Farbe: Silver and Black, Kompatible Speicherkarten: MicroSD (TransFlash), SD. Energiequelle: Gleichstrom, USB, Netzstecker: USB Typ-C, AC Eingangsspannung: 110 - 220 V. Breite: 82,5 mm, Tiefe: 350 mm, Höhe: 23,4 mm

Anschlüsse und Schnittstellen		Energie	
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Ausgangsstrom	4,75 A
Hostschnittstelle *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	4,5 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	3	USB Kabellänge	0,45 m
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	2	Software	
USB Power Delivery	✓	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
USB-Stromversorgung Revision	3.0	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
USB-Stromversorgung bis zu	100 W	Betriebsbedingungen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2	Betriebstemperatur	0 - 48 °C
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 65 °C
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 85%
Mikrofon-Eingang *	✗	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 85%
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss	✓	Gewicht und Abmessungen	
Kopfhörerausgänge *	1	Breite	82,5 mm
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm	Tiefe	350 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Höhe	23,4 mm
Netzwerk		Gewicht	300 g
Ethernet/LAN *	✓	Verpackungsdaten	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Verpackungsbreite	89,3 mm
Leistungen		Verpackungstiefe	358 mm
Name der Farbe	Silver and Black	Verpackungshöhe	63,5 mm
Integrierter Kartenleser *	✓	Paketgewicht	920,5 g
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash), SD	Lieferumfang	
Datenübertragungsrate	5 Gbit/s	Mitgelieferte Kabel	USB Typ-C
HD-Typ	4K Ultra HD	AC-Netzadapter	✓
Auflösung (maximal, digital)	3840 x 1080 Pixel	Schnellstartübersicht	✓
Auflösung (maximal, analog)	1920 x 1080 Pixel	Verpackungsinhalt	1 - JCD543P USB-C™ Triple Display Docking Station 1 - JUP2290 100W USB-C™ Super Charger 1 - Quick Installation Guide
Anzahl der Display unterstützt	3		

Leistungen		Technische Details	
Produktfarbe *	Schwarz, Silber	Gewährleistungsfrist	2 Jahr(e)
Anzeigemodi	Erweitert, Spiegel	Logistikdaten	
Gehäusematerial	Aluminium	Anzahl Produkte pro Versandkarton	2 Stück(e)
Ursprungsland	Taiwan	Breite des Versandkartons	150 mm
Kompatibilität	Macbook™ Pro 2016 & Newer	Länge des Versandkartons	398 mm
	Surface Pro™ 7 Surface Go™	Höhe des Versandkartons	123 mm
	Surfacebook™ 2 Available USB-C™ port that supports DisplayPort™ Alt Mode and USB™ Power Delivery 2.0 or 3.0	Gewicht Versandkarton	2,1 kg
Energie		Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)	EAR99
Energiequelle	Gleichstrom, USB	Sonstige Funktionen	
Netzstecker	USB Typ-C	2 - USB™ 3.0 Type-A 1 - USB™ 3.0 Type-A fast charge 1 - USB-C™ 3.1 Gen 1 1 - USB-C™ Power Delivery 3.0 2 - 4K HDMI™ 1 - DisplayPort™ 1 - VGA 1 - SD™ & microSD™ memory card reader/writer 1 - RJ45 Gigabit Ethernet 1 - 3.5 mm combo audio jack	
AC Eingangsspannung	110 - 220 V	Weitere Anschlüsse	
Eingangsstrom	0.8 A		
Stromversorgung	100 W		
Ausgangsspannung	20 V	Spezielle Eigenschaften	Simultaneous DisplayPort™, HDMI™ and VGA Output, 13 ports in one sleek design for all your needs



4712795084009



(01)24712795084003

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.