



APC Back-UPS Connect 12Vdc 36W, lithium-ion, mini network ups to protect internet routers, IP cameras and more

CP12036LI

#### Übersicht

**Lieferzeit** Normalerweise auf Lager

#### Hauptmerkmale

Main Input Voltage	12 V DC
Main Output Voltage	12 V DC
Batterietyp	Li-lon (Lithium-lonen)

#### Zusatzmerkmale

Anzahl der Tara-Leistungen 2 W

### Batterien und Überbrückungszeit

Aufladezeit der Batterie 9 h

#### **Abmessungen**

Farbe	Weiß
Breite	99 mm
Tiefe	109 mm
Produktgewicht	300 g
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Höhe	25 mm

## **Ausgang**

Ausgangsspannung 12 V

#### Konformität

Produktzertifizierungen	CE
Normen	CE EN/IEC 61000-4-8

EN/IEC 61000-4-0 EN/IEC 61000-4-2 EN/IEC 62368-1

# Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	040 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	095 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-1050 °C
Aufbewahrungshöhe	05000 m
Schutzart (IP)	< IP20

# Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	11,6 cm
VPE 1 Länge	16,2 cm
VPE 1 Gewicht	360 g
SCC14	10731304632396

# Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie In Untersuchung

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)