



Nome commerciale: Marabu-AcrylColor 282, 100 ml

Versione: 9 / CH

Data di revisione: 12.12.2019

Numero della sostanza: 120150282

Sostituisce la versione: 8 / CH

Data di stampa 21.01.20

## **SEZIONE 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa**

### **1.1. Identificatore del prodotto**

Marabu-AcrylColor 282, 100 ml

### **1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

#### **Uso della sostanza/del preparato**

Colore

### **1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

#### **Indirizzo/Produttore**

Marabu GmbH & Co. KG  
Asperger Strasse 4  
71732 Tamm  
Germany  
Nr. telefono +49-7141/691-0  
No. Fax +49-7141/691-147  
Settore che fornisce informazioni /  
telefono Department product safety  
Indirizzo e-mail della persona  
responsabile della scheda di sicurezza PRSI@marabu.com

### **1.4. Numero telefonico di emergenza**

(+49) (0)621-60-43333

## **SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

### **2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**

Il prodotto non è classificato come pericoloso secondo il Regolamento (CE) n° 1272/2008 (CLP).

### **2.2. Elementi dell'etichetta**

#### **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

EUH208 Contiene Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7];  
2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1),  
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Può provocare una reazione allergica.

#### **Informazioni complementari**

#### **Etichettatura secondo il regolamento (UE) n. 528/2012**

Contiene un biocida: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7];  
2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)

### **2.3. Altri pericoli**

Nessun pericolo particolare da segnalare.

## **SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**

### **3.2. Miscele**

#### **Caratterizzazione chimica**

Colore contenente acqua a base di resine acriliche

#### **Componenti pericolosi**

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006



Nome commerciale: Marabu-AcrylColor 282, 100 ml

Versione: 9 / CH

Data di revisione: 12.12.2019

Numero della sostanza: 120150282

Sostituisce la versione: 8 / CH

Data di stampa 21.01.20

**bronopol (DCI)**

No. CAS 52-51-7  
 No. EINECS 200-143-0  
 Numero di registrazione 01-2119980938-15  
 Concentrazione >= 0,01 < 0,1 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Eye Dam. 1 H318  
 Skin Irrit. 2 H315  
 STOT SE 3 H335  
 Acute Tox. 4 H302  
 Acute Tox. 4 H312  
 Aquatic Acute 1 H400  
 Aquatic Chronic 1 H410

Valore limite di concentrazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Aquatic Acute 1 H400 M = 10  
 Aquatic Chronic 1 H410 M = 1

**Pyrrithione zinc**

No. CAS 13463-41-7  
 No. EINECS 236-671-3  
 Numero di registrazione 01-2119511196-46  
 Concentrazione >= 0,01 < 0,025 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Acute Tox. 3 H301  
 Acute Tox. 3 H331  
 Eye Dam. 1 H318  
 Aquatic Acute 1 H400  
 Aquatic Chronic 1 H410

Valore limite di concentrazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Aquatic Acute 1 H400 M = 100  
 Aquatic Chronic 1 H410 M = 10

**1,2-benzisotiazol-3(2H)-one**

No. CAS 2634-33-5  
 No. EINECS 220-120-9  
 Concentrazione < 0,05 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Aquatic Acute 1 H400  
 Skin Sens. 1 H317  
 Acute Tox. 4 H302  
 Skin Irrit. 2 H315  
 Eye Dam. 1 H318  
 Acute Tox. 2 H330  
 Aquatic Chronic 2 H411

Valore limite di concentrazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Sens. 1 H317 >= 0,05

**Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)**

No. CAS 55965-84-9

## Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006



Nome commerciale: Marabu-AcrylColor 282, 100 ml

Versione: 9 / CH

Data di revisione: 12.12.2019

Numero della sostanza: 120150282

Sostituisce la versione: 8 / CH

Data di stampa 21.01.20

Concentrazione < 0,0015 %

### Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Acute Tox. 2	H330
Aquatic Chronic 1	H410
Aquatic Acute 1	H400
Skin Sens. 1A	H317
Skin Corr. 1C	H314
Acute Tox. 2	H310
Acute Tox. 3	H301

### Valore limite di concentrazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Corr. 1C	H314	$\geq 0,6$
Eye Irrit. 2	H319	$\leq 0,06 < 0,6$
Skin Irrit. 2	H315	$\leq 0,06 < 0,6$
Skin Sens. 1	H317	$\geq 0,0015$
Aquatic Acute 1	H410	M = 100
Aquatic Chronic	H410	M = 100

1

## **SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**

### **4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

#### **In caso di contatto con la pelle**

Lavare con abbondante acqua e sapone. Non usare solventi o diluenti!

#### **In caso di contatto con gli occhi**

Alzare bene le palpebre, lavare molto accuratamente gli occhi con abbondante acqua (15 min.). In caso di irritazione consultare un oculista.

#### **Se ingerito**

Pulire a fondo la bocca con acqua. Se grandi quantità vengono ingerite o in caso di disturbi ricorrere al trattamento medico.

### **4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Fino ad oggi non è noto alcun sintomo.

### **4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

#### **Note per il medico / Trattamento**

Trattamento dei sintomi

## **SEZIONE 5: Misure antincendio**

### **5.1. Mezzi di estinzione**

#### **Mezzi di estinzione idonei**

Anidride carbonica, Schiuma, Sabbia, Acqua

### **5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

In caso di incendio si possono liberare: Monossido di carbonio (CO); Biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>); fumi neri e densi

### **5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

#### **Indicazioni particolari**

Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature.



Nome commerciale: Marabu-AcrylColor 282, 100 ml

Versione: 9 / CH

Data di revisione: 12.12.2019

Numero della sostanza: 120150282

Sostituisce la versione: 8 / CH

Data di stampa 21.01.20

## **SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**

### **6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Non richiede alcuna misura particolare.

### **6.2. Precauzioni ambientali**

Non richiede alcuna misura particolare.

### **6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Pulire preferibilmente con un detergente - evitare l'uso di solventi.

### **6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Per le informazioni sull'utilizzo in sicurezza vedere Sezione 7. Per le informazioni sulle attrezzature di protezione personali vedere Sezione 8. Per le informazioni sullo smaltimento vedere Sezione 13.

## **SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**

### **7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

#### **Avvertenze per un impiego sicuro**

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non mangiare, né bere, ne fumare durante l'impiego.

#### **Indicazioni contro incendi ed esplosioni**

Nessuna misura particolare.

### **7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

#### **Requisiti del magazzino e dei contenitori**

Conservare in un luogo non esposto al gelo.

### **7.3. Usi finali particolari**

Colore

## **SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale \*\*\***

### **8.1. Parametri di controllo**

#### **Indicazioni particolari**

Non sono noti altri parametri da sorvegliare.

#### **Dose derivata di non effetto (DNEL)/Dose derivata di minimo effetto (DMEL) \*\*\***

##### **bronopol (DCI)**

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	4,1	mg/m <sup>3</sup>

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Breve termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	12,3	mg/m <sup>3</sup>

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006



Nome commerciale: Marabu-AcrylColor 282, 100 ml

Versione: 9 / CH

Data di revisione: 12.12.2019

Numero della sostanza: 120150282

Sostituisce la versione: 8 / CH

Data di stampa 21.01.20

modo di azione Concentrazione	Effetto locale 4,2	mg/m <sup>3</sup>
Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Lavorator Breve termine per via inalatoria Effetto locale	
Concentrazione	4,2	mg/m <sup>3</sup>
Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Lavorator Lungo termine per via cutanea Effetto sistemico	
Concentrazione	2,3	mg/kg/d
Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Lavorator Breve termine per via cutanea Effetto sistemico	
Concentrazione	7	mg/kg/d
Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Lavorator Lungo termine per via cutanea Effetto locale	
Concentrazione	13	µg/cm <sup>2</sup>
Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Lavorator Breve termine per via cutanea Effetto locale	
Concentrazione	13	µg/cm <sup>2</sup>
Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Consumator Lungo termine per via inalatoria Effetto sistemico	
Concentrazione	1,2	mg/m <sup>3</sup>
Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Consumator Breve termine per via inalatoria Effetto sistemico	
Concentrazione	3,7	mg/m <sup>3</sup>
Valore tipo Gruppo di rif. Durata esposizione Via d'esposizione modo di azione	Dose derivata di non effetto (DNEL) Consumator Lungo termine per via inalatoria Effetto locale	
Concentrazione	1,3	mg/m <sup>3</sup>

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006



Nome commerciale: Marabu-AcrylColor 282, 100 ml

Versione: 9 / CH

Data di revisione: 12.12.2019

Numero della sostanza: 120150282

Sostituisce la versione: 8 / CH

Data di stampa 21.01.20

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Consumator	
Durata esposizione	Breve termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto locale	
Concentrazione	1,3	mg/m <sup>3</sup>
Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Consumator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	1,4	mg/kg/d
Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Consumator	
Durata esposizione	Breve termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	4,2	mg/kg/d
Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Consumator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto locale	
Concentrazione	8	µg/cm <sup>2</sup>
Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Consumator	
Durata esposizione	Breve termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto locale	
Concentrazione	8	µg/cm <sup>2</sup>
Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Consumator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via orale	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	0,35	mg/kg/d
Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Consumator	
Durata esposizione	Breve termine	
Via d'esposizione	per via orale	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	1,1	mg/kg/d

**Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti (PNEC) \*\*\***

**bronopol (DCI)**

Valore tipo	PNEC	
Tipo	Acqua dolce	
Concentrazione	0,01	mg/l
Valore tipo	PNEC	

**Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006**

Nome commerciale: Marabu-AcrylColor 282, 100 ml

Versione: 9 / CH

Data di revisione: 12.12.2019

Numero della sostanza: 120150282

Sostituisce la versione: 8 / CH

Data di stampa 21.01.20

Tipo	Acqua salata	
Concentrazione	0,001	mg/l
Valore tipo	PNEC	
Tipo	Acqua (rilascio intermittente)	
Concentrazione	0,003	mg/l
Valore tipo	PNEC	
Tipo	STP	
Concentrazione	0,43	mg/l
Valore tipo	PNEC	
Tipo	Sedimento acqua dolce	
Concentrazione	0,041	mg/kg
Valore tipo	PNEC	
Tipo	Sedimento marino	
Concentrazione	0,003	mg/kg
Valore tipo	PNEC	
Tipo	Suolo	
Concentrazione	0,5	mg/kg

**8.2. Controlli dell'esposizione****Controlli dell'esposizione**

Provvedere ad una buona ventilazione.

**SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche****9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

<b>Forma</b>	liquido
<b>Colore</b>	colorato
<b>Odore</b>	inodore
<b>Soglia odore</b>	
Osservazioni	Non disponibile
<b>valore pH</b>	
Valore	8 a 10
Temperatura	20 °C
Metodo	WTW PH 340
<b>Punto di fusione</b>	
Osservazioni	non determinato
<b>Punto di congelamento</b>	
Osservazioni	non determinato
<b>Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione</b>	
Valore	circa 100 °C
Pressione	1.013 hPa
Fonte	Indicazioni bibliografiche
<b>Punto di infiammabilità</b>	
Osservazioni	Non applicabile
<b>Coefficiente di evaporazione</b>	
Osservazioni	non determinato
<b>Infiammabilità (solidi, gas)</b>	



Nome commerciale: Marabu-AcrylColor 282, 100 ml

Versione: 9 / CH

Data di revisione: 12.12.2019

Numero della sostanza: 120150282

Sostituisce la versione: 8 / CH

Data di stampa 21.01.20

Non applicabile

**Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività**

Osservazioni non determinato

**Tensione di vapore**

Valore circa 23 hPa  
 Temperatura 20 °C  
 Metodo dato bibliografico

**Densità di vapore**

Osservazioni non determinato

**Densità**

Valore 1,3 g/cm<sup>3</sup>  
 Temperatura 20 °C  
 Metodo DIN EN ISO 2811

**Idrosolubilità**

Osservazioni miscibile

**Temperatura di accensione**

Osservazioni non determinato

**Viscosità**

Valore 25000 a 40000 mPa.s  
 Temperatura 20 °C  
 Metodo Brookfield

**9.2. Altre informazioni**

**Indicazioni particolari**

Nessuna conosciuta.

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività**

**10.1. Reattività**

Nessuna

**10.2. Stabilità chimica**

Non sono note reazioni pericolose.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Non sono note reazioni pericolose.

**10.4. Condizioni da evitare**

Non sono note reazioni pericolose.

**10.5. Materiali incompatibili**

Nessuna

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**

**11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici**

**Tossicità acuta per via orale**

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

**Tossicità acuta per via orale (Componenti)**





Nome commerciale: Marabu-AcrylColor 282, 100 ml

Versione: 9 / CH

Data di revisione: 12.12.2019

Numero della sostanza: 120150282

Sostituisce la versione: 8 / CH

Data di stampa 21.01.20

**Pyrithione zinc**

Specie	ratto (maschio/femmina)	
DL50	269	mg/kg
Metodo	OECD 401	

**1,2-benzisotiazol-3(2H)-one**

Specie	ratto	
DL50	1193	mg/kg

**Tossicità acuta per via cutanea**

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

**Tossicità acuta per via cutanea (Componenti)**

**1,2-benzisotiazol-3(2H)-one**

Specie	ratto	
DL50	4115	mg/kg

**Tossicità acuta per via inalatoria**

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

**Tossicità acuta per via inalatoria (Componenti)**

**Pyrithione zinc**

Specie	ratto	
CL50	0,84	mg/l
Somministrazione/Forma	Polvere/Nebbia	
Metodo	OECD 403	

**Corrosione/irritazione cutanea**

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

**lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi**

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

**sensibilizzazione**

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

**Mutagenicità**

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

**Tossicità per la riproduzione**

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

**Cancerogenicità**

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)**

**Esposizione singola**

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

**Esposizione ripetuta**

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

**Pericolo in caso di aspirazione**



Nome commerciale: Marabu-AcrylColor 282, 100 ml

Versione: 9 / CH

Data di revisione: 12.12.2019

Numero della sostanza: 120150282

Sostituisce la versione: 8 / CH

Data di stampa 21.01.20

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Esperienze pratiche

In base all'esperienza eventuali nocività alla salute sono improbabili, se si attuano tutte le misure di protezione e di sicurezza consigliate.

### Indicazioni particolari

Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

La miscela è stata valutata secondo il Regolamento CE 1272/2008 in accordo con il metodo dell'addizionalità e classificata di conseguenza per le proprietà tossicologiche identificate.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

#### Informazioni generali

Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa. Non lasciar fluire in fognature e canalizzazioni. La miscela è stata valutata secondo il Regolamento CE 1272/2008 in accordo con il metodo della somma e classificata come non pericoloso per l'ambiente.

#### Tossicità per i pesci (Componenti)

##### Pyrrithione zinc

Specie	trota iridea ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )		
CL50	0,14		mg/l
Durata esposizione	96	h	

##### Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)

Specie	trota iridea ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )		
CL50	0,188		mg/l
Durata esposizione	96	h	

##### 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

Specie	trota iridea ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )		
CL50	2,18		mg/l
Durata esposizione	96	h	

##### bronopol (DCI)

Specie	trota iridea ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )		
CL50	3		mg/l
Durata esposizione	96	h	
Metodo	OECD 203		

##### bronopol (DCI)

Specie	trota iridea ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )		
NOEC	2,61		mg/l
Durata esposizione	28	d	
Metodo	OECD 203		

#### Tossicità per Daphnia (Componenti)

##### Pyrrithione zinc

Specie	Daphnia magna		
CE50	0,05		mg/l
Durata esposizione	48	h	

##### Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)

Specie	Daphnia magna		
CE50	0,126		mg/l
Durata esposizione	48	h	

##### 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

Specie	Daphnia magna		
CE50	2,94		mg/l



Nome commerciale: Marabu-AcrylColor 282, 100 ml

Versione: 9 / CH

Data di revisione: 12.12.2019

Numero della sostanza: 120150282

Sostituisce la versione: 8 / CH

Data di stampa 21.01.20

Durata esposizione 48 h

**bronopol (DCI)**

Specie Daphnia magna  
 CE50 1,04 mg/l  
 Durata esposizione 48 h  
 Metodo OECD 202

**bronopol (DCI)**

Specie Daphnia magna  
 NOEC 0,06 mg/l  
 Durata esposizione 21 d  
 Metodo OCSE 211

**Tossicità per le alghe (Componenti)**

**Pyrrithione zinc**

Specie Selenastrum capricornutum  
 CI50 0,067 mg/l  
 Durata esposizione 72 h

**Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)**

Specie Selenastrum capricornutum  
 CE50 0,027 mg/l  
 Durata esposizione 72 h

**1,2-benzisotiazol-3(2H)-one**

Specie Pseudokirchneriella subcapitata  
 ErC50 0,11 mg/l  
 Durata esposizione 72 h

**bronopol (DCI)**

Specie Pseudokirchneriella subcapitata  
 CE50 0,068 mg/l  
 Durata esposizione 72 h  
 Metodo OECD 201

**bronopol (DCI)**

Specie Pseudokirchneriella subcapitata  
 NOEC 0,0025 mg/l  
 Durata esposizione 72 h  
 Metodo OECD 201

**12.2. Persistenza e degradabilità**

**Informazioni generali**

Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

**12.3. Potenziale di bioaccumulo**

**Informazioni generali**

Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

**12.4. Mobilità nel suolo**

**Informazioni generali**

Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

**Informazioni generali**

Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

**12.6. Altri effetti avversi**

**Informazioni generali**



Nome commerciale: Marabu-AcrylColor 282, 100 ml

Versione: 9 / CH

Data di revisione: 12.12.2019

Numero della sostanza: 120150282

Sostituisce la versione: 8 / CH

Data di stampa 21.01.20

Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

## **SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**

### **13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

#### **Rifiuto da scarto di prodotto**

Il prodotto può essere smaltito unitamente ai rifiuti normali. I minime residui nei contenitori possono essere risciaquati con acqua ed essere scaricati nelle fognature.

#### **Contenitori contaminati**

Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti al pari della sostanza contenuta.

Gli imballaggi completamente svuotati possono essere riciclati.

## **SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

	<b>Trasporto via terra ADR/RID</b>	<b>Trasporto marittimo IMDG/GGVSee</b>	<b>Trasporto aereo</b>
<b>14.1. Numero ONU</b>	Il prodotto non è una merce di pericolo per il trasporto terrestre.-	Il prodotto non è una merce di pericolo per i trasporti per via marittima.-	Il prodotto non è una merce di pericolo per i trasporti per via aereo.-
<b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>	-	-	-
<b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b>	-	-	-
Pericolo accessorio		-	-
Contrassegno di pericolo			
<b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>	-	-	-
Categoria di trasporto	0		
<b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>	-	no	-

### **Informazioni per tutti i modi di trasporto**

#### **14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Trasporto all'interno dell'azienda dell'utente:

Sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati.

Assicurarsi che persone che trasportano il prodotto sappiano cosa fare in caso di incidente o sversamento.

#### **Altre informazioni**

##### **14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC**

no

## **SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**

### **15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**



Nome commerciale: Marabu-AcrylColor 282, 100 ml

Versione: 9 / CH

Data di revisione: 12.12.2019

Numero della sostanza: 120150282

Sostituisce la versione: 8 / CH

Data di stampa 21.01.20

## VOC

VOC (CH) 0 %  
 Osservazioni Il prodotto contiene un massimo del 3 % di VOC(CH).

## Altre informazioni

Il prodotto non contiene sostanze facenti parte del SVHC cioè di sostanze particolarmente preoccupanti.

## Altre informazioni

Tutti i componenti sono inclusi nell'inventario DSL.  
 Tutti i componenti sono inclusi nell'inventario ENCS.  
 Tutti i componenti sono contenuti nell'inventario TSCA o esentati.

## 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questo preparato non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

### Frazi H del capitolo 3

H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H330	Letale se inalato.
H331	Tossico se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### Categorie CLP del capitolo 3

Acute Tox. 2	Tossicità acuta, Categoria 2
Acute Tox. 3	Tossicità acuta, Categoria 3
Acute Tox. 4	Tossicità acuta, Categoria 4
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico, acute, Categoria 1
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 1
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 2
Eye Dam. 1	Lesioni oculari gravi oculare, Categoria 1
Skin Corr. 1C	Corrosione cutanea, Categoria 1C
Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, Categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1
Skin Sens. 1A	Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1A
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, Categoria 3

### Informazioni complementari

Le modifiche importanti rispetto alla versione precedente della presente scheda dati di sicurezza sono contrassegnate con : \*\*\*

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi

Le informazioni di questa scheda di sicurezza sono basate sullo stato attuale di conoscenza e la corrente legislazione

Ci sono indicazioni in materia di aspetti di salute, sicurezza e ambientali inerenti al prodotto; pertanto non contengono alcuna garanzia quanto alla capacità tecnica o idoneità per usi specifici.

E' sconsigliato utilizzare questo prodotto a fini diversi da quelli elencati in sezione 1 senza aver

**Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006**



Nome commerciale: Marabu-AcrylColor 282, 100 ml

Versione: 9 / CH

Data di revisione: 12.12.2019

Numero della sostanza: 120150282

Sostituisce la versione: 8 / CH

Data di stampa 21.01.20

consultato previamente il fornitore e ottenuto istruzioni per l'adozione delle misure appropriate.  
Poiché le specifiche condizioni di uso del prodotto sfuggono al controllo del fornitore, l'utilizzatore risponde al pieno rispetto dei requisiti della normativa pertinente.  
Le informazioni fornite nella presente scheda di dati di sicurezza non sostituiscono una valutazione dei rischi individuale per il posto di lavoro dell'utilizzatore stabilita in norme o disposizioni in materia di salute e sicurezza.