

iiyama ProLite T1532MSC-B1S Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA LCD Touchscreen Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: T1532MSC-B1S

Produktname : T1532MSC-B1S

iiyama ProLite T1532MSC-B1S. Bildschirmdiagonale: 38,1 cm (15"), Display-Auflösung: 1024 x 768 Pixel, HD-Typ: XGA, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 4:3, Bildwinkel, horizontal: 176°, Bildwinkel, vertikal: 176°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	38,1 cm (15")	USB-Touch-Anschluss	✓
Display-Auflösung *	1024 x 768 Pixel	Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
HD-Typ *	XGA	HDMI *	✓
Natives Seitenverhältnis *	4:3	Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Bildschirmtechnologie *	LCD	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Panel-Typ *	TN	Kopfhörerausgang *	✗
Touchscreen *	✓	HDCP	✓
Touchscreen Technologie	Projiziertes Kapazitivsystem	Ergonomie	
Touch-Technologie	Multitouch	VESA-Halterung *	✓
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Helligkeit (typisch)	350 cd/m ²	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Reaktionszeit	8 ms	Kabelsperr-Slot *	✓
Bildschirmform *	Flach	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Kontrastverhältnis *	800:1	Höhenverstellung *	✗
Bildwinkel, horizontal	176°	Neigungswinkelbereich	-5 - 90°
Bildwinkel, vertikal	176°	Neigungsverstellung	✓
Pixel Abstand	0,297 x 0,297 mm	Leistung	
Sichtbare Größe (horizontal)	30,4 cm	Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Sichtbare Größe (vertikal)	22,8 cm	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	16 W
Digital horizontale Frequenz	31 - 60 kHz	Stromverbrauch (Standby) *	1,5 W
Leistungen		Stromverbrauch (aus)	0,3 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AMD FreeSync *	✗	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Multimedia		Netzteiltyp	Intern
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Lieferumfang	
Integrierte Kamera *	✗	Mitgelieferte Kabel	Audio, DisplayPort, HDMI, Leistung, USB
Anzahl der Lautsprecher	2	Schnellstartübersicht	✓
RMS-Leistung	2 W		

Design		Gewicht und Abmessungen	
Produktfarbe *	Schwarz	Gerätebreite (inkl. Fuß)	351 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP54	Gerätetiefe (inkl. Fuß)	200 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Gerätehöhe (inkl. Fuß)	306,5 mm
Integrierter USB-Hub *	✘	Gewicht (mit Ständer)	3,7 kg



4948570122097

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-SEP-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date