

**iQ500, Einbau-Gefrierschrank,  
102.1 x 55.8 cm, Flachscharnier  
mit Softeinzug  
GI31NACE0**



**Integriertes Zubehör**

1 x Eiswürfelschale

**Sonderzubehör**

KF30ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

Gefrierschrank mit innovativer freshSense-Sensortechnologie und mit noFrost-Technik, um nie wieder abzutauen.

- ✓ noFrost: nie wieder abtauen.
- ✓ SoftClosing Door: Tür schliesst automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: ..... E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): ..... 187 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: ..... 100 l  
 Luftschallemissionen: ..... 37 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: ..... C  
 Thermometer-Gefrierteil: ..... Digital  
 Beleuchtung: ..... Nein  
 Gerätetyp: ..... Gefrierschrank  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ - platte: ..... Nicht enthalten  
 Frostfree System: ..... Kühlschrank und Gefriergerät  
 Höhe: ..... 1021 mm  
 Gerätebreite: ..... 558 mm  
 Tiefe: ..... 545 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 1090 x 620 x 640 mm  
 Nettogewicht: ..... 41.7 kg  
 Bruttogewicht: ..... 44.8 kg  
 Anschlusswert: ..... 120 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Netzkabel: ..... 230.0 cm  
 Türanschlag: ..... Links wechselbar  
 Warnsignal bei Fehlfunktion: ..... akustisch und visuell  
 Türverriegelung: ..... Nein  
 Anzahl Auszüge (Stck): ..... 3  
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): ..... 1  
 EAN-Nummer: ..... 4242003851661  
 Marke: ..... Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... GI31NACE0  
 Gerätetyp: ..... Gefrierschrank  
 Mitgeliefertes Zubehör: ..... 1 x Eiswürfelschale



## iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 102.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GI31NACE0

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Nutzinhalt gesamt: 100 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)<sup>1</sup>: 187
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch: 37 dB

#### Design

- Integrierbar Flachscharnier-Technik

#### Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- softClose mit Türdämpfung
- Elektronische Temperaturregelung und -kontrolle, digital ablesbar
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- SuperGefrieren: ja
- Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg

#### Gefrierteil

- Nutzinhalt Gefrierteil: 100 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 10.6
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- freshSense-konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vario Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box
- Gefriergut-Kalender

#### Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V

#### Masse


- Gerätemasse (H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

iQ500, Einbau-Gefrierschrank,  
102.1 x 55.8 cm, Flachscharnier  
mit Softeinzug  
GI31NACE0

Maßzeichnungen





**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht  
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm  
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Maßzeichnungen



Masse in mm

Masse in mm  
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.